

## ZO VEEL KRACHT. ZO VEEL MOGELIJKHEDEN.

Snap-on® geeft u bijna ontelbaar veel mogelijkheden om kracht bij te zetten – van Lithium accu slagmoersleutels, tot robuust luchtgereedschap. Maar dat is nog lang niet alles. Omdat de kracht wordt gecombineerd met ongekend comfort en controle. Kies uit onze grote selectie aan power tools en geef een boost aan uw bedrijf.



SNAP-ON® LITHIUM ACCU POWERTOOLS STAAN BEKEND VANWEGE HUN PROFESSIONELE KWALITEIT. MAAR NU OOK VANWEGE DE MONSTER PRESTATIES.

Snap-on® accu-gereedschap combineert betrouwbaarheid en kracht met maximale bewegingsvrijheid. En bovendien heeft u altijd het juiste gereedschap voor het juiste koppel - lage, medium en hoge koppel toepassingen.

**Lichtgewicht en comfortabel** - Ontworpen voor een natuurlijke en gebalanceerde grip.

**Power** - Haal de trekker over en voel de kracht van een toonaangevende fabrikant in accu gereedschap.

**Duurzaamheid, Inzetbaarheid** - Stevig gereedschap om overal te gebruiken. Bij aankomst is de klus al half geklaard.

**De beste materialen** - Interne componenten gecombineerd met glas versterkt nylon behuizing maken dat dit gereedschap de zwaarste klussen aankan.

## EEN COMPLEET ARSENAAL AAN ACCU'S.

Power up met meer accu opties dan ooit tevoren.

### 18V Lithium Accu's

De CTB8185 4.0Ah accu is lichtgewicht en heeft een lange levensduur en bevat de beste kwaliteit lithium cellen die er zijn. Het heeft een ingebouwde digitale vulling indicator en een microcontroller die de temperatuur en stroomopname bewaakt en zo de motor beschermt tegen oververhitting.

### MicroLithium 14.4V

De nieuwe 14.4 MicroLithium™ 2.0Ah Accu heeft een korte laadtijd van maar 55 minuten zodat u de hele dag kunt werken aan diverse klussen.

Zie de 18 Volt Monster Lithium familie in actie, bekijk het filmpje op YouTube



Zie de 14.4 Volt Monster Lithium familie in actie, bekijk het filmpje op YouTube





## 14 -VERSCHILLENDE SNAP-ON® 18 VOLT MONSTERLITHIUM POWERTOOLS

### 1/2" 18 VOLT SLAGMOERSLEUTEL

- 610 Nm. Max. Koppel
- 1800 RPM onbelaste snelheid
- 2100 BPM (slagen per minuut)
- Gewicht 3 kg
- Laadtijd van batterij, 45-minuten
- Verbeterde luchtstroom waardoor de motor beter gekoeld wordt
- Digitale microscharnelaar voor maximale werking, looptijd en duurzaamheid
- Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek
- LED waarschuwing als de sleutel zich uitschakelt bij een te lage spanning.
- Wordt geleverd incl. twee 18-volt 4.0Ah lithium Ion accu's en lader voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller.
- Frictiering houdt doppen en verlengstukken op hun plaats.

**1016 Nm**  
**Start Koppel**  
**Lithium accu**



**CTEU8850A**

**CTEU8850ADB**



Ventilatieopeningen



Frictiering



Ingebouwde LED



### 18 VOLT ACCUSLAGBOORMACHINE

- 51-Nm. kracht
- 0- 500 RPM omwentelingen onbelast (laag)
- 0- 1800 RPM omwentelingen onbelast (hoog)
- 22-moment instellingen
- 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling
- Ingebouwde oververhittingbescherming schakelt de machine tijdelijk uit om schade te voorkomen
- Schakelaar met ingebouwde "langzame start"
- Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek
- Wordt geleverd incl. twee 18-volt 4.0Ah lithium Ion accu's en lader voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller.



GEWICHT SLECHTS

**2.4 KG**  
**INCL. BATTERIJ**

Geïntegreerde batterij management voorkomt accuverbruik en verlengt de levensduur

**CDREU8850H**

**CDREU8850HDB** Losse unit



Keuzeschakelaar met 3-standen



Ingebouwde LED



**SETNLU078**

(CTEU8850A,  
CDREU8850HDB &  
CTLED8850)

## COMPACTE 18 VOLT MONSTER LITHIUM SLAGMOERSLEUTELS!

- Extreem krachtig voor zijn formaat
- Start koppel van 440 Nm
- 18V Lithium Ion accu
- Gewicht inclusief accu 2 kg!
- Een heldere LED voor optimaal zicht op het werkstuk
- Maar 24 cm hoog!
- In 1 hand te bedienen inclusief het omschakelen van draai richting
- Wordt geleverd inclusief 2x 18V accu's met lader en Snap-on<sup>®</sup> tas

**CTEU8810A** 3/8" AANDRIJFVIERKANT  
**CT8810ADB** LOSSE UNIT  
**CTEU8815A** 1/2" AANDRIJFVIERKANT  
**CT8815ADB** LOSSE UNIT



## COMPACTE 18 VOLT MONSTER LITHIUM BOORMACHINE

- Maximaal koppel 56 Nm
- Gewicht inclusief accu 2 kg
- 13 mm. snelspan boorkop
- 22-moment instellingen
- 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling
- Ingebouwde oververhittingbescherming schakelt de machine tijdelijk uit om schade te voorkomen
- Variabele digitale microprocessor gestuurde schakelaar voor goede controle van het koppel
- Extra heldere LED voor meer zicht op uw werkplek
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen
- Wordt geleverd incl. twee 18-volt lithium Ion accu's en acculader voorzien van accu conditiemeter en laadcyclus teller

**CDREU8815**  
**CDREU8815DB**

Losse unit zonder accu's, lader en tas als je al een Micro Lithium tool hebt




## 18 VOLT MONSTER LITHIUM HAAKSE ACCU SLIJPER MET ZEER PLATTE-, VLAKE KOP

Het zal u bekend voorkomen; om de klus te klaren heeft u een haakse slijper nodig, maar helaas, de ruimte laat het niet toe om hem te kunnen gebruiken. Daar heeft Snap-on<sup>®</sup> wat op gevonden. Weg met hinderlijke luchtslangen en gevaarlijke 220v snoeren. Nu is er de "Monster Lithium haakse accu slijper". Het nieuwe design heeft een zeer platte-, vlakke kop en draaibare accu, waardoor deze slijper op plekken inzetbaar is waar alle andere het laten afweten. De krachtige elektromotor in combinatie met Lithium accu maken van deze machine een echte krachtpatser.



**CTGREU8850**  
**CTGR8850DB** Losse unit



**CTGREU8855** Met dodeman schakelaar  
**CTGR8855DB** Met dodeman schakelaar, Losse unit

## 18 VOLT MONSTER LITHIUM RECIPROZAAG / SCHROPZAAG

- Variabel regelbare snelheidsknop
- Zaagblad is snel met één hand te vervangen
- Rubberen antislip neus
- Incl. opbergtas, zaagblad voor metaal, 18 Volt 4 Ah Lithium accu en lader

**CTRSEU8850**  
**CTRS8850DB** Losse unit






## 18 VOLT MONSTER LITHIUM HEAVY DUTY ACCU VETSPUIT

- Te gebruiken met de 4.0 Ah 18Volt Monster Lithium accu (CTB8185)
- Unit wordt geleverd zonder accu's en andere accessoires
- 915 mm lange hogedrukslang
- Keuzemogelijkheid uit 2 snelheden:  
Lage snelheid > 85 gram per minuut  
Hoge snelheid > 227 gram per minuut



CGG885oDB




## 18 VOLT MONSTER LITHIUM LIJMPISTOOL

Wordt geleverd met 6 lijmpatronen en 3 verschillende mondstukken. Werkt met de 18 volt Lithium accu's, wordt geleverd zonder accu's en lader. Capaciteit: 17 g/min.




CAG885oDBKIT



## UITDEUKEN ZONDER SPUITEN SYSTEEM

- Voor uittrekken van kleine- en middelgrote deukjes
- Bespaart tijd en beschadigt de lak niet
- Geen verf en plamuur nodig
- Zeer sterke zelfklevende trekstuds die niet rekken
- Lijm met hoge trekkracht bereikt zijn optimale sterkte al in 2 minuten
- Te gebruiken met de CAG8850DBKIT



Scan de code en bekijk de video op Youtube

CADP885oKIT



## COMPACTE 18 VOLTS ACCU LED WERKLAMP, MET HOOG RENDEMENT LICHTOPBRENGST



- Door zijn geringe hoogte toepasbaar in nauwe ruimtes
- 4-super heldere LED's zijn goed voor 750 lumen
- 120° roteerbaar en 180° kantelbaar
- Dubbele helderheidsinstelling

CTL885o Rood



## ROBUUSTE 18 VOLT MONSTERLITHIUM WERKLAMP



- Dual reflector systeem voor keuze uit gericht- of breedstraler (patent aangevraagd)
- 500 lumen licht opbrengst
- 120° roteerbaar
- Dubbele helderheidsinstelling

CTLED885o Rood



## MEMORY SAVER

Voor het vasthouden van het geheugen in de radio en computers als de accu wordt losgekoppeld.

- Werkt op 18 Volt oplaadbare Lithium accu (Accu wordt niet meegeleverd)
- Werkt 4 uur @ 12 Volt 1A (CTB8185)
- Werkt 1 uur @ 12 Volt 4A (CTB8185)
- 12VDC 4A Max Output
- 5V 1A USB Output

CTMS8850



## USB POWERSUPPLY

- 4 USB poorten voor het laden en voeden van telefoons, tablets, looplampen, zaklantaarns etc.
- Voor gebruik met 18 Volt Lithium accu's CTB8185 (Niet meegeleverd)
- 5V Output met 2A, 1 A en 0.5 A



CTUSB8850

## MOBIELE LADER VOOR 18 VOLT LITHIUM ACCU'S

12 Volt sigarettenaansluiting voor laden van Snap-on® Lithium accu's in voertuig



CTC728

## 18 VOLT LITHIUM ACCULADER MET 1 LITHIUM ACCU

Om bij losse lithium producten te voegen als er nog geen accu of lader aanwezig is.



SETNLU180 (1x CTB8185 & 1x CTCE720)

## MULTI ACCULADER VOOR 14 EN 18 VOLT LITHIUM ACCU'S

- Laad 3 verschillende accu's tegelijk snel op
- Hoge laadstroom, 5,8 Amp
- 1 Amp USB poort
- Koelventilator
- Geavanceerde accu beveiliging
- Laad indicatie LED's
- Muur bevestiging



CTCEU123



Scan de code en bekijk de video op Youtube

## 18 VOLT LITHIUM ACCU POWER TOOL PACK

Deze professionele Powertool set met vier accu's bestaat uit de volgende gereedschappen:

- 1/2" Slagmoersleutel, start koppel van 949 Nm.
- 1/2" of 3/8" Compacte Slagmoersleutel, start koppel van 440 Nm.
- Accuslagboormachine met 3-instellingen: boren, boorhamer en schroefinstelling.



SETNLU18-38 3/8" Compacte slagmoersleutel configuratie  
 SETNLU18-12 (1/2" Compacte slagmoersleutel configuratie)  
 (CDREU8850H, CTEU8850A, CT8810ADB 3/8" of CT8815ADB 1/2")



## 17- VERSCHILLENDE SNAP-ON® 14.4 VOLT MICROLITHIUM POWERTOOLS

### 14.4V MICROLITHIUM ACCU SLAGMOERSLEUTEL

- Gepatenteerd digitale variabele-snelheidsknop voor zowel links als rechtsom.
- De machine is voorzien van 2 heldere LED's voor optimaal zicht op het werkstuk.
- Ingebouwde rem zet machine direct stil zodat doppen en moeren niet los kunnen raken van de machine.
- Snelle 30 minuten accu laadtijd voor snel werken.
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica.
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu.
- Afgeschermd motor zodat vuil geen toegang heeft.
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen.
- Inclusief (2) 14.4V lithium accu's, lader en beschermende opbergtas (niet afgebeeld)



Bestel nr.	Aandrijfvierkant	Max koppel	
CTEU725	1/4"	95 Nm	
CT725DB	Losse unit		
CT725QCDB	Losse unit	1/4" bit snel aansluiting	
CTEU761	3/8"	163 Nm	
CT761DB	Losse unit		
CT761QCDB	Losse unit	1/4" bit snel aansluiting	

### 14.4V MICROLITHIUM MINI ACCUBIT SCHROEVENDRAAIER MET INSTELBAAR KOPPEL

- Gepatenteerd digitale variabele-snelheidsknop voor zowel links- als rechtsom.
- De machine is voorzien van 2 heldere LED's voor optimaal zicht op het werkstuk.
- Snelle 30 minuten accu laadtijd voor snel werken.
- Over-laadbeveiliging beschermt de elektronica.
- Onder-voltage beveiliging beschermt de accu.
- Ingebouwde batterij management dat de status van de batterij weergeeft.
- Afgeschermd motor zodat vuil geen toegang heeft.
- Ergonomische handgreep voor een prettige grip en voorkomt vermoeidheid in de handen.
- Temperatuur regeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijke werking
- Inclusief (2) 14.4V lithium accu's, lader en beschermende opbergtas (niet afgebeeld)



Bestel nr.	Versnellingen	Max toerental	Max koppel	
CTSEU725	1 versnelling	400 RPM	11.2 Nm	
CTS725DB	Losse unit			
CTSEU761	2 versnellingen	400/1.400 RPM	17 Nm	
CTS761DB	Losse unit			



### 3/8" 14.4 VOLT MICROLITHIUM ACCURATEL

- Koppel 54 Nm
- Max toerental 275 RPM
- Variabele regelbare snelheidsknop
- Geïntegreerde LED werkklamp
- Wordt geleverd met (2) 14.4 Volt 2.0 Ah accu's, lader en beschermende opbergtas



CTREU761B  
CTR761BDB Losse unit

## 1/4" 14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCURATEL

- Max toerental 350 RPM
- Koppel 40 Nm



**CTREU725A**  
**CTR725ADB** Losse unit

## 14,4 VOLT MICROLITHIUM ACCUSCHROEFBOORMACHINE

- Gewicht 1 kg
- Max. koppel 45Nm
- Instelbaar in 9 stappen plus boren
- 9.5 mm snel span boorkop
- 2 snelheden



**CDREU761A**  
**CDR761ADB** Losse unit

## 14,4 VOLT MICROLITHIUM INFRAROED THERMOMETER

- Dubbele richtlaser voor meting tussen de stralen.
- LCD met witte achtergrondverlichting
- Reactie tijd 500 msec
- Meetbereik: -50 tot 1000 °C
- Optioneel verkrijgbaar K-temp. voelers voor contact metingen



**CTG761DB** Losse unit

## SNAP-ON® 14.4 VOLT MICROLITHIUM POETS- EN SCHUURMACHINE

- Twee snelheden, 3.500 RPM voor het poetsen en 15.000 RPM voor het schuren
- Variabele regelbare snelheidsknop
- Wordt geleverd met (2) 14.4 Volt 2.0 Ah accu's, lader en beschermende opbergtas
- Inclusief accessoires bestaande uit Roloc® adapter, poets- en schuurpads



**CTPEU761**  
**CTPP761DB** Losse unit

**MET KEUZE UIT  
TWEESNELHEDEN**  
(3,500 / 15,000 RPM) voor  
als u wilt poetsen of schuren.

**BATTERIJ CAPACITEIT  
METER**  
zodat hij altijd klaar  
voor gebruik is.

**COMFORTABELE,  
ERGONOMISCHE  
HANDGREEP**  
voor optimale controle  
en comfort.

**VARIABELE  
SNELHEIDSKNOP**  
voor volledige controle.

**COMPACT EN  
LICHTGEWICHT ONTWERP**  
is bij uitstek te gebruiken  
bij moeilijk bereikbare plaatsen.

**2.0AH ACCU SET**  
voor een nog langere inzet.



Standaard accessoires  
CTPP761-900 Steunschijf met velcro bevestiging 3" (76 mm)  
CTPP761-950 Steunschijf sleutel  
CTPP761-951 Roloc® Adapter  
CTPP761-901 3" Velcro poetspad, wit schuim  
CTPP761-902 3" Velcro poetspad, grijs schuim  
CTPP761-903 3" Velcro poetsvacht, wol  
CTPP761-904 3" Velcro schuurpad, korrel 36  
CTPP761-905 3" Velcro schuurpad, korrel 80



## 14.4 VOLT MICROLITHIUM RECIPROZAAG / SCHROPZAAG

- Variabel regelbare snelheidsknop
- Snel, 3.100 slagen per minuut en sterk
- geschikt voor smalle en brede zaagbladen
- Zaagblad is snel met één hand te vervangen
- Instelbare zaagdiepte, zonder dat er extra gereedschap nodig is.
- Incl. opbergtas, Lithium accu en lader




Zie deze zaag in actie op ons YouTube kanaal

**CTRSEU761**

**CTRS761DB**

Losse unit



## LED MICROLITHIUM MOTORKAPLAMP

- 90 Cree LED's
- Super helder 900 Lumen lamp
- Werkt 3 uur (CTB8172)
- Werkt op 7.2 Volt of 14.4 Volt oplaadbare Lithium accu (Accu wordt niet meegeleverd).



**CTLUH761**

## LED MICROLITHIUM ACCU LOOPLAMP

- 60 Cree LED's
- Super helder 540 Lumen lamp
- Werkt 4 uur (CTB8172)
- Werkt op 7.2 Volt of 14.4 Volt oplaadbare Lithium accu (Accu wordt niet meegeleverd).



**CTLU761**

## 14.4 VOLT MICROLITHIUM ZAKLAMP

- 200 lumen licht opbrengst
- 4-uur brandtijd
- Werkt op 14.4 Micro Lithium accu's



**CTLZ761**

## 14.4 VOLT MICROLITHIUM WERKLAMP MET DRAAIBARE KOP

- 200 lumen licht opbrengst
- 120° Draaibare kop
- 4-uur brandtijd
- Werkt op 7.2 en 14.4 Micro Lithium accu's



**CTL761**

## MICROLITHIUM UV WERKLAMP MET UV BRIL

- Draadloze werklamp voor UV lekdetectie
- Lamp wordt geleverd met UV bril om het opsporen van lekkages nog makkelijker te maken
- Werkt op 7.2 en 14.4 Micro Lithium accu's



**CTLUV761**

## MICROLITHIUM USB LADER

Voor het laden van je telefoon etc.

- 5V 1A output
- Werkt 2 uur@ 5 Volt 1A (CTB8172)
- Te gebruiken met CTB6172, CTB7172 of CTB8172 accu's
- Werkt op 7.2 Volt of 14.4 Volt oplaadbare Lithium accu (Accu wordt niet meegeleverd).



**CTUSB761**

## 14.4 VOLT MICRO LITHIUM ACCULADER MET 2 LITHIUM ACCU'S

Om bij losse Micro lithium producten te voegen als er nog geen accu of lader aanwezig is.



**SETNLU144**  
(2X CTB8172 & 1X CTCEU772)

## 14.4 VOLT MICROLITHIUM ACCU POWER TOOL PACK

### 5-DELIGE 1/4" MICRO LITHIUM PACK

Bestaande uit:

- CTS725DB Accubit- schroevendraaier met instelbaar koppel, 400 RPM – 11.2 Nm
- CT725DB 1/4" Accu Slagmoersleutel, 95 Nm
- CDR761ADB Accuschroefboormachine
- CTR725ADB 1/4" Accuratel
- CTLUH761 Motorkaplamp
- 5xCTB8172 MicroLithium accu, 2Ah
- CTCEU772 Acculader



**SETNLU14-14**

### 6-DELIGE 3/8" MICRO LITHIUM PACK

Bestaande uit:

- CTS761DB Accubit- schroevendraaier met instelbaar koppel, 400 / 1.400 RPM – 17 Nm
- CT761DB 3/8" Accu Slagmoersleutel, 163 Nm
- CDR761ADB Accuschroefboormachine
- CTR761BDB 3/8" Accuratel
- CTLUH761 Motorkaplamp
- CTLU761 Looplamp
- 6xCTB8172 MicroLithium accu, 2Ah
- CTCEU772 Acculader



**SETNLU14-38**