

Set & Modules

De tijd van contactpunten vernieuwen, eerst het vocht uit de verdeelkap halen en de kabels inspuiten tegen vocht lijkt ver achter ons. In die zelfde periode had de monteur een gereedschapskist of de wat oudergediende een gereedschapswagen. Het inrichten van de lades was een klusje waar niet te lang bij stilgestaan werd, omdat het meeste gereedschap uiteindelijk toch wel boven op de kar te vinden was i.p.v. in de lades. Het zoeken naar ringsleutel 10-11 kon daardoor best even duren maar was met het toenmalige uurloon ook niet echt erg. Daar is anno 2016 niet veel meer van terug te vinden. Ons huidige (speciaal) gereedschap is gelijk aan de instrumenten van een arts en dienen schoon en overzichtelijk opgeborgen te worden. Kijk alleen al eens naar de diverse elektronica en geijkte (digitale) momentsleutels die men in de gereedschapswagen heeft. Je moet er toch niet aan denken om alles maar even "los te storten".

Dé oplossing voor bovengenoemd voorbeeld is Toolbed. Toolbed is een flexibel Tool Control Systeem voor een overzichtelijke en ergonomische inrichting van de gereedschapswagen en is gefabriceerd uit hoogwaardig foam. U vindt in een oogopslag het gewenste stuk gereedschap. Tevens ziet u direct of er aan het einde van de werkdag gereedschap ontbreekt. Het zoekraken van uw kostbare gereedschap wordt hierdoor tot een minimum beperkt.



ToolBed®

Er kan gekozen worden uit de vele modules met standaard lay-outs die eventueel naar wens kunnen worden aangepast. Ook is het mogelijk om samen met de Snap-on® dealer uw eigen lay-out samen te stellen of een bestaande lay-out te wijzigen. Gebruik hiervoor de Toolbed import codes vermeld in deze brochure. De Toolbed bodem is in 7 kleuren verkrijgbaar. In deze brochure zijn voornamelijk de rode bodems gebruikt. De kleur van de bodem is afhankelijk van de kleur code van het bestel nummer. De kleuren en kleur codes zijn:

Rood = R	Geel = Y	Zwart = K
Oranje = O	Blauw = B	Grijs = E
Lime Groen = L		

Het Toolbed nummer is opgebouwd uit verschillende segmenten te weten:

TB	SOT of BLP	D	001	A	R	
						Is de kleur van de Toolbed zie kleurcodes
						Revisie
						Volg nummer
						Gereedschap groep
						D = Drivers = ratel sets
						W = Wrenches = Ring, steek etc. sleutels
						S = Screwdriver = schroevendraaiers
						P = Pliers = Tangen
						H = Hammers = Hamers
						A = Power tools
						M = Diverse
						Merk naam
						SOT = Snap-on® Tools
						BLP = Blue-Point
						Toolbed

Als het om speciaal gereedschap gaat of een mix van gereedschap kan de dealer op afspraak de lades ook inscannen met onze nieuwe Mobile Scanner. Op deze manier kan ook al het "niet" Snap-on® gereedschap netjes in Toolbed worden opgeborgen. ToolBed's en gereedschap zijn in verschillende kleuren leverbaar zodat de monteur zijn gereedschap gemakkelijk kan herkennen.



SNAP-ON® BASIS GEREEDSCHAPSSET ROOD

169-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



AFMETINGEN GEREEDSCHAPSWAGEN:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTMo39BRTL5 Alleen gereedschapsset
TBSOTMo39BR Toolbed rood
SOTMo39B Toolbed import code
SOTMo39BRSET Complete module



SOTS022BRTL5 Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTD030ARTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD030AR Toolbed rood
SOTD030A Toolbed import code
SOTD030ARSET Complete module



SOTMo42ARTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo42AR Toolbed rood
SOTMo42A Toolbed import code
SOTMo42ARSET Complete module
SETNL100R Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET020R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades rood
Totale set Complete set



SOTW031ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW031AR Toolbed rood
SOTW031A Toolbed import code
SOTW031ARSET Complete module

SNAP-ON® BASIS GEREEDSCHAPSSET GROEN

169-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm




SOTMo39BGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo39BL Toolbed
SOTMo39B Toolbed import code
SOTMo39BGSET Complete module



SOTDo30AGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTDo30AL Toolbed
SOTDo30A Toolbed import code
SOTDo30AGSET Complete module



SOTMo42AGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo42AL Toolbed
SOTMo42A Toolbed import code
SOTMo42AGSET Complete module
SETNL100G Alleen gereedschapsset groen
TBSOTSETo2oL Toolbed set groen
KRA2007KUPJJ Gereedschapswagen 7 lades groen
Totale set Complete set



SOTS022BGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BL Toolbed
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BGSET Complete module



SOTWo31AGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTWo31AL Toolbed
SOTWo31A Toolbed import code
SOTWo31AGSET Complete module

SNAP-ON® BASIS GEREEDSCHAPSSET ORANJE

169-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTSo22BOTLS

Alleen gereedschapsset

TBSOTSo22BO


Toolbed

SOTSo22B

Toolbed import code

SOTSo22BOSET

Complete module



SOTDo30AOTLS

Alleen gereedschapsset

TBSOTDo30AO


Toolbed

SOTDo30A

Toolbed import code

SOTDo30A0SET

Complete module



SOTMo42AOTLS

Alleen gereedschapsset

TBSOTMo42AO

Toolbed

SOTMo42A

Toolbed import code

SOTMo42A0SET

Complete module

SETNL100O

Alleen gereedschapsset oranje

TBSOTSETo20O


Toolbed set oranje

KRA2007KUPJK

Gereedschapswagen 7 lades oranje

Totale set

Complete set



SOTW031AOTLS

Alleen gereedschapsset

TBSOTW031AO

Toolbed

SOTW031A

Toolbed import code

SOTW031A0SET

Complete module

INHOUD SNAP-ON® BASIS GEREEDSCHAPSSET

Rode sets	Groene sets	Oranje sets	Delig	Omschrijving
BHM9A	BHM9A	BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
CSA8CR	CSA8CG	CSA8CO	1	Pakkingschraper
EECT200	EECT200	EECT200	1	Draadloze spanningszoeker
FBM320	FBM320	FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
PL400B	PL400BG	PL400BO	4	4-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang, waterpomp-tang en combinatietang
PT5C	PT5C	PT5C	1	Telescoop magneet
SGA173BR	SGA173BG	SGA173BO	1	Slang demontage gereedschap
SRPC4700	SRPC4700G	SRPC4700O	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC7045	SRPC7045G	SRPC7045O	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC9045A	SRPC9045AG	SRPC9045AO	1	Borgveertang omzetbaar
TPMAM5	TPMAM5	TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
UIM225RD	UIM225GR	UIM225OR	1	Telescoop inspectiespiegeltje
UTK150	UTK150	UTK150	1	Universeel mes
VP10WR	VP10WR	VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
SOTM039BRTLS	SOTM039BGTLS	SOTM039BOTLS	25	Tangen etc. module, alleen gereedschap, 25-delig
SGASA204A	SGASA204AG	SGASA204AO	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDX40BR	SGDX40BG	SGDX40BO	1	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	SGDX80BG	SGDX80BO	1	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompe PH2 en sleuf 1 mm
SGDP63IRBR	SGDP63IRBG	SGDP63IRBO	1	Phillips schroevendraaiër softgrip, PH3
SGDTX310BR	SGDTX310BG	SGDTX310BO	1	Torx schroevendraaiër met rood softgrip handvat T10
SGDTX50BR	SGDTX315BG	SGDTX315BO	5	5-delige, Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
	SGDTX320BG	SGDTX320BO		Torx schroevendraaiër met rode softgrip handvat, T20
	SGDTX425BG	SGDTX425BO		Torx schroevendraaiër met rode softgrip handvat, T25
	SGDTX427BG	SGDTX427BO		Torx schroevendraaiër met rode softgrip handvat, T27
	SGDTX430BG	SGDTX430BO		Torx schroevendraaiër met rode softgrip handvat, T30
SGDTX640BR	SGDTX640BG	SGDTX640BO	1	Torx schroevendraaiër met rode softgrip handvat, T40
SOTS022BRTLS	SOTS022BGTLS	SOTS022BOTLS	14	Schroevendraaiër module, alleen gereedschap, 14-delig
117TMM	117TMM	117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	206AFXWP	206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	207EFAMY	207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
210AFLEY	210AFLEY	210AFLEY	10	3/8" Torx uitwendige dopenset, 10-delig, E4 t/m E18
212EFTXY	212EFTXY	212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx dopenset, 12-delig, T8 t/m T55
224SFFSM	224SFFSM	224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage dopenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
A2A	A2A	A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
F80	F80	F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FLF80	FLF80	FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FTSM10E	FTSM10E	FTSM10E	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 10 mm
FTSM6E	FTSM6E	FTSM6E	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 6 mm
FTSM8E	FTSM8E	FTSM8E	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 8 mm
FU8A	FU8A	FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
S9704KR	S9704KR	S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	S9706KRA	S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	S9714MK	S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SGT4BR	SGT4BG	SGT4BO	1	Softgrip schroevendraaiër met 1/4" aandrijfvierkant

STMM10	STMM10	STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	STMM12	STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	STMM13	STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	STMM7	STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
STMM8	STMM8	STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
TA3	TA3	TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
SOTD030ARTLS	SOTD030AGTLS	SOTD030AOTLS	93	1/4"- 3/8" Ratel- en doppen module, alleen gereedschap, 93-delig
BPH500	BPH500	BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
HBFE32	HBFE32G	HBFE32O	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
PPC710BK	PPC710BK	PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
SPBS12AR	SPBS12AG	SPBS12AO	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
SOTM042ARTLS	SOTM042AGTLS	SOTM042AOTLS	13	Hamer etc. module, alleen gereedschap, 13-delig
OEXM6B	OEXM6B	OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	OEXM7B	OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM80B	OEXM80B	OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	OEXM90B	OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
SOEXM710	SOEXM710	SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
XBM605A	XBM605A	XBM605A	5	Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
OEXM210B	OEXM210B	OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	OEXM220B	OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	OEXM240B	OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
SOTW031ATLS	SOTW031ATLS	SOTW031ATLS	22	Ring/steeksleutel module, alleen gereedschap, 22-delig

OPTIONELE UITBREIDINGSMODULES VOOR BASIS SET:

1/2" RATEL MODULE, 32-DELIG



305ASXW	5	1/2" Wobble verlengstukset. 5-delige, 50 t/m 279 mm
310TWMYA	10	1/2" Lage dopenset, 6-kant, 10-delig 10 t/m 19 mm
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
S8	1	1/2" Kniegewricht
S80A	1	1/2" 80-tands ratel standaard handvat, 262 mm
SLE200A	1	1/2" Torx uitwendige dop E20
SLE240	1	1/2" Torx uitwendige dop E24
SN15B	1	1/2" Wringijzer met zwenkkop, 381 mm lang
STSM12E	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 12 mm
STSM14E	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 14 mm
STSM16E	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 16 mm
TWM20	1	1/2" Lage dop 20 mm, 6-kant
TWM21	1	1/2" Lage dop 21 mm, 6-kant
TWM22	1	1/2" Lage dop 22 mm, 6-kant
TWM23	1	1/2" Lage dop 23 mm, 6-kant
TWM24	1	1/2" Lage dop 24 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant

SOTD031ATLS

Alleen gereedschapset

TBSOTD031AR

TBSOTD031AL

TBSOTD031AO

Toolbed

SOTD031A

Toolbed import code

SOTD031ARSET

SOTD031AGSET

SOTD031A0SET

Complete module

POWERTOOL SET 1, 41-DELIG



MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
MG725G		
MG725O		
FAR2505	1	3/8" Mini Snap-on® luchtratel met soft grip handvat. Koppel 0 t/m 47 Nm.
AT4101	1	Luchtspuitje
AT4101G		
AT4101O		
214IMFMYA	14	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
315IMMYA	15	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
IMFM22	1	3/8" Slagdop laag, 6-kant, 22 mm
IMM270	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm
IMM300	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm
IMM320	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm
IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
SIMMF17A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
SIMMF22A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm

SOTA004ATLS

SOTA004ATLSG

SOTA004ATLSO

Alleen gereedschapset

TBSOTA004AR

TBSOTA004AL

TBSOTA004AO

Toolbed

SOTA004A

Toolbed import code

SOTA004ARSET

SOTA004AGSET

SOTA004A0SET

Complete module

OPTIONELE UITBREIDINGSMODULES VOOR BASIS SET:

POWERTOOL SET 2, 58-DELIG



MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
MG725G		
MG725O		
CTS725DB	1	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 11.2 Nm, Max toerental 400 rpm, alleen body. Exclusief accu's en lader.
CTS725DBG		
CTS725DBO		
CTCEU772	1	14.4V Micro Lithium acculader
CTB8172		14.4V Micro Lithium accu, 2 Ah.
CTB8172G		
CTB8172O		
AT4101	1	Luchtspuitje
AT4101G		
AT4101O		
315IMMYA	15	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
IMM270	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm
IMM300	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm
IMM320	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm
IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
SIMMF17A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
SIMMF22A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm
SDM12	1	Magnetische bithouder
TMBS8A	1	1/4" Magnetische bithouder
GMB3042	1	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
SDM21/4/5*	3	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig
SDM221/2/3IR*	3	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
SDM251/2/3IR*	3	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
SDMM27***	8	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
SDMT***	11	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40

SOTAA006ATLS

SOTAA006ATLSG

SOTAA006ATLSO

Alleen gereedschapset

TBSOTAA006BR

TBSOTAA006BL

TBSOTAA006BO

Toolbed

SOTAA006B

Toolbed import code

SOTAA006ARSET

SOTAA006AGSET

SOTAA006AOSET

Complete module

POWERTOOL SET 3, 41-DELIG



MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
MG725G		
MG725O		
CTEU761	1	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
CTEU761G		
CTEU761O		
AT4101	1	Luchtspuitje
AT4101G		
AT4101O		
214IMFMYA	14	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
315IMMYA	15	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
IMFM22	1	3/8" Slagdop laag, 6-kant, 22 mm
IMM270	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm
IMM300	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm
IMM320	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm
IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
SIMMF17A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
SIMMF22A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm

SOTAA008ATLS

SOTAA008ATLSG

SOTAA008ATLSO

Alleen gereedschapset

TBSOTAA008AR

TBSOTAA008AL

TBSOTAA008AO

Toolbed

SOTAA008A

Toolbed import code

SOTAA008RSET

SOTAA008AGSET

SOTAA008AOSET

Complete module


200-DELIGE SNAP-ON® GEREEDSCHAPSSET

200-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem. 4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTMo32BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo32BR Toolbed rood
SOTMo32B Toolbed import code
SOTMo32BRSET Complete module



SOTD025DTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD025DR Toolbed rood
SOTD025D Toolbed import code
SOTD025DRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTMo33ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo33AR Toolbed rood
SOTMo33A Toolbed import code
SOTMo33ARSET Complete module

SETNLU066B Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET033R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades rood
Totale set Complete set

INHOUD 200-DELIGE SNAP-ON® GEREEDSCHAPSSET

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDX40BR	4	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	8	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaiër softgrip, PH3
SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaiër met softgrip handvat T10
SGDTX50BR	5	Torx schroevendraaierset met softgrip handvatten, 5-delige, T15 t/m T30
SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaiër met softgrip handvat, T40
SOTS022BRTLS	24	Schroevendraaiër module, alleen gereedschap, 24-delig
SOEXRM710	10	Ring-ratel/steeksleutel set met flank drive in de ratelring met 15° offset en flank drive plus in de steek, 10-delig, 10 t/m 19 mm.
OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
OEXM710B	10	Ring steeksleutelset met Flank Drive, 10-delig, 10 t/m 19 mm
47ACF	1	Combinatietang, verstelbaar 3-posities, 210 mm lang
86ACF	1	Zijkniptang, 153 mm lang
96ACF	1	Slanke punttang, 203 mm lang
91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
SOTM032BTL	26	Sleutel / tangen module, alleen gereedschap, 26-delig
117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx dopenset, 12-delig, T8 t/m T55
213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige dopenset, 13-delig, E4 tot E24
224SFFSM	6	3/8" Hoge en lage dopenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
317AMMPC	17	1/2" Ratel dopenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
S8	1	1/2" Kniegewricht
S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaiër met 1/4" aandrijfvierkant
STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
SOTD025DTLS	125	Ratel module, alleen gereedschap, 125-delig

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
HBFE24	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 680 gram
PPCM103B	1	3 mm Doorslag
PPCM105B	1	5 mm Doorslag
PPCM108B	1	8 mm Doorslag
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
PPC820B	1	Beitel
KL114-8	1	Remklauw staalborstel
KL114-7	1	Remklauw rasp
BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
PHT5	1	Telescoop magneet
MCAL6A	1	Elektronische schuifmaat, meetbereik 0-150 mm.
CSA8C	1	Pakkingschraper
UTK150	1	Universeel mes
PWC28A	1	Krimp-, stripkniptang
VP7WR	1	Griptang, 178 mm lang
SOTM033ATLS	25	Diversen module, alleen gereedschap, 25-delig

MOBIELE SNAP-ON® GEREEDSCHAPSSET

212-Delige gereedschapsset
4-lades en boven

in een 5-ladige gereedschapskist met boven compartiment en Tool Control Systeem.
compartiment zijn gevuld, waardoor je nog 1-lade over hebt.

Afmetingen gereedschapskist:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 373 x 473 mm
Ledig gewicht 41 kg

La breedte 559 mm
La diepte 332 mm

Gewicht totale set: 60 kg




Deze Trolley voor de KRA2055 is
optioneel voor deze mobile Snap-on®
Gereedschapsset

DB26CHASSIS



TBSOTD032AR
Toolbed import code SOTD032A



TBSOTS023AR
Toolbed import code SOTS023A



TBSOTW043AR
Toolbed import code SOTW043A



TBSOTH011AR
Toolbed import code SOTH011A



TBSOTM041AR
Toolbed import code SOTM041A

SETNL105

Gereedschapsset met kist

TBSOTSET017R

Toolbed set rood

Totale set

Complete set

INHOUD MOBIELE SNAP-ON® GEREEDSCHAPSSET

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16 ^o) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx dopenset, 12-delig, T8 t/m T55
213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige dopenset, 13-delig, E4 tot E24
224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage dopenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
317AMMPC	17	1/2" Ratel dopenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
CSA8C	1	Pakkingschraper
ECFPEN5R	1	Snap-on® compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
HBFE32	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
KL114-7	1	Remklauw rasp
KL114-8	1	Remklauw staalborstel
KRA2055BK	0	Mobiele gereedschapskist met 5-lades en top compartiment, afsluitbaar
OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
PL400B	4	4-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang, waterpomptang en combinatietang
PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
PT5C	1	Telescoop magneet
S8	1	1/2" Kniegewricht
S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaier softgrip, PH3
SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaier met softgrip handvat T10
SGDTX50BR	5	Torx schroevendraaierset met softgrip handvatten, 5-delige, T15 t/m T30
SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaier met softgrip handvat, T40
SGDX40BR	4	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	8	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaier met 1/4"aandrijfvierkant
SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
SPBS12A	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
SRPC4700	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
UTK150	1	Universeel mes
VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
XBM605A	5	Ringsleutelset 10 ⁹ offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
	212	

SNAP-ON® LUXE GEREEDSCHAPSSET

254-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
5-lades gevuld, waardoor je nog 2-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025F in de KRA2007KU

KRA2007 IS OOK LEVERBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



KRA2007KUPJK



KRA2007KUPJJ



KRA2007KUPCM



KRA2007KUPC

SETNL025 IN KRA2007KU



SOTMo26CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo26CR Toolbed rood
SOTMo26C Toolbed import code
SOTMo26CRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTD025DTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD025DR Toolbed rood
SOTD025D Toolbed import code
SOTD025DRSET Complete module



SOTMo27BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo27BR Toolbed rood
SOTMo27B Toolbed import code
SOTMo27BRSET Complete module



SOTW031ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW031AR Toolbed rood
SOTW031A Toolbed import code
SOTW031ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 1



SOTA004ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA004AR Toolbed rood
SOTA004A Toolbed import code
SOTA004ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 2



SOTA006ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR Toolbed rood
SOTA006B Toolbed import code
SOTA006ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 3



SOTA008ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR Toolbed rood
SOTA008A Toolbed import code
SOTA008ARSET Complete module

SETNL025DA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET021R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025EA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET024R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025F Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET027R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SNAP-ON® LUXE GEREEDSCHAPSSET

254-Delige gereedschapsset in een 7-ladige brede gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
Bijna 4-lades zijn gevuld, waardoor je nog ruim 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
1016 x 508 x 965 mm

La breedte 881 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025 in KRA2107

KRA2107 IS OOK LEVERBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



KRA2107KUPCM



KRA2107KUPC

SETNL025 IN KRA2107KU



SOTMo30BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo30BR Toolbed rood
SOTMo30B Toolbed import code
SOTMo30BRSET Complete module



SOTMo29BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo29BR Toolbed rood
SOTMo29B Toolbed import code
SOTMo29BRSET Complete module



SOTMo28CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo28DR Toolbed rood
SOTMo28C Toolbed import code
SOTMo28CRSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 1



SOTA004ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA004AR Toolbed rood
SOTA004A Toolbed import code
SOTA004ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 2



SOTA006ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR Toolbed rood
SOTA006B Toolbed import code
SOTA006ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 3



SOTA008ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR Toolbed rood
SOTA008A Toolbed import code
SOTA008ARSET Complete module

SETNL025DA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET022R Toolbed set rood
KRA2107KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025EA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET025R Toolbed set rood
KRA2107KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025F Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET028R Toolbed set rood
KRA2107KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SNAP-ON® LUXE GEREEDSCHAPSSET

254-Delige gereedschapsset in een 12-ladige, brede gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
6-lades gevuld, waardoor je nog 6-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
1016 x 508 x 965 mm

La breedte 881 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025 in KRA2107

KRA2107 IS OOK LEVERBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:



KRA2212KPC-M



KRA2212KPCMM

SETNL025 IN KRA2212K-M



SOTMo28CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo28DR Toolbed rood
SOTMo28C Toolbed import code
SOTMo28CRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTMo26CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo26CR Toolbed rood
SOTMo26C Toolbed import code
SOTMo26CRSET Complete module



SOTW033ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW033AR Toolbed rood
SOTW033A Toolbed import code
SOTW033ARSET Complete module



SOTMo27BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTMo27BR Toolbed rood
SOTMo27B Toolbed import code
SOTMo27BRSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 1



SOTA004ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA004AR Toolbed rood
SOTA004A Toolbed import code
SOTA004ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 2



SOTA006ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR Toolbed rood
SOTA006B Toolbed import code
SOTA006ARSET Complete module

MET POWERTOOL MODULE 3



SOTA008ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR Toolbed rood
SOTA008A Toolbed import code
SOTA008ARSET Complete module

SETNL025DA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET023R Toolbed set rood
KRA2212K-M Gereedschapswagen 12 lades
Totale set Complete set

SETNL025EA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET026R Toolbed set rood
KRA2212K-M Gereedschapswagen 12 lades
Totale set Complete set

SETNL025F Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET029R Toolbed set rood
KRA2212K-M Gereedschapswagen 12 lades
Totale set Complete set

[illegible]

SNAP-ON® LUXE GEREEDSCHAPSSET IN INCH MATEN

234-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
5-lades gevuld, waardoor je nog 2-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025FUS in KRA2007KU

SETNL025 US IN KRA2007KU



SOTMo26CTLS Alleen gereedschapset
TBSOTMo26CR Toolbed rood
SOTMo26C Toolbed import code
SOTMo26CRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTDo29BTLS Alleen gereedschapset
TBSOTDo29BR Toolbed rood
SOTDo29B Toolbed import code
SOTDo29BRSET Complete module



SOTMo40BTLS Alleen gereedschapset
TBSOTMo40BR Toolbed rood
SOTMo40B Toolbed import code
SOTMo40BRSET Complete module



SOTWo36ATLS Alleen gereedschapset
TBSOTWo36AR Toolbed rood
SOTWo36A Toolbed import code
SOTWo36ARSET Complete module

Met Powertool module 1 US



SOTA007ATLS Alleen gereedschapset
TBSOTA007AR Toolbed rood
SOTA007A Toolbed import code
SOTA007ARSET Complete module

Met Powertool module 2 US



SOTA013ATLS Alleen gereedschapset
TBSOTA013AR Toolbed rood
SOTA013A Toolbed import code
SOTA013ARSET Complete module

Met Powertool module 3 US



SOTA009ATLS Alleen gereedschapset
TBSOTA009AR Toolbed rood
SOTA009A Toolbed import code
SOTA009ARSET Complete module

SETNL025DUS Alleen gereedschapset rood
TBSOTSET030R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025EUS Alleen gereedschapset rood
TBSOTSET031R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025FUS Alleen gereedschapset rood
TBSOTSET032R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

INHOUD SNAP-ON® LUXE GEREEDSCHAPSSET IN INCH MATEN

SETNL025DUS	SETNL025EUS	SETNL025FUS	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x	x	411BCP	1	Lange, gebogen punttang, 264 mm lang
x	x	x	91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
x	x	x	CSA8C	1	Pakkingschraper
x	x	x	ECFPEN5R	1	Snap-on® compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
x	x	x	FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
x	x	x	PL300CF	3	3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatietang
x	x	x	PT5C	1	Telescoop magneet
x	x	x	SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
x	x	x	SRPC4745	1	Borgveertang omzetbaar
x	x	x	SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
x	x	x	SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
x	x	x	TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
x	x	x	UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
x	x	x	VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
x	x	x	SOTM026CTLS	16	Tangen etc. module, alleen gereedschap, 16-delig
x	x	x	SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
x	x	x	SGDX40BR	4	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
x	x	x	SGDX80BR	8	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
x	x	x	SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaierset softgrip, PH3
x	x	x	SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaierset met softgrip handvat T10
x	x	x	SGDTX50BR	5	Torx schroevendraaierset met softgrip handvatten, 5-delige, T15 t/m T30
x	x	x	SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaierset met softgrip handvat, T40
x	x	x	SOTS022BRTLS	24	Schroevendraaierset module, alleen gereedschap, 24-delig
x	x	x	114ATMP	14	1/4" Dop- en ratelset, Inch, 6-kant, 14-delig, 3/16" t/m 9/16"
x	x	x	206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
x	x	x	208EFAY	8	3/8" Inwendige inbusdoppenset, Inch, 8-delig, 1/8" t/m 3/8"
x	x	x	212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppelset, 12-delig, T8 t/m T55
x	x	x	213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige doppelset, 13-delig, E4 tot E24
x	x	x	222SFES	22	3/8" Hoge en lage doppelset, Inch, 22-delig, 1/4" t/m 7/8"
x	x	x	317MSPC	17	1/2" Ratel doppelset 6-kant, Inch, 17-delig, 3/8" t/m 1 1/8"
x	x	x	A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
x	x	x	F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
x	x	x	FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
x	x	x	FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
x	x	x	GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
x	x	x	S8	1	1/2" Kniegewricht
x	x	x	S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
x	x	x	S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
x	x	x	S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
x	x	x	SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaierset met 1/4" aandrijfvierkant
x	x	x	STM10	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 5/16"
x	x	x	STM12	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 3/8"
x	x	x	STM16	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 1/2"
x	x	x	STM8	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 1/4"
x	x	x	SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
x	x	x	TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
x	x	x	TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppelset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
x	x	x	TW381	1	1/2" Lage dop, Inch, 6-kant, 1 3/16"
x	x	x	TW461	1	1/2" Lage dop, Inch, 6-kant, 1 7/16"
x	x	x	SOTD029BTL	117	US Ratel module, alleen gereedschap, 117-delig

SETNL025DUS	SETNL025EUS	SETNL025FUS	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x	x	BHS7A	7	Bolkop Inbussleutelset, Inch, 7-delig, 5/64" t/m 3/16"
x	x	x	BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
x	x	x	EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
x	x	x	HBFE32	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
x	x	x	KL114-7	1	Remklauw rasp
x	x	x	KL114-8	1	Remklauw staalborstel
x	x	x	PPC710BK	10	Beitel, drevet, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
x	x	x	SPBS12A	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
x	x	x	UTK150	1	Universeel mes
x	x	x	SOTM040BTLS	24	US Diversen module, alleen gereedschap, 24-delig
x	x	x	OEX080B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 1/4"
x	x	x	OEX090B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 9/32"
x	x	x	OEX100B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 5/16"
x	x	x	OEX120B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 3/8"
x	x	x	SOEX707	7	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, Inch, 12-kant, 7-delig, 3/8" t/m 3/4"
x	x	x	OSH26B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 6-kant, 13/16"
x	x	x	OSH28B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 6-kant, 7/8"
x	x	x	OSH30B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 6-kant, 15/16"
x	x	x	XB605A	5	Ringsleutelset 10 ⁹ offset, 12-kant, 5-delig, 3/8" t/m 15/16"
x	x	x	SOTW036ATLS	19	US Sleutel module, alleen gereedschap, 19-delig
x			MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
x			FAR2505	1	3/8" Mini Snap-on® luchtratel met soft grip handvat. Koppel 0 t/m 47 Nm.
x			AT4101	1	Luchtspuitje
x			212IMFYA	12	3/8" Slagdoppenset laag, Inch, 6-kant, 12-delig, 5/16" t/m 1'
x			311IMYA	11	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, Inch, 11-delig 3/8" t/m 1'
x			IM340	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/16"
x			IM380	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 3/16"
x			IM400	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/4"
x			IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
x			SIML220	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 11/16"
x			SIML240	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 3/4"
x			SIML260	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 13/16"
x			SIML280	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 7/8"
x			SOTA007ATLS	34	US Powertool module 1, alleen gereedschap, 34-delig
	x		CTSEU725	1	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 11.2 Nm, Max toerental 400 rpm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
	x		MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
	x		AT4101	1	Luchtspuitje
	x		GMB3042	1	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
	x		SDM12	1	Magnetische bithouder
	x		TMBS8A	1	1/4" Magnetische bithouder
	x		SDM21/4/5*	3	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig
	x		SDM221/2/3IR*	3	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
	x		SDM251/2/3IR*	3	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
	x		SDMM27***	8	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
	x		SDMT***	11	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40
	x		IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
	x		311IMYA	11	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, Inch, 11-delig 3/8" t/m 1'
	x		SIML220	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 11/16"
	x		SIML240	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 3/4"
	x		SIML260	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 13/16"
	x		SIML280	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 7/8"
	x		IM340	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/16"
	x		IM380	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 3/16"
	x		IM400	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/4"
	x		SOTA013ATLS	53	US Powertool module 2, alleen gereedschap, 53-delig

SETNL025DUS	SETNL025EUS	SETNL025FUS	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
	x		CTEU761	1	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
	x		MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
	x		AT4101	1	Luchtspuitje
	x		212IMFYA	12	3/8" Slagdoppenset laag, Inch, 6-kant, 12-delig, 5/16" t/m 1'
	x		311IMYA	11	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, Inch, 11-delig 3/8" t/m 1'
	x		IM340	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/16"
	x		IM380	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 3/16"
	x		IM400	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/4"
	x		IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
	x		SIML220	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 11/16"
	x		SIML240	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 3/4"
	x		SIML260	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 13/16"
	x		SIML280	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 7/8"
	x		SOTA009ATLS	34	US Powertool module 3, alleen gereedschap, 34-delig

296-DELIGE SNAP-ON® MASTER TOOLSET

Inclusief Micro Lithium slagmoersleutel, schroevendraaier en ATECH Steel momentsleutel in Tool Control systeem en een gereedschapswagen uit de masterseries met 7-grote lades die in zijn geheel geopend kunnen worden. 4- van deze zijn gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
892 x 610 x 1.013 mm

La breedte 775 mm
La diepte 557 mm

Afgebeeld is de SETNL110 in KRL756CPBO



TBSOTM045AR
Toolbed import code SOTM045A



TBSOTD033AR
Toolbed import code SOTD033A



TBSOTM043AR
Toolbed import code SOTM043A



TBSOTM044AR
Toolbed import code SOTM044A

SETNL110

TBSOTSET018R

KRL756C***

Totale set

Alleen gereedschapsset rood

Toolbed set rood

Gereedschapswagen in verschillende kleuren

Complete set

296-DELIGE SNAP-ON® MASTER TOOLSET

Inclusief Micro Lithium slagmoersleutel, schroevendraaier en ATECH Steel momentsleutel in Tool Control systeem en een gereedschapswagen uit de masterseries met 11-lades waarvan 2-brede lades over de volle breedte van de kast, 5-lades en 4-smalle lades die in zijn geheel geopend kunnen worden. Alleen de twee brede lades zijn gevuld, waardoor je nog voldoende ruimte over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afgebeeld is de SETNL110 in KRL722BPFI

Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
1.378 x 610 x 1.013 mm

2x La breedte 1,248 mm
5x La breedte 775 mm
4x La breedte 371 mm
La diepte 557 mm



TBSOTM046AR
Toolbed import code SOTM046A



TBSOTM047AR
Toolbed import code SOTM047A

SETNL110	Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET019R	Toolbed set rood
KRL722B***	Gereedschapswagen in verschillende kleuren
Totale set	Complete set

INHOUD 296-DELIGE SNAP-ON® MASTER TOOLSET

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset, 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppenset, 12-delig, T8 t/m T55
213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige doppenset, 13-delig, E4 tot E24
214IMFMYA	14	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage doppenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
315IMMYA	15	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
317AMMPC	17	1/2" Ratel doppenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
411BCP	1	Lange, gebogen punttang, 264 mm lang
91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
AT4101	1	Luchtspuitje
ATECH3FS250	1	1/2" Momentsleutel Electronic TechAngle met flexibele ratelkop • Bereik: 17.0-339.0 Nm • 10- voorinstellingen en 50- record gegevensopslag
BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
CSA8C	1	Pakkingschraper
CT761DB	1	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, alleen de body. Exclusief accu's en lader.
CTB8172	0	14.4V Micro Lithium accu, 2 Ah.
CTSEU761	3	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 17 Nm, 2-versnellingen, Max toerental 400/1.400 rpm, wordt geleverd inclusief 2 accu's en lader.
ECFPEN5R	1	Snap-on® compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
GMB3042	1	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
HBFE32	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
IMFM22	1	3/8" Slagdop laag, 6-kant, 22 mm
IMM270	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm
IMM300	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm
IMM320	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm
IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
KL114-7	1	Remklauw rasp
KL114-8	1	Remklauw staalborstel
MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619 Nm. startkoppel
OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
OEXM270B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 27 mm
OEXM300B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 30 mm
OEXM320B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 32 mm
OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
PL300CF	3	3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatietang
PPC710BK	10	Beitel, drevet, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
PT5C	1	Telescoop magneet
S8	1	1/2" Kniegewricht
S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SDM12	1	Magnetische bithouder
SDM21/4/5*	3	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig
SDM221/2/3IR*	3	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
SDM251/2/3IR*	3	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
SDMM27***	8	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
SDMT***	11	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDP631RBR	1	Phillips schroevendraaier softgrip, PH3
SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaier met softgrip handvat T10
SGDTX50BR	5	Torx schroevendraaierset met softgrip handvatten, 5-delige, T15 t/m T30
SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaier met softgrip handvat, T40
SGDX40BR	4	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	8	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaier met 1/4" aandrijfvierkant
SGTX40BR	4	Mini torx schroevendraaierset, 4-delig, softgrip, T8 t/m T20
SIMMF17A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
SIMMF22A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm
SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
SPBS12AR	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
SRPC4745	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TMBS8A	1	1/4" Magnetische bithouder
TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
UTK150	1	Universeel mes
VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
XBM605A	5	Ringsleutelset 10 ⁹ offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
	296	