

GEHOEKTE MULTIFUNCTIONELE HEAVY DUTY SCHAAR MET GEBOGEN BLADEN

Zowel links- als rechtshandig gebruik, RVS bladen en veiligheidssluiting. Toepassingen voor beide scharen zijn oa. rubber, leer, kleding, plastic, touw en pakkingmateriaal. Onmisbaar in elke gereedschapskist!



SNP2A

EXTRA ZWARE 'ALLES' SCHAAR MET RECHTE BLADEN

Zowel links- als rechtshandig gebruik, RVS bladen



HDSCISSORS

SLANGKLEM SPANNER ADAPTER

- Haalt de spanning van de huidige veel gebruikte CTC (Constant Tension Clamp) slangklemmen
- 105 mm lang, opent tot maximaal 65 mm om ook de grootste klemmen aan te kunnen
- Kan met de hand, ratel of de 7 mm dopschroevendraaier van de ITCFD3 worden gebruikt
- Compact ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes



ITCFD3-TA

FLEXIBELE SLANGKLEM SCHROEVENDRAAIERS

3 delig, 6, 7 & 8 mm. Speciaal ontworpen voor moeilijk bereikbare plaatsen.



ITCFD3

RATEL - KRIMPTANG MET VERWISSELBARE BEKKEN

Wordt geleverd met 4 verschillende bekkensets voor geïsoleerde en niet geïsoleerde kabelschoenen. 1 tang doet het werk van 4. Wordt geleverd in een nylon opberghoesje.



PWC48

AUTOMATISCHE DRAADSTRIPTANG

Strippt en knipt draad van 0.2 t/m 6 mm². Met de fijn afstelling kunnen zelfs draden van 0,05 t/m 8 mm² worden gestript. Heeft een verstelbare striplengte stopper. Kan ook geïsoleerde en niet geïsoleerde kabelschoenen krimpen. Lengte 205 mm.



BLPES668

VOLLEDIG KUNSTSTOF DRAADGELEIDER


Voor het installeren/doorvoeren van aansluitdraden van onder andere stereo, alarm, telefoon en andere installaties. Lengte 800mm.



GOFER1B

ELEKTRONISCHE SCHUIFMAAT

Meetbereik 0-150 mm. Metrisch en Inch omschakelbaar / omrekening met 1 knop. Meetresolutie is 0.01 mm



MCAL6A

1/4" BLUE-POINT DOPPENSET, 47-DELIG

- Snelontgrendel ratel
- Schroevendraaierhandvat
- Hand spinner
- Wringijzer met flexibele kop, 152 mm
- Kniestuk
- Verlengstuk 38 mm (1 1/2") en 75 mm (3")
- Lage doppen, 6-kant, 4 t/m 14 mm inclusief 4.5 en 5.5 mm
- Hoge doppen, 6-kant, 4 t/m 13 mm
- Inwendige Torxdoppen T10, T15, T20, T25, T27 en T30
- Inwendige inbus 3 t/m 8 mm
- Vlakke-kop doppen 4, 5.5 en 7
- Kruiskop doppen PH0, PH1 en PH2



147MBPGSSUK

3/8" DOPPENSET, 35 -DELIG

- Ratel
- Kniestuk
- Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6")
- Lage doppen, 6-kant, 6 t/m 19 mm
- Bithouder voor 1/4" bits
- 1/4" Schroevendraaierhandvat
- 1/4" Kniestuk
- 1/4" Bithouder voor 1/4" bits
- Vierkant bits S1 en S2
- Inbus bits 4, 5, 6, 7 mm
- Vlakke-kop bits 4, 4.5 en 6.35 mm
- Kruiskop bits PH0, PH1, PH2 en PH3



BLPGSSMC35

3/8" BLUE-POINT DOPPENSET, 77-DELIG

- Ratel
- Hand spinner
- Kniestuk
- Wringijzer met flexibele kop 254 mm
- T-sleutel handvat met schuifstuk 200 cm
- Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") en 254 mm (10")
- Lage doppen, 6-kant, 6 t/m 24 mm
- Hoge doppen, 12-kant, 6 t/m 24 mm
- Uitwendige Torx doppen, E4 t/m E10, E12, E14, E16, E18 en E20
- Kruiskop bit doppen PH3 en PH4
- Kruiskop Pozidrive bit doppen PZ3 en PZ4
- Torx bit doppen T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 en T45
- Inwendige Inbus doppen 6, 7, 8 en 10 mm
- Bougiedop 16 en 21 mm
- 3/8" Inwendig verloop naar 1/2" uitwendig
- 3/8" Inwendig verloop naar 1/4" uitwendig
- 1/4" Schroevendraaierhandvat



277MBPGSSUK

UNIVERSEEL SERVICE SET

- 100 delig 1/4" en 3/8" ratelset en Ring steeksleutelset
- 1/4" Doppenset, inhoud:
- 1/4" Ratel
 - 1/4" Schroevendraaierhandvat
 - 1/4" Wringijzer met flexibele kop, 152 mm
 - 1/4" Kniestuk
 - 1/4" Verlengstuk 38 mm (1 1/2") en 75 mm (3")
 - 1/4" Lage 6 kant doppen, 4 t/m 13 mm
 - 1/4" Hoge 6 kant doppen, 4 t/m 13 mm
 - 1/4" Inwendige Torx doppen, T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40
 - 1/4" Inwendige Inbus doppen, 3 t/m 8 mm
 - 1/4" Vlakke-kop doppen, 4, 5.5 & 6.5
 - 1/4" Kruiskop doppen, PH0, PH1, PH2 & PH3
 - 1/4" Kruiskop Pozidrive doppen, PZ0, PZ1, PZ2 & PZ3
- 3/8" Doppenset, inhoud:
- 3/8" Ratel
 - 3/8" Kniestuk
 - 3/8" T-sleutel handvat met schuifstuk 200 cm
 - 3/8" Wringijzer met flexibele kop, 254 mm
 - 3/8" Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") en 254 mm (10")
 - 3/8" Lage doppen, 6 kant, 10 t/m 24 mm
 - 3/8" Hoge doppen, 12 kant, 10 t/m 24 mm
 - 3/8" Bougiedop, 16 en 21 mm
 - 3/8" Inwendig verloop naar 1/4" uitwendig
- Ring steeksleutelset, 10 delig, 10 t/m 19 mm



2100MBPGSSUK

3/4" BLUE-POINT DOPPENSET, 13-DELIG

- 3/4" Ratel
- Lage 6-kant doppen, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46 en 50 mm
- Twee verlengstukken, 203 en 406 mm
- Wringijzer met schuifstuk



ETRM713MBA

1/2" BLUE-POINT DOPPENSET, 26-DELIG

- Ratel
- Kniestuk
- Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") en 250 mm (10")
- Wringijzer
- Lage doppen, 6-kant, 10 t/m 22 en 24, 27, 30 en 32 mm
- 1/2" Inwendig verloop naar 3/8" uitwendig
- 1/2" Inwendig verloop naar 3/4" uitwendig



326MBPGSS


BLUE-POINT MOMENTSLEUTEL

3/8" aandrijfvierkant, 20-110 Nm in stappen van 2 Nm

STARDo80B2

1/2" aandrijfvierkant, 20-210 Nm in stappen van 2 Nm

STARd150B2



BLUE-POINT BANKHAMER

Gesmede hamerkop met fiberglas steel voorzien van softgriphandvat



- BPH200** 200 gr.
- BPH300** 300 gr.
- BPH500** 500 gr.
- BPH1000** 1000 gr.
- BPH1500** 1500 gr.
- BPH2000** 2000 gr.

3/8 "OPEN" DOPPENSET MET BUITENZESKANT VOOR OVER TAPEINDEN

Deze speciale doppen hebben een gat door de dop met 6-kant kop waarop de speciale ratel met 6-kant gaat waardoor je ook over lange tapeinden kan gaan. 22-Delig, met speciale ratel en 75 mm verlengstuk, adapter voor gewone doppen en lage 6-kant doppen 8 t/m 19 mm en 3/8" t/m 3/4"



BLPPTSS3822



1/4", 3/8" EN 1/2" TORX- EN INBUSDOPPENSET

87-Delige set met verschillende lengte Inbus en Torx doppen.

- Inwendige Inbus 2.5 t/m 19 mm en 1/8" t/m 3/4"
- Uitwendige Torx doppen E4 - E24
- Inwendige Torx doppen T6 - T60



BLPTHC87



1/4" KORTE TORX DOPPENSET

De korte uitvoering uit één stuk heeft een lengte die de helft is van de normale lengte dit verhoogt de sterkte en verbetert de grip

10-Delig, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47 & T50



3/8" KORTE XZN 12-KANT DOPPENSET

9-Delig, 4 t/m 18 mm.

BLPXZNM389



1/2", 3/8", 1/4" TORX IN- EN UITWENDIGE DOPPENSET

43-Delig, T6 t/m T60 en E4 t/m E24

BLPTSSC43UK



1/4" KORTE INWENDIGE TORX, INBUS EN SPLINE DOPPENSET


90 mm hoog voor gebruik in krappe ruimtes

40-Delig:

- Inbus doppen Metrisch, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10mm
- Inbus doppen Inch, 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" en 3/8"
- Tamperproof Torx doppen, TX8,10,15,20,25,27,30,40,45 en 50
- Spline doppen, XZN4, XZN5, XZN6, XZN8, XZN10 en XZN12
- Phillips doppen, PH1 en PH2
- Vlakke-kop doppen, 1/4" en 3/8"




BLPBSS40



MINI T-HENDEL RATEL & BIT SET

Deze 24-delige set bestaat uit:

- 0-90° Verstelbare T-hendel met 72 tands 1/4" ronde kantelkop ratel
- 50 mm verlengstuk
- 1/4" Bithouder
- Kruiskop bits, 1x PH1, 2x PH2, 2x PH3
- Inbus bits, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7mm
- Torx bits, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45



BLPTRATSETU



RATELRING-STEESLEUTEL SET MET DUBBELE FLEXIBELE KOP

12-Delig, 8 t/m 19 mm

- 72 tands ratelsysteem levert verhoogde krachtoverbrenging




BOERMDFSP712

RATELRING/STEESLEUTELSET

12-Delig, 8 t/m 19 mm

15° Offset



BPOERMSP712

RATELSLEUTEL DIE PAST OP ZES VERSCHILLENDE BOUTEN OF MOEREN



Zeskant



Zeskant
en afgeronde
bouten en moeren.



Torx



Vierkant



Spline



Twaalfkant

SLANKE EXTRA LANGE RATELRINGSLEUTELSET



6-Delig, 8 t/m 19 mm

BOERMLS706

2-Delig, 21-22 mm en 24-27 mm

BOERMLS702


SLANKE EXTRA LANGE RATELRINGSLEUTELSET MET FLEXIBELE KOP

- 5-Delig, 8-10 mm, 12-14 mm, 13-15 mm, 16-18 mm en 17-19 mm

- 90-tanden ratel mechanisme geeft 4° ratelhoek

- 180° flexibel kop

- Door de verhoogde kop kunnen moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker worden bereikt



BOERMLDS706

BLUE-POINT STEEKSLEUTELSET
5-Delig, 10 t/m 19 mm



BDOEMSET

RING STEEKSLEUTELSETS



19-Delig, 7 t/m 32 mm
BLPCWSM719K

12-Delig, 8 t/m 19 mm
BLPCWSM712B (chrome)

6-Delig, 21, 22, 24, 27, 30 en 32 mm
BLPCWSM706

RATELRING/STEEKSLEUTELSET MET 15° OFFSET EN 12-KANT


12-Delig 8 t/m 19 mm
BOERM712

4-Delig, 21, 22, 24 en 25 mm
BOERM704

8-Delig Inch, 5/16 t/m 3/4"
BOER708



BLUE-POINT TORX SCHROEVENDRAAIERSET
9-Delig, T8 t/m T45



BSGDX90

BLUE-POINT SCHROEVENDRAAIERSET

7-Delig bestaande uit 5 vlakke schroevendraaiers en 2 kruiskop PH1 en PH2 schroevendraaiers



BSGDX70

TANGENSET VOOR BOUGIEDOPPEN EN SLANGEN

3-Delig met 3 verschillende diameter, 8, 12 en 20 mm, lengte 280 mm
Voor het dé- en monteren van bougiedoppen en slangen.



BDGPL300HG

LANGE PUNTTANGENSET

2-Delig, rechte punttang en en gebogen punttang 45°
Extra lange uitvoering, 405 mm. Om diep liggende objecten te bereiken



BDGPL200XLR

VEELZIJDIGE TANGENSET

Een combinatie van standaard- en minitangen voor diverse doeleinden bestaande uit:

- Combinatietang, punttang, zijknijptang allen 203 mm lang
- Minipunttang 152 mm lang
- Mini gebogen punttang 45°, minicombinatietang, minizijknijptang allen 115 mm lang



BDGCPL700

MINITANGENSET

8-Delig bestaande uit:

- Combinatietang, zijknijptang, smalle punttang, gebogen punttang 45°, platte tang, knijptang allen 115 mm lang, naaldpunttang 152 mm lang



BDGMPL845

POPNAGELTANG MET ZWENKKOP

Kop kan 360° draaien voor moeilijk bereikbare plaatsen.
Set met 4 verwisselbare neusstukken die in het handvat zijn opgeborgen.




HPS202



EXTRA LANGE MINI TANGENSET

4-Delig set bestaande uit:

- Zijknijptang, 140 mm lang
- Naaldpunttang, 180 mm lang
- Punttang en gebogen punttang 45°, 150 mm lang



BDGPL400LMP