

HOT TOOLS

**Snap-on®
groot in
klein zijn**

**NANO
ACCESS™**



**Nauwkeurige controle
Duurzame prestaties
Alles in één compact ontwerp**

Snap-on®

oktober / november 2025

De nieuwe generatie Power Tools voor precisie & controle

1/4" Rechte accuschroefmachine



203 x 51 x 36 mm / 372 gr / 28 Nm maximaal handmatig koppel


1/4" Pistoolgreep accuschroefmachine




114 x 152 x 36 mm / 390 gr / 28 Nm maximaal handmatig koppel


Als de ruimte beperkt is en het werk zich opstapelt, houd je met de nieuwe NanoAccess™ Power Tools de controle én je planning op schema. De perfecte balans tussen efficiëntie, formaat en prestaties - gecombineerd in één compacte Snap-on® oplossing.


Ga elke uitdaging aan. Bereik elke ruimte. Rond de klus af.





Of het nu gaat om complexe werkzaamheden of dagelijkse klussen, de Snap-on® NanoAccess™ Power Tools bieden optimale precisie en controle - of je nu onder de motorkap werkt, het dashboard onderzoekt of de ophanging inspecteert.

- 

Optimale balans tussen formaat en kracht voor maximale prestaties
- 

Variabele snelheidsschakelaar voor controle en precisie in moeilijk bereikbare ruimtes
- 

1/4" aandrijfvierkant, te gebruiken met (bit) doppen voor ultieme prestaties
- 

Accu gaat de hele dag mee van klus tot klus
- 

Opladen via USB-C voor snel gebruik



Vraag de Snap-on franchisenemer voor NanoAccess™ info

€ 345
excl. BTW
CTNN13KFE

Snap-on heeft de grootste collectie ratels met DUAL-80® techniek waarmee u nog effectiever kunt werken

NIEUW

Stop, draai en luister. Een soepele, sterke ratel. Test hem om het te geloven!




DUAL 80® rateltechnologie:

- 1 Tandwiel met 72 tanden zorgt voor een fijne veranding met een ratelhoek van 5°
- 2 6-Tanden van de 2 schakelpallen staan in contact met het tandwiel voor meer sterkte en een lange levensduur
- 5 Volledig afgesloten ratelkop houdt smeermiddelen binnen en verontreinigingen buiten voor een langere levensduur
- 5 Voorgevormd handvat geeft comfort en controle
- 5 Verchromde afwerking voor eenvoudig schoonmaken
- 5 Kort handvat biedt toegang in krappe toepassingen



1/4" Compacte 72-tands bitratel, extra kort



- 5 Ratel met magnetische bithouder voor 1/4" zeskant bits

€ 69,00
excl. BTW
TMK72

3/8" Compacte 72-tands ratel, extra kort



- 5 1/4" Ratelkop met 3/8" aandrijfvierkant voor toegang tot extreem krappe ruimtes

€ 69,00
excl. BTW
FKC72

1/4" Compacte 72-tands bitratel met flexibele kop, extra kort



- 5 Ratel met magnetische houder voor 1/4" zeskant bits
- 5 Flexibele kop voor veelzijdigheid, met meerdere standen voor gemakkelijke toegang

€ 89,00
excl. BTW
TMKF72

3/8" Compacte 72-tands ratel met flexibele kop, extra kort



- 5 1/4" Ratelkop met 3/8" aandrijfvierkant voor toegang tot extreem krappe ruimtes
- 5 Flexibele kop voor veelzijdigheid, met meerdere standen voor gemakkelijke toegang


€ 89,00
excl. BTW
FKCF72

Heavy-Duty schraper, 76 mm breed

- Voor het eenvoudig verwijderen van o.a. harde koolaanslag, pakkingen, lijm, roest of verf
- Blad is 76 mm breed en gesmeed uit een speciale staallegering voor sterkte en duurzaamheid
- Schraper met precisiegeslepen rand voor constante scherpte en consistentie
- Schraper kan opnieuw scherp gevild worden
- Beschermd tegen oxidatie met een zwarte oxidelaag
- Kroonhandvat met massief stalen slagkap biedt bescherming tegen hamerslagen
- Duurzaam nylon handvat is bestand tegen extreme temperaturen en de meeste automotivische vloeistoffen



Kroonhandvat met massief stalen slagkap biedt bescherming tegen hamerslagen



Rood




Oranje



Groen



Lange rechte sloopbeitel



- Robuust zeskantprofiel (508 mm) van hoogwaardige staallegering, 19 mm breed – voor extra bereik en comfortabel werken
- Voor meer reikwijdte en comfortabel werken onder belasting
- 41 mm stalen slagkap – krachtig en slijtvast
- Nauwkeurig geslepen 29 mm punt – krachtig en slijtvast
- Slijtvast kunststof handvat bestand tegen hitte en chemische vloeistoffen
- Kroonhandvat met massief stalen slagkap biedt bescherming tegen hamerslagen
- Beschermd tegen oxidatie met een zwarte oxidelaag



Rood



Oranje



Groen



1/2" Verlengstukken met snelontgrendeling

NIEUW

- 3-Delige set, 76, 127 en 254 mm lang
- Volledige dopblokkering
- Makkelijk en snel ontgrendelen
- Gekartelde oppervlakte voor een betere grip bij het handvast en losdraaien



€ 155
excl. BTW
303SXKL

Extra korte koelwaterslang demontageset met Soft Grip handvat

NIEUW

Compact ontwerp voor krappe (motor)ruimtes om slangen, klemmen en fittingen te verwijderen

- Demonteer alle soorten slangen, met name koelvloeistofslangen in krappe ruimtes
- Lengte 70 mm, biedt optimale bereikbaarheid
- Dun en breed uiteinde minimaliseert de kans op lekpijken en schade aan slangen
- Gebogen blad om de slang los te trekken
- Kort blad om slang los te duwen
- Nikkel-chroom afwerking beschermt tegen corrosie en is eenvoudig te reinigen
- Instinct® Soft Grip handvat biedt stevige en comfortabele grip

INSTINCT



Rood

€ 64
excl. BTW
SGAS102BR



Oranje

€ 64
excl. BTW
SGAS102BO



Groen

€ 64
excl. BTW
SGAS102BG

Kunststof bekledingswipperset met Instinct® handvat

NIEUW

- Krasvrije wippers voor het loswrikken, verwijderen en uitlijnen van interieurbekleding en panelen
- Gemaakt van slijtvast, niet-krassend materiaal
- Stevige ergonomische Instinct® handvatten voor optimale grip
- Lichtgewicht en bestand tegen de meest voorkomende automotieve vloeistoffen
- Inhoud: 1 platte vorkwipper, 1 smalle platte wipper en 1 brede platte wipper



INSTINCT

€ 79
excl. BTW
PKSGT300BR

Magnetisch opbergbakje voor kleine onderdelen

NIEUW

- Handige magnetische opbergbak voor klein gereedschap, onderdelen en bevestigingsmiddelen
- Doorzichtig voor een goed zicht op de inhoud
- Ideaal voor het organiseren van rommelige lades, servicewagens en werkplekken
- Krachtige magneet in deksel
- Grote, makkelijk toegankelijke opening
- Duurzame acrylonitril-butadien-styreen (ABS) en polycarbonaat behuizing is bestand tegen werkplaatschemicaliën
- Dubbel vergrendelingsmechanisme
- Draagvermogen van 4,5 kg
- Afmetingen 104 x 104 x 84 mm
- Inhoud 475 ml



Onderdelen niet meegeleverd



Rood



Groen



Zwart



Oranje



Kniebeschermers met gelvulling

NIEUW

De stevige harde beschermkap met gelvulling en memory functie voor de hele dag comfort.

- Antislip-grip aan de binnenkant om verschuiven te voorkomen
- Laag profiel beschermers om schade te voorkomen bij het stoten tegen interieuronderdelen tijdens het instappen
- Snel te openen banden voor sneller en makkelijker aan- en uittrekken
- Geribbelde beschermers voor betere grip op gepolijste betonnen vloeren of in vuil/grind
- In tegenstelling tot popnagels zorgen stiksels voor bijna 100% gesloten bevestiging en betere oppervlaktebeveiliging
- Riemverstelling voor een perfecte pasvorm; rode riemhouder voorkomt loshangende riem



Rode riemhouder voorkomt loshangende riem



Werklamp met scharnierkop en oplaadbare Snap-on® accu



NIEUW

700 lumen Variabel

- S** Drie verlichtingsmodi: hoog 700 lumen, middelbaar 450 lumen en laag 80 lumen
- S** Het hoogste niveau heeft een brandtijd van 2,5 uur; middelbaar 3,5 uur en laag maar liefst 13 uur of langer
- S** De schijnwerper is instelbaar, draai de kop om het licht te focussen
- S** Kop kan 180° worden gekanteld
- S** Magnetische voet voor handsfree gebruik
- S** Verwisselbare oplaadbare Snap-on® accu, 1 stuk (ECRECHRG3500)
- S** Wordt geleverd met Heavy-Duty USB-A naar USB-C oplaadkabel (ECFLK078-02)
- S** Kan worden opgeladen via de USB-C poort direct op de accu of de lamp en ook via het oplaadstation (ECRECHRGBASE optioneel verkrijgbaar)
- S** Afmetingen 210 x 47 x 38 mm en een gewicht van 370 gr



€ 95
excl. BTW
ECFLK078

Accessories en andere lampen die werken op de verwisselbare oplaadbare Snap-on® accu

Werklamp met oplaadbare Snap-on® accu



1.000 lumen Variabel
€ 125
excl. BTW
ECFDG108

Mini werklamp met oplaadbare Snap-on® accu



1.100 lumen Variabel
€ 109
excl. BTW
ECDFD108U

Projectlamp met oplaadbare Snap-on® accu



550 lumen Variabel
€ 94
excl. BTW
ECPRK058

Dunne uitklapbare staaf looplamp met oplaadbare Snap-on® accu



600 lumen Variabel
€ 114
excl. BTW
ECARG068U

Mini werklamp met oplaadbare Snap-on® accu



1.200 lumen Variabel
€ 134
excl. BTW
ECARK128

Klapbare staaflamp met UV-spot en oplaadbare Snap-on® accu



550 lumen Variabel
€ 94
excl. BTW
ECARM058U

Snap-on® accu oplaadstation



€ 45
excl. BTW
ECRECHRGBASEU

Flexibele werklamp

NIEUW

- Lichtopbrengst 525 lumen, brandtijd circa vier uur
- Slanke lamp voor optimale toegang tot krappe ruimtes
- Flexibele zwanenhals van 457 mm voor optimale positionering van het licht
- Sterke magneten voor handsfree gebruik
- Robuust en schokbestendig
- Dimschakelaar met geheugenfunctie
- Opladen via USB-C
- USB-C laadkabel meegeleverd



€ 109
excl. BTW
ECSPM052U

Oplaadbare penlamp

NIEUW



- Twee standen: 30 of 85 lumen
- Brandtijd: 2 uur hoog, 5,5 uur laag
- Aluminium behuizing
- Zeer compact en slank als een pen
- Zakclip
- Waterdichte USB-C-ingang
- Afmetingen incl. zakclip 173 x 15,4 mm
- USB-C laadkabel meegeleverd



€ 45
excl. BTW
ECPNK002

**1/4" Omkeerbare halfhoge slagdoppenset,
6-delig, 12-kant, 8/10, 9/11, 12/14 en 13/15 mm**



€ 170,00
€ 89
excl. BTW
106FLIPSET

**3/8" Lage TORX® inbusdoppenset,
7-delig (T27 - T55)**



€ 157,00
€ 119
excl. BTW
207EFTXSE

**1/2" Wringijzer met extra lang softgrip handvat,
(914 mm)**



€ 213,00
€ 179
excl. BTW
SHN36

**1/4"- 3/8" Heavy-duty inwendige Torx® doppenet,
9-delig (T15 - T55)**



€ 185,00
€ 144
excl. BTW
209EFTXBY

**L-vormige inbussleutelset,
11-delige (2 - 10 en 12 mm)**




€ 64,50
€ 49
excl. BTW
AWM110DHK

**Metrische L-vormige inbussleutelset met ronde kop,
9-delig (1,5 - 10 mm)**



€ 48,60
€ 39
excl. BTW
AWMBPH9

**Zijkniptangenset,
3-delig**



€ 163,00
€ 125
excl. BTW
PL803A

**Talon Grip™ slanke punttang met knip functie
(203 mm)**



€ 62,20
€ 50
excl. BTW
196ACF

**3/8" Tapdopset, verstelbaar,
2-delig**



€ 54,10
€ 42
excl. BTW
BLPATSET

Spiraalvormige staalborstel (Blue-Point®)



€ 15,90
€ 15
excl. BTW
AC6B

**Ring/steeksleutelset,
6-delig, (21 - 32 mm) (Blue-Point®)**



€ 196,00
€ 142
excl. BTW
BLPCWSM706B

**Filtersleutel voor vrachtwagens,
Ø 121 - 132 mm (Blue-Point®)**



€ 53,10
€ 45
excl. BTW
OFWHD2

3.000 Lumen extra dunne oplaadbare motorkaplamp



€ 355,00
€ 265
excl. BTW
ECUHE300EU

**Heavy-Duty filtersleutel,
Ø 133 - 146 mm (Blue-Point®)**



€ 53,10
€ 45
excl. BTW
OFWHD3

**Formula 1920™ staaldoekjes,
(75 stuks)**



€ 45,20
€ 32
excl. BTW
CLRPW75

**Snap-on® olie speciaal voor luchtgereedschap,
(6-pack)**



€ 72,60
€ 59
excl. BTW
IM1PTMP6

**Compressiemeterset voor benzine motoren,
(auto)**



€ 330,00
€ 249
excl. BTW
EEPV500

Cilinderlektester



€ 362,00
€ 259
excl. BTW
EEPV509

**Master-kogelgewricht/universeelgewricht-persset,
22-delig**



€ 1.105
€ 895
excl. BTW
BJP1

**3/8" Slagschroevendraaierset,
8-delig**



€ 214,00
€ 159
excl. BTW
208EPIT

Buitenste homokineet trekerset

Krachtig en efficiënt demontage-gereedschap om de buitenste homokineet (astap) van de aandrijfas te verwijderen, zonder de aandrijfas te demonteren en het homokineetlager en lagerbehuizing te beschadigen. Door op de astap te slaan of er op de verkeerde manier aan te trekken, ontstaat vaak schade aan de lagers en/of lagerbehuizing van de homokineet



W Set W0100055 omvat ook een 5 kg slagtrekker en ondersteuningsgereedschap om de buitenste homokineet van de aandrijfas te verwijderen, terwijl de aandrijfas in de transmissie kan blijven zitten. Dit bespaart tijd en geld omdat de transmissieolie niet afgetapt hoeft te worden en omdat de homokineet op de brug, onder de auto gedemonteerd kan worden. De homokineet is aan het demontage-gereedschap bevestigd zodat deze na demontage niet op de grond kan vallen en er vuil in kan komen of vet op de werkvloer terecht komt.

W Als set 0100053 voor de binnenste askoppeling in gebruik is, kan deze set in verschillende fasen worden besteld:

- **W0100055** Set met trekker voor buitenste homokineet, slagtrekker en aandrijfas ondersteuning
- **W0100055-030** Trekker voor buitenste homokineet (te gebruiken met slagtrekker)
- **W0100055-050** Asondersteuning met ketting en spanner (as kan in de transmissie blijven zitten)
- **W0400022-029** Opbergschuim, apart verkrijgbaar. Ruimte voor W0100055 en W0100053

W Voor een complete set met slagtrekker, trekker om de binnenste homokineet inclusief aandrijfas (uit de transmissie) te verwijderen en de buitenste homokineet van de aandrijfas (met as ondersteuning) te demonteren, worden de volgende items aanbevolen: W0100055, W0100053-100 & W0400022-029



€ 693
excl. BTW
W W0100055

Asklem, Ø24 mm

W Deze klem zorgt voor het juiste contactvlak bij het verwijderen van het buitenste homokineetgewricht (CV-joint)

W Wordt geleverd als onderdeel van het gemodificeerde trekframe W0100055 voor demontage van het buitenste homokineetgewricht

W Geschikt voor kleinere personenauto's met beperkte werkruimte en aandrijfassen met een buitendiameter minder dan 24 mm

W Bekende voertuigmodellen met dunnere aandrijfassen zijn o.a.: Nissan Micra, Hyundai i10, Citroën C1, Peugeot 108, Toyota Aygo en vergelijkbare modellen

W Deze klem garandeert een correcte krachtoverdracht en contact tijdens het verwijderen van de homokineet

W Aanpassing van het bestaande (niet gemodificeerde) basisgereedschap kan eenvoudig worden uitgevoerd – zie de informatie bij gereedschap W0100055



€ 92
excl. BTW
W W0100055-070

Draagarmbussenset Tesla Model 3/Y

NIEUW


Een tijdbesparende set voor het vervangen van de busen in alle drie de verschillende aluminium achterste fusees.

- W** Complete set voor het vervangen van de bovenste en onderste draagarmbusen in alle drie de verschillende aluminium achterste fusees van de Tesla Model 3 en Model Y
- W** Deze tijdbesparende set maakt het mogelijk om beide draagarmbusen (boven en onder) in de achterste fusee efficiënt te vervangen
- W** De gereedschapsset is tevens geschikt voor het monteren van de verbeterde busen met rubber/metaal-samenstelling die op sommige Model 3-varianten zijn toegepast
- W** De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder de remklauw of remschijf te demonteren, waardoor extra demontage niet nodig is
- W** In combinatie met hydraulische cilinder W01-00030 (18T) kan de vervanging eenvoudig worden uitgevoerd, zelfs in de beperkte ruimte van de wielkast
- W** De set biedt een snelle, kostenefficiënte en milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met het vervangen van complete fusees

W Inhoud van de set:

- 1 W0100058-001 – Perspijp
- 2 W0100058-002 – Demontagehulpstuk
- 3 W0100058-003 – Demontagehulpstuk
- 4 W0100058-004 – Montagehulpstuk
- 5 W0100058-005 – Montagehulpstuk
- 6 W0100058-006 – Montagehulpstuk
- 7 WR-4010 – Adapter M22 – M14*
- 8 WR-4021 – Flensmoer M22*
- 9 WR-4016 – Trekstang M14, 250 mm, kwaliteit 12.9*
- 10 W0400023-015 – Schuim inzetstuk voor W0100058

W0100058-050: draagarmbussenset Tesla zonder de trekstang (*7-9)



Tesla draagarmbus



Scan mij voor meer informatie




In gebruik

Démonteren



Monteren



€ 369

excl. BTW



W0100058

Chassis ear® pro Bluetooth® Draadloze elektronische stethoscoop

- Hulpmiddel voor het detecteren van geluid, trillingen en andere afwijkingen
- Kan de bron van het geluid snel vinden tijdens een proef op de weg, zelfs bij lange afstanden (ideaal voor vrachtwagens, bussen, ...)
- De klemmen kunnen bevestigd worden op veren, dempers, bevestigingspunten van de carrosserie, remmen, motorblokken, enz.
- Maakt gebruik van draadloze Bluetooth®-technologie in combinatie met een Windows®-apparaat voor het lokaliseren en diagnosticeren van niet-geïdentificeerde geluiden
- De intuïtieve software zorgt ervoor dat geluiden op verschillende plekken eenvoudig gelokaliseerd kunnen worden
- De geluidsbestanden kunnen worden opgeslagen en kunnen per e-mail verstuurd worden naar de klant ter controle of naar andere monteurs voor verdere analyse



Nu met gratis datakabel (HU97001) om het geluid grafisch weer te geven op je smartphone of tablet

€ 695
excl. BTW
HU-STE97216

Ultrasonische stethoscoop

- Zeer gevoelige en hoogwaardige lekdetectie
- Ultrazichtbare LED bar
- Inspecteer en controleer vacuüm- en persluchtlekken, ideaal voor aircolekken
- Andere toepassingen zijn:
 - Perslucht-gasinstallatie
 - HVAC-lekken
 - Elektrische systemen (isolatiebreuk, vonkvorming, relais)
 - LPG-systeem
 - Bandenlekken
 - Afdichting van de passagierscompartiment



€ 349
excl. BTW
HU33003

Remvloeistoftester

- Test DOT 3, 4 en 5.1 remvloeistof
- Nauwkeurige en snelle analyse van het vochtgehalte in de remvloeistof
- Eenvoudig te kalibreren voor meer nauwkeurigheid, zeer gebruiksvriendelijk
- LED-uitleiding
- Beweegbare sonde voor een gemakkelijke toegang



€ 99
excl. BTW
HU11002

Ratelsleutel en doppen voor het ontluichten van remmen


- Maakt het mogelijk om remmen op een eenvoudige manier te ontluichten zonder de wielen van het voertuig te verwijderen
- Gepatenteerde remontluchtingsratel met 2-weg ratelmechanisme en speciale korte en hoge doppen
- Maten: 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
- Inclusief hoogwaardige siliconenslang



€ 79
excl. BTW
HU11009

Universele remontluchteradapter

- De universele oplossing om aan te sluiten op het reservoir van de hoofdremcilinder voor het ontluichten onder druk
- Compact ontwerp met 90° snelkoppeling, werkt zelfs wanneer het reservoir moeilijk bereikbaar is
- Klemt op het schroefdraad of ¼ schroefdraadgedeelte van het reservoir (geen ketting onder het reservoir)
- In hoogte en breedte verstelbaar
- 4 verwisselbare rubberen monden voor alle maten reservoirs



€ 62
excl. BTW
HU11007

Flashlader en accu ondersteuningsunit

- Laadt:** AGM, Gel & Calcium op. MF plaat & spiraal, EFB Stop/Start, Natte en Lithium LiFePo4 accu's
- 4 Standen:** Laden, Testen, Showroom, Diagnose
- Laden:** De oplaadmodus kan worden gebruikt om alle soorten accu's inclusief LiFePo4 accu's op te laden en automatisch te reconditioneren. Het automatische reconditioneringsprogramma wekt ontladen accu's opnieuw tot leven en verlengt de levensduur van gebruikte accu's. Tijdens het opladen worden het oplaad-percentages en de laadstroom weergegeven op het display.
- Testen:** De lader kan zowel de accu als het startsysteem van een voertuig testen. De systeemtest geeft de laagste spanning in het systeem tijdens het starten aan en geeft de informatie grafisch weer. Beide tests kunnen helpen om mogelijke problemen met een voertuig snel en vroegtijdig te herkennen zonder dat er extra apparatuur nodig is.
- Diagnose:** In de diagnostische modus kan de uitgangsspanning van de lader afgestemd worden op de eisen van het voertuig. Eenmaal van stroom voorzien kunnen de boordcomputers van het voertuig in een veilige en stabiele omgeving worden getest en opnieuw worden geprogrammeerd. Dit is een essentiële vereiste van moderne voertuigen met gevoelige en dure elektronica aan boord.
- Showroom:** In de showroom-modus voorziet de lader het voertuig van benodigde stroom tijdens bijvoorbeeld een demonstratie. Hierdoor kunnen lichten, elektronische systemen en hulpapparatuur continue werken terwijl het voertuig wordt gedemonstreerd aan potentiële klanten zonder dat de accu te diep ontladen en beschadigd wordt. De lader kan uit het zicht onder het voertuig verborgen worden.
- Typische toepassingen:** Sleutel codering, software programmering, ECU & Module programmering, software updates, ondersteuning voor contact aan, motor uit (KOEO)

Acculaderrolley

Acculader en diagnostester niet inbegrepen

€ 495
excl. BTW
EEBC-FTR1



€ 1.445
excl. BTW

EEBC-FLASHEU5M

- Uitgangsspanning:** Instelbaar tussen 12 - 15 Volt
- Uitgangsstroom:** Instelbaar tussen 5 - 150 Amp
- Kabels:** 5 meter Heavy Duty 25 mm²

- Uitgangsspanning:** Instelbaar tussen 12 - 15 Volt of 24 - 30 Volt
- Uitgangsstroom:** Instelbaar tussen 1 - 35 Amp bij 12 en 24 Volt
- Kabels:** 3 meter Heavy Duty 25 mm²

€ 795
excl. BTW

L-SF35

12 - 24 Volt startbooster (Blue-Point®)

- 5 De verrijdbare startbooster biedt hulp bij het opstarten van zware voertuigen met een lege accu
- 5 Digitale voltmeter wordt gebruikt om de spanning van de interne batterijen weer te geven maar kan ook worden gebruikt als voltmeter met de booster aangesloten op een voertuig of accu in de uit-stand om het voltage te checken
- 5 Testschakelaar activeert de digitale voltmeter
- 5 Voltage controle schakelaar (hoofdschakelaar) wordt gebruikt om de booster aan- en uit te zetten en de keuze tussen 12 Volt en 24 Volt
- 5 Waarschuwing voor omgekeerde polariteit. Hoorbare en visuele waarschuwing geeft verkeerde verbinding aan
- 5 12 Volt DC-uitgang kan worden gebruikt als voeding voor apparaten zoals een bandenpomp etc.
- 5 Zuivere messing klemmen. Elke klem bestaat uit een enkel stuk messing met een hoge geleidbaarheid voor een zeer sterke overdracht. Een 500 Amp zekering bevindt zich in de klem
- 5 Zuivere ABS-behuizing voor extreem hoge kwaliteit. Puur ABS-behuizing is sterk en schokbestendig
- 5 Zuiver koperen kabels voor extreem hoge kwaliteit
- 5 950 / 1900 Amp startstroom, 2500 / 5000 Amp piekstroom
- 5 215 cm kabellengte



€ 1.285

excl. BTW

5 EEJP1224VTEU

12 Volt Startbooster (Blue-Point®)

- 5 De draagbare startbooster biedt hulp bij het opstarten van voertuigen met een lege accu
- 5 950 Amp startstroom, 2500 Amp piekstroom
- 5 LED-oplaadindicator geeft na het opstarten van het voertuig de status aan van het laadsysteem (dynamo) van het voertuig
- 5 USB-uitgang wordt geactiveerd met de aan / uit-schakelaar voor het opladen van smartphones of andere apparaten
- 5 Aan / uit knop (hoofdschakelaar) wordt gebruikt om de booster aan- en uit te zetten
- 5 Waarschuwing voor omgekeerde polariteit. Hoorbare en visuele waarschuwing geeft verkeerde verbinding aan.
- 5 12 Volt DC-uitgang kan worden gebruikt als voeding voor apparaten zoals een bandenpomp etc.
- 5 Zuivere messing klemmen. Elke klem bestaat uit een enkel stuk messing met een hoge geleidbaarheid voor een zeer sterke overdracht. Een 500 Amp zekering bevindt zich in de klem
- 5 Zuivere ABS-behuizing voor extreem hoge kwaliteit. Puur ABS-behuizing is sterk en schokbestendig
- 5 Zuiver koperen kabels voor extreem hoge kwaliteit
- 5 155 cm kabellengte



€ 497

excl. BTW

5 EEJP12VEU

Volautomatische diagnostische balanceermachine

De Snap-on® EEWB336AEA is ontworpen voor professionals die uiterst nauwkeurig wielen willen balanceren en dé perfecte keuze om de productiviteit en winst van wielservice in de werkplaats te maximaliseren. Wielen van moderne voertuigen balanceren vereist apparatuur dat nauwkeurig afwijkingen in gewicht en vorm kan vaststellen en onbalans kan detecteren die tot ontevredenheid van de klant zou kunnen leiden. De EEWB336AEA is een volautomatische balanceermachine die zonder manuele handelingen velgdiameter en de afstand tot het wiel detecteert en de juiste balanceermodus, type gewicht en de positie van het gewicht kiest. De Snap-on® EEWB336AEA is eenvoudig te bedienen en beschikt over de nieuwste balanceertechnologie om elke balanceerklus nauwkeuriger en eenvoudiger te maken dan tot nu toe mogelijk was.

Nauwkeurige prestaties, efficiënte diagnose

Touchscreen interface

Snelle en intuïtieve interface met grote symbolen en gekleurde positie-indicatoren voor de gewichten verhogen de snelheid, het gebruiksgemak en de ergonomie voor intensief dagelijks gebruik.

Velg verlichting


Heldere LED-verlichting om velg makkelijk schoon te kunnen maken en gewichten te plaatsen.

Technische specificaties

Max. Wieldiameter: 42" / 107 cm

Max. Wielgewicht: 70 kg

Max. Velgbreedte: 20" / 51 cm



Slingering en hoogteslag

Volledige diagnose van de band/wiel combinatie en detecteert slingingering en hoogteslag en de verschillende frequenties van vibraties die kunnen optreden wanneer een wiel niet goed gebalanceerd is.



Automatische spaak-detectie

De laser detecteert automatisch het aantal en de positie van de spaken, zodat de machine de positie van de gewichten achter de spaken kan aangeven en verdeling in de gewichten mogelijk kan maken.



EasyWeight™

Dit uiterst nauwkeurige systeem maakt gebruik van laser om de exacte positie te bepalen waar een gewicht moet worden geplaatst, waardoor wielen zeer nauwkeurig gebalanceerd worden.



SmartSonar™


Automatische detectie van de velgbreedte door sonar sensoren voorkomen manuele invoerfouten.

Power Clamp™

Het elektromechanische Power Clamp™ systeem klemt de wielen nauwkeurig en altijd met dezelfde kracht vast en garandeert betrouwbare, consistente en nauwkeurige metingen.

Rapportage

Rapportages kunnen via een netwerk worden geprint of extern als PDF opgeslagen worden.



Er is al een Snap-on®
balanceermachine
vanaf € 2.395,00

€ 11.995

excl. BTW

EEWB336AEA

High end banden dé- en montagemachine

Deze zeer productieve banden dé- en montagemachine kan 24" velgen aan die aan de buitenkant worden geklemd en een 15" wielbreedte hebben.

De Prospeed-technologie, met een variabele snelheid, zorgt voor een hoge productiviteit.

- S Prospeed - het nieuwe exclusieve zelfregelende draaisnelheidssysteem met omvormertechnologie:
 - Automatische snelheidscontrole door de omvormer, de maximale snelheid is afhankelijk van het uitgeoefende moment
 - Eerste snelheid met 7 RPM voor meer controle
 - Tweede snelheid automatisch ingesteld tussen 7 en 18 RPM afhankelijk van het uitgeoefende moment
- S Voetpedaal bediende pneumatisch achterover scharnierende montage arm
- S Precies en snel opspannen doormiddel van de centrische opspantafel met 4 klauwen en dubbele perscilinders:
 - Klembereik van binnen naar buiten 12-24 inch
 - Klembereik van buiten naar binnen 10-24 inch
- S De dubbelwerkende pneumatische cilinder met grote roestvrije afdrukhiel bekleed met kunststof om de velgen niet te beschadigen
- S Met tubeless vuller



Er is al een Snap-on®
bandendemonteer machine
vanaf € 4.495,00

€ 6.345

excl. BTW



EEWH335ABME

ECO2KARE CO2 aircoservicestation

De toekomstgerichte ervaring beleven?
Krachtig, robuust en veilig

De Ecologische ECO2KARE is ontwikkeld voor de specifieke veiligheids- en hogedrukvereisten van R744 airconditioningsystemen. Het apparaat onderscheidt zich door hoogwaardige en krachtige componenten, toekomstgerichte standaardfuncties en een uiterst intuïtieve gebruiksvriendelijkheid via het 7" touchscreen.



Volautomatisch aircoservicestation voor het legen, onderhouden en vullen van R744 airconditioningsystemen

- Krachtige vacuümpomp van 142 l/min. geschikt voor grote systemen van bussen
- 7" Touchscreen met intuïtieve menu structuur voor eenvoudige bediening
- Verwarmingsysteem met handmatige instelmogelijkheid voor verwarming van de tank versnelt het vulproces en bespaart tijd
- Standaard druktest met formeergas voor dichtheidscontrole
- Lange serviceslangen van 3 meter lang

Er is al een Snap-on® aircomachine vanaf € 2.755,00

€ 6.995

excl. BTW

EEAC137A

Snap-on® finance

Finance betekent: financieren met een vaste rente en een langere looptijd.

Finance is: financieren tegen een vaste rente en langere looptijd.

Let op! Geld lenen kost geld

Snap-on® finance

€ 186,53

Per maand, looptijd 48 maanden

Finance kan alleen aangeboden worden aan btw geregistreerde bedrijven en is niet beschikbaar voor particulieren. Credit onder voorbehoud van goedkeuring op het moment van de aanvraag en goedgekeurde limieten kunnen variëren, afhankelijk van individuele omstandigheden. De terugbetalingen zijn verschuldigd op de eerste dag van elke maand en moet via automatische incasso worden betaald. Het meest recente maandelijks bedrag is altijd inclusief € 1,00 optie vergoeding en tot € 0,20 afrondingsverschil. Finance wordt aangeboden onder een huurkoop overeenkomst met Snap-on Finance UK Limited als kredietverstrekker. Statutaire zetel, 23 Telford Way, Kettering Northants, NN16 8SN, Verenigd Koninkrijk. Financieren tegen een vaste rente en langere looptijd

H4PRO Inductieverhitter

De H4PRO is een mobiele inductieverhitter die speciaal is ontworpen voor lichte reparatiewerkzaamheden in de automotive sector. Met zijn compacte en draagbare ontwerp kan deze inductieverhitter overal in de werkplaats worden ingezet, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt. De H4PRO is bij uitstek geschikt voor het verhitten van vastgeroeste onderdelen zoals uitlaatklemmen en stuurstangen, zonder het onderdeel zelf en andere onderdelen zoals kunststof afdichthoezen van aandrijfassen, fusee- en stuurkogels in de nabije omgeving te beschadigen.

- S **Duurzame constructie:** de H4PRO heeft een beschermend frame met een geïntegreerde handgreep en een aluminium behuizing, wat zorgt voor een lange levensduur
- S **Gebruiksvriendelijke interface:** uitgerust met een 5-inch kleurendisplay, een toetsenbord met 7 knoppen en een intuïtieve bedieningsinterface met vijf handmatige modi, een timer en vooraf ingestelde programma's
- S **Maximale toegankelijkheid:** dankzij de 3 meter lange slang kunnen technici meer onderdelen van het voertuig bereiken zonder het apparaat te verplaatsen
- S **Ergonomische bediening:** de controller is voorzien van een trekker met beschermkap voor extra veiligheid tijdens het gebruik
- S Het systeem heeft een ingebouwde 2-liter watertank met een radiator en ventilator voor optimale koeling voor 9 minuten continue werken
- S Dankzij het stevige beschermingsframe en de handgrepen is het apparaat gemakkelijk te verplaatsen
- S De aluminium behuizing zorgt voor een licht gewicht van slechts 13 kg, waardoor het zowel robuust als handzaam is
- S Dankzij de geavanceerde warmtecontroleinterface kun je het vermogen en de verhittingsduur nauwkeurig instellen, handmatig of via speciale programma's. Dit voorkomt oververhitting, wat essentieel is om de sterkte en stijfheid van staal en legeringen te behouden
- S Toepassingen H4PRO inductieverhitter:
 - Autoschadeherstelbedrijf: Hybride verbindingen losmaken door de lijm te verhitten
 - Werkplaats autobedrijf: Vastgeroeste bouten en moeren van bijvoorbeeld uitlaat en onderstel
 - Band- en wielservice: Vastgeroeste bouten en moeren



€ 3.495

excl. BTW

EECR852A

HDC koelrolley

- S Hoewel de H4PRO met de standaard geïntegreerde 2-liter watertank standaard de meeste werkzaamheden moeiteloos aankan, biedt de optionele HDC koelrolley extra koelcapaciteit voor 60 minuten continue werken
- S Met een 20-liter watertank en een krachtige vloeistofpomp kun je langer doorwerken zonder onderbrekingen
- S Deze optie is vooral onmisbaar voor werkzaamheden in warme omgevingen of bij taken die veel warmte en tijd vergen
- S De HDC koelrolley houdt het systeem optimaal gekoeld, waardoor je efficiënter en zonder vertraging kunt werken



€ 1.160

excl. BTW

EECR853A

36" Classic Series werkcenter

- Speciaal ontworpen voor Snap-on® ECTSA-serie lampen, achterpaneel gevormd om een ideale hoek te creëren voor maximale lichtprojectie
- Zijwanden hebben doorvoergaten met doorvoertules, zodat bijna alle kabels veilig en netjes kunnen worden weggewerkt
- Deurflens ontworpen zodat standaard (niet-afstandsbedienbare) verlichting functioneert als "automatisch in- en uitschakelen"
- 305 x 305 mm. paneel met sleuven en gaten (KADT12X12PV) kan eenvoudig worden verwijderd, vervangen en georganiseerd om gemakkelijk gereedschap op te hangen
- Rek voor platte schroevendraaiers biedt gemakkelijke toegang zonder dat er ruimte boven nodig is
- De kabelgoot aan de achterzijde is voorzien van sleuven voor kabelbinders om overtollige kabels veilig en netjes op te bergen, weg van de werkruimte



36" Classic Series gereedschapswagen met 7 lades

- 813 mm brede lades voor langere voorwerpen zoals prybars, verlengstukken, momentsleutels en ander gereedschap
- Heavy-Duty 103 kg ladegeleiders
- De bovenste drie laden zijn 127, 76 en 102 mm diep om een assortiment doppen, sleutels en essentieel gereedschap te ordenen
- Aluminium ladetrims, gerolde randen op lades en diepe handvatten
- Monopreen trillingsdempende zwenkwielen zorgen voor een soepele en stille verplaatsing
- Hoekverstevingen gelast in elke hoek om de gereedschapswagen recht te houden gedurende de levensduur
- Zwaar uitgevoerd bodempaneel van 1,63 mm dik met versteviging voor zwenkwielen om lasten op ruwe vloeren te ondersteunen



Verlichtingsset
46 cm

Met rubberen topmat

€ 2.645

excl. BTW

KRA1421PBO

Met gepanserd zwart werkblad

€ 3.095

excl. BTW

KRA1421PBO7

Werkcenter

€ 1.895

excl. BTW

KRA1436PBO

€ 175

excl. BTW

ECTSA109UK

221-Delige Snap-on® gereedschapsset in rode gereedschapswagen en Tool Control Systeem

Deze standaard gereedschapsset wordt geleverd in een Tool Control Systeem. Hierdoor kunt u efficiënt sleutelen doordat u het meest gebruikte gereedschap bij de hand heeft en snel kunt zien of u wat mist.

De gereedschapswagen uit de classic series met 7-lades die in zijn geheel geopend kunnen worden. Alleen de 3,5 bovenste brede lades zijn gevuld, in deze gereedschapswagen is nog ruimte over voor speciaal gereedschap of om uw set uit te breiden.

Deze set kan ook zelf samengesteld worden uit verschillende modules en andere gereedschapswagens.



Afgebeeld is de SETNL025MA20 in KRA1421PBO

Bestelnummer	Omschrijving
KRA1421PBO	36" Classic Series gereedschapswagen met 7 lades (rood)
SETNL025MA20	221-Delige Snap-on® gereedschapsset, rood
TBSOTFS052ARL	ToolBed set voor SETNL025MA20 in KRA1421 zwart / rood met laser graving

TBSOTM047ARL, Toolbed import code SOTM047 (Niet als module leverbaar)

TBSOTD038ARL, Toolbed import code SOTD038 (Niet als module leverbaar)



TBSOTW050ARL, Toolbed import code SOTW050 (Niet als module leverbaar)

TBSOTM077ARL, Toolbed import code SOTM077 (Niet als module leverbaar)



€ 6.645
excl. BTW
SET025M1421PBO

40" Heritage Series gereedschapswagen met 7 lades in Valentino Rossi BMW uitvoering



€ 1.995
excl. BTW
KRA4107VR46

Miniatuur KRL-serie topkastje

- Ideaal voor het opbergen van kleine voorwerpen zoals visitekaartjes, pennen, potloden, paperclip
- Drie lades (H) 25,4 mm, (D) 95,25 mm
- L x B x H: 215 x 115 x 117 mm



€ 99

excl. BTW

KMC923A



Oranje

KMC923APJK



Cranberryrood

KMC923APL



Blauw

KMC923APOL



Wit

KMC923APT



Roze

KMC923APT



Zwart

KMC923APB



Koningsblauw

KMC923APCN



Geel

KMC923APER



Teal

KMC923APF



Groen

KMC923APJJ

Video-inspectiecamera


NIEUW

Omdat elke seconde telt, hebt u een veelzijdig apparaat nodig om snel problemen op te sporen en voertuiginformatie te lezen zonder demontage. Onze nieuwe Video Inspection Scope manoeuvreert vakkundig door krappe ruimtes om in haarscherpe beelden de kleinste details te bekijken.



€ 345

excl. BTW


BK3100



3,5" LCD-scherm met een resolutie van 800 x 480 pixel en LED-achtergrondverlichting



5,5 mm. High Definition probe, 720 pixel resolutie



Oplaadbare lithium-ion accu



Gebruiksduur accu ca. 4 uur



16 GB intern geheugen




Foto en video opslag

105-Jarige editie ratelschroevendraaier

Limited edition 105-jarig jubileumlogo, lasergegraveerd in het handvat

Ratelmechanisme met éénduimsbediening voor links, rechts en vergrendelen

Bevat 2 sleuf- en 3 PHILLIPS®-bits


€ 70

excl. BTW

SSDMR4BCV

105-Jarige editie schroevendraaierset, 7-delig

Limited edition 105-jarig jubileumlogo, lasergegraveerd in het handvat

Klassiek hardgrip handvat is duurzaam, comfortabel en eenvoudig schoon te maken

Ontwerp zorgt voor maximale druk met de duim

7-Delig met sleuf- (3", 4", 6", 8") en PHILLIPS®-schroevendraaiers (#1, #2, #3)


€ 155

excl. BTW

SDDX70ACV

Snap-on® TechAngle® momentsleutels



Standaard ATECH-functies zijn onder meer dubbele progressieve LED's, LCDscherf met achtergrondverlichting, vier waarschuwingsmodi (LED, LCD, trillend, hoorbaar), batterijniveau-indicator en andere aanpasbare functies, zes schaalreferenties (ft-lb, in-lb, Nm, kg-cm, dNm en hoek), 10 voorinstellingen, koppel en vervolgens hoek.



105-Jarige editie 3/8"
Elektronische momentsleutel
met hoekverdraaiing en flexibele
ratelkop (6,8 - 169,5 Nm)

Applicaties:
Algemeen gebruik in de automotive werkplaats:
motoren, ophanging en banden

€ 750
excl. BTW
ATECH2F125VA5



105-Jarige editie 1/2"
Elektronische momentsleutel
met hoekverdraaiing en flexibele
ratelkop (20 - 407 Nm)

Applicaties:
Ideaal voor kopbouten op grote en kleine vrachtwagens,
personenauto's, motorfietsen en auto-wielophangingen
en remmen

€ 895
excl. BTW
ATECH3F300VA5

CYNERGY™

105-Jarige editie 3/8" 100-Tands
Cynergy™ ratel met standaard
handvat (216 mm lang)



€ 95
excl. BTW
SPP2411



105-Jarige editie 3/8" 100-Tands Cynergy™
ratel met lang handvat (305 mm lang)

- 100-Tands ratelmechanisme met 3,6° ratelhoek
- Dual pal ratelmechanisme met 10 tanden voor een groot contact oppervlakte waardoor meer krachtoverdracht
- Compacte ratelkop voor verbeterde toegankelijkheid



€ 115
excl. BTW
SPP2412

68" EPIQ™ 105-jarig bestaan gereedschapswagen, 2-bank met 9 lades

- Safire blauw met cosmic blanke lak en titanium trim
- Zwart gepantserd werkblad met LED verlichting
- SpeedDrawer
- PowerDrawer



- 5 Super Cab ladesysteem: Drie extra brede laden bovenaan de gereedschapswagen bieden toegang tot het meest gebruikte gereedschap
- 5 (3) Superbrede lades van 150 cm (waaronder een superbrede lade van 10 cm diep), waardoor een enorme opslagcapaciteit van 4.064 cm³ wordt mogelijk gemaakt
- 5 De diepere laadcapaciteit biedt plaats aan groter en omvangrijker gereedschap, wat extra mogelijkheden biedt voor organisatie
- 5 EPIQ™ duurzaamheid - ontworpen voor een levenslang gebruik met meer laadvermogen
- 5 EPIQ™ stevigheid - voorzien van Snap-on® traditionele hoekvouw en staande naadconstructie met extra boven-, onder- en zij
- 5 InPulse™ Lade systeem: verzonken lades met compromisloze stevigheid zijn gemakkelijk te openen, te sluiten en vallen niet vanzelf open
- 5 ISO-Ride +™ systeem: 7 x 2 "zwenkwielen met vergrendeling en onafhankelijke torsieoverbrenging voor een soepele rit over ruwe oppervlakken
- 5 SpeedDrawer: Voeg qua kleur bijpassende verdelers toe om al uw losse bevestigingsmiddelen, onderdelen en gereedschap te ordenen

€ 13.995
excl. BTW
KUTP682A3WJB

Bruisend van 105 jaar trots

68" EPIQ™ 105-jarig bestaan gereedschapswagen, 2-bank met 9 lades



Vier 105 jaar Snap-on®-trots en vakmanschap met deze limited edition EPIQ™-serie gereedschapswagen die beschikt over alle ongeëvenaarde functies die u mag verwachten, en dat alles uitgevoerd in een gloednieuwe Cosmic blanke lak voor een glanzende afwerking met glinsterende glaskralen.



Word eigenaar van een stukje geschiedenis. Vraag uw dealer voor meer informatie.

Got the hottest tools? Ask your dealer!