

2016
EDITION

SETS & MODULES

PROFESSIONAL TOOLS AND EQUIPMENT



Vind ons op Facebook onder:
www.facebook.com/snaponbenelux



De tijd van contactpunten vernieuwen, eerst het vocht uit de verdeelkap halen en de kabels inspuiten tegen vocht lijkt ver achter ons. In die zelfde periode had de monteur een gereedschapskist of de wat oudergediende een gereedschapswagen. Het inrichten van de lades was een klusje waar niet te lang bij stilgestaan werd, omdat het meeste gereedschap uiteindelijk toch wel boven op de kar te vinden was i.p.v. in de lades. Het zoeken naar ringsleutel 10-11 kon daardoor best even duren maar was met het toenmalige uurloon ook niet echt erg. Daar is anno 2016 niet veel meer van terug te vinden. Ons huidige (speciaal) gereedschap is gelijk aan de instrumenten van een arts en dienen schoon en overzichtelijk opgeborgen te worden. Kijk alleen al eens naar de diverse elektronica en geijkte (digitale) momentsleutels die men in de gereedschapswagen heeft. Je moet er toch niet aan denken om alles maar even "los te storten".



Dé oplossing voor bovengenoemd voorbeeld is Toolbed. Toolbed is een flexibel Tool Control Systeem voor een overzichtelijke en ergonomische inrichting van de gereedschapswagen en is gefabriceerd uit hoogwaardig foam. U vindt in een oogopslag het gewenste stuk gereedschap. Tevens ziet u direct of er aan het einde van de werkdag gereedschap ontbreekt. Het zoekraken van uw kostbare gereedschap wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Er kan gekozen worden uit de vele modules met standaard lay-outs die eventueel naar wens kunnen worden aangepast. Ook is het mogelijk om samen met de Snap-on dealer uw eigen lay-out samen te stellen of een bestaande lay-out te wijzigen. Gebruik hiervoor de Toolbed import codes vermeld in deze brochure. De Toolbed bodem is in 7 kleuren verkrijgbaar. In deze brochure zijn voornamelijk de rode bodems gebruikt. De kleur van de bodem is afhankelijk van de kleur code van het bestel nummer. De kleuren en kleur codes zijn:

Rood = R	Geel = Y	Zwart = K
Oranje = O	Blauw = B	Grijs = E
Groen = G		

Het Toolbed nummer is opgebouwd uit verschillende segmenten te weten:

TB	SOT of BLP	D	001	A	R	
						Is de kleur van de Toolbed zie kleurcodes
						Revisie
						Volg nummer
						Gereedschap groep
						D = Drivers = ratel sets
						W = Wrenches = Ring, steek etc. sleutels
						S = Screwdriver = schroevendraaiers
						P = Plyers = Tangen
						H = Hammers = Hamers
						A = Power tools
						M = Diverse
						Merk naam
						SOT = Snap-on Tools
						BLP = Blue-Point
						Toolbed

ToolBed®



Als het om speciaal gereedschap gaat of een mix van gereedschap kan de dealer op afspraak de lades ook inscannen met onze nieuwe Mobile Scanner. Op deze manier kan ook al het "niet" Snap-on gereedschap netjes in Toolbed worden opgeborgen. ToolBed's en gereedschap zijn in verschillende kleuren leverbaar zodat de monteur zijn gereedschap gemakkelijk kan herkennen.

Snap-on basis gereedschapsset rood

169-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem. 4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTM039BRTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM039BR Toolbed rood
SOTM039B Toolbed import code
SOTM039BRSET Complete module



SOTS022BRTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTD030ARTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD030AR Toolbed rood
SOTD030A Toolbed import code
SOTD030ARSET Complete module



SOTM042ARTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM042AR Toolbed rood
SOTM042A Toolbed import code
SOTM042ARSET Complete module



SOTW031ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW031AR Toolbed rood
SOTW031A Toolbed import code
SOTW031ARSET Complete module

SETNL100R Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET020R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades rood
Totale set Complete set

Snap-on basis gereedschapsset groen

169-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTM039BGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM039BG Toolbed
SOTM039B Toolbed import code
SOTM039BGSET Complete module



SOTS022BGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BG Toolbed
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BGSET Complete module



SOTD030AGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD030AG Toolbed
SOTD030A Toolbed import code
SOTD030AGSET Complete module



SOTM042AGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM042AG Toolbed
SOTM042A Toolbed import code
SOTM042AGSET Complete module



SOTW031AGTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW031AG Toolbed
SOTW031A Toolbed import code
SOTW031AGSET Complete module

SETNL100G Alleen gereedschapsset groen
TBSOTSET020G Toolbed set groen
KRA2007KUPJJ Gereedschapswagen 7 lades groen
Totale set Complete set

Snap-on basis gereedschapsset oranje

169-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTM039BOTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM039BO Toolbed
SOTM039B Toolbed import code
SOTM039BOSET Complete module



SOTS022BOTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BO Toolbed
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BOSET Complete module



SOTD030AOTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD030AO Toolbed
SOTD030A Toolbed import code
SOTD030AOSET Complete module



SOTM042AOTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM042AO Toolbed
SOTM042A Toolbed import code
SOTM042AOSET Complete module



SOTW031AOTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW031AO Toolbed
SOTW031A Toolbed import code
SOTW031AOSET Complete module

SETNL1000 Alleen gereedschapsset oranje
TBSOTSET0200 Toolbed set oranje
KRA2007KUPJK Gereedschapswagen 7 lades oranje
Totale set Complete set

Inhoud Snap-on basis gereedschapsset

Rode sets	Groene sets	Oranje sets	Delig	Omschrijving
BHM9A	BHM9A	BHM9A	9	Bolkop Inbusleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
CSA8CR	CSA8CG	CSA8CO	1	Pakkingschraper
EECT200	EECT200	EECT200	1	Draadloze spanningszoeker
FBM320	FBM320	FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
PL400B	PL400BG	PL400BO	4	4-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang, waterpomptang en combinatietang
PT5C	PT5C	PT5C	1	Telescoop magneet
SGA173BR	SGA173BG	SGA173BO	1	Slang demontage gereedschap
SRPC4700	SRPC4700G	SRPC4700O	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC7045	SRPC7045G	SRPC7045O	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC9045A	SRPC9045AG	SRPC9045AO	1	Borgveertang omzetbaar
TPMAM5	TPMAM5	TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
UIM225RD	UIM225GR	UIM225OR	1	Telescoop inspectiespiegeltje
UTK150	UTK150	UTK150	1	Universeel mes
VP10WR	VP10WR	VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
SOTM039BRTLS	SOTM039BGTLS	SOTM039BOTLS	25	Tangen etc. module, alleen gereedschap, 25-delig
SGASA204A	SGASA204AG	SGASA204AO	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDX40BR	SGDX40BG	SGDX40BO	1	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	SGDX80BG	SGDX80BO	1	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGDP63IRBR	SGDP63IRBG	SGDP63IRBO	1	Phillips schroevendraaierset softgrip, PH3
SGDTX310BR	SGDTX310BG	SGDTX310BO	1	Torx schroevendraaierset met rood softgrip handvat T10
SGDTX50BR	SGDTX315BG	SGDTX315BO	5	5-delige, Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
	SGDTX320BG	SGDTX320BO		Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T20
	SGDTX425BG	SGDTX425BO		Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T25
	SGDTX427BG	SGDTX427BO		Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T27
	SGDTX430BG	SGDTX430BO		Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T30
SGDTX640BR	SGDTX640BG	SGDTX640BO	1	Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T40
SOTS022BRTLS	SOTS022BGTLS	SOTS022BOTLS	14	Schroevendraaierset module, alleen gereedschap, 14-delig
117TMM	117TMM	117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	206AFXWP	206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	207EFAMY	207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
210AFLEY	210AFLEY	210AFLEY	10	3/8" Torx uitwendige doppelset, 10-delig, E4 t/m E18
212EFTXY	212EFTXY	212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppelset, 12-delig, T8 t/m T55
224SFFSM	224SFFSM	224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage doppelset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
A2A	A2A	A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
F80	F80	F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FLF80	FLF80	FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FTSM10E	FTSM10E	FTSM10E	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 10 mm
FTSM6E	FTSM6E	FTSM6E	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 6 mm
FTSM8E	FTSM8E	FTSM8E	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 8 mm
FU8A	FU8A	FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
S9704KR	S9704KR	S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	S9706KRA	S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	S9714MK	S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SGT4BR	SGT4BR/G	SGT4BR/O	1	Softgrip schroevendraaierset met 1/4" aandrijfviervkant
STMM10	STMM10	STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	STMM12	STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	STMM13	STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	STMM7	STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm

STMM8	STMM8	STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
TA3	TA3	TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
SOTD030ARTLS	SOTD030AGTLS	SOTD030AOTLS	93	1/4"- 3/8" Ratel- en doppen module, alleen gereedschap, 93-delig
BPH500	BPH500	BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
HBFE32	HBFE32G	HBFE32O	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
PPC710BK	PPC710BK	PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
SPBS12AR	SPBS12AG	SPBS12AO	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
SOTM042ARTLS	SOTM042AGTLS	SOTM042AOTLS	13	Hamer etc. module, alleen gereedschap, 13-delig
OEXM6B	OEXM6B	OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	OEXM7B	OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM80B	OEXM80B	OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	OEXM90B	OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
SOEXM710	SOEXM710	SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
XBM605A	XBM605A	XBM605A	5	Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
OEXM210B	OEXM210B	OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	OEXM220B	OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	OEXM240B	OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
SOTW031ATLS	SOTW031ATLS	SOTW031ATLS	22	Ring/steeksleutel module, alleen gereedschap, 22-delig

Optionele uitbreidingsmodules voor basis set:

1/2" Ratel module, 32-delig



305ASXW	1/2" Wobble verlengstukset. 5-delige, 50 t/m 279 mm
310TWMYA	1/2" Lage doppenset, 6-kant, 10-delig 10 t/m 19 mm
GSAF1F	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
S8	1/2" Kniegewricht
S80A	1/2" 80-tands ratel standaard handvat, 262 mm
SLE200A	1/2" Torx uitwendige dop E20
SLE240	1/2" Torx uitwendige dop E24
SN15B	1/2" Wringijzer met zwenkop, 381 mm lang
STSM12E	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 12 mm
STSM14E	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 14 mm
STSM16E	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 16 mm
TWM20	1/2" Lage dop 20 mm, 6-kant
TWM21	1/2" Lage dop 21 mm, 6-kant
TWM22	1/2" Lage dop 22 mm, 6-kant
TWM23	1/2" Lage dop 23 mm, 6-kant
TWM24	1/2" Lage dop 24 mm, 6-kant
TWM27	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant

SOTD031ATLS			Alleen gereedschapset
TBSOTD031AR	TBSOTD031AG	TBSOTD031AO	Toolbed
SOTD031A			Toolbed import code
SOTD031ARSET	SOTD031AGSET	SOTD031AOSET	Complete module

Powertool set 1, 41-delig



MG725	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
MG725G	
MG725O	
FAR2505	3/8" Mini Snap-on luchtratel met soft grip handvat. Koppel 0 t/m 47 Nm.
AT4101	Luchtspuitje
AT4101G	
AT4101O	
214IMFMYA	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
315IMMYA	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
IMFM22	3/8" Slagdop laag, 6-kant, 22 mm
IMM270	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm
IMM300	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm
IMM320	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm
IP80D	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
SIMMF17A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm

SOTA004ATLS	SOTA004ATLSG	SOTA004ATLSO	Alleen gereedschapset
TBSOTA004AR	TBSOTA004AG	TBSOTA004AO	Toolbed
SOTA004A			Toolbed import code
SOTA004ARSET	SOTA004AGSET	SOTA004AOSET	Complete module

Optionele uitbreidingsmodules voor basis set:

Powertool set 2, 57-delig



MG725	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel		
MG725G			
MG725O			
CTS725DBG	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 11.2 Nm, Max toerental 400 rpm, alleen body. Exclusief accu's en lader.		
CTS725DBO			
CTCEU772	14.4V Micro Lithium acculader		
CTB8172	14.4V Micro Lithium accu, 2 Ah.		
CTB8172G			
CTB8172O			
AT4101	Luchtspuitje		
AT4101G			
AT4101O			
315IMMYA	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm		
IMM270	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm		
IMM300	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm		
IMM320	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm		
IP80D	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°		
SIMMF17A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm		
SIMMF19A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm		
SIMMF21A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm		
SIMMF22A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm		
SDM12	Magnetische bithouder		
TMBS8A	1/4" Magnetische bithouder		
GMB3042	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang		
SDM21/4/5*	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig		
SDM221/2/3IR*	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3		
SDM251/2/3IR*	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3		
SDMM27***	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm		
SDMT***	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40		
SOTA006ATLS	SOTA006ATLSG	SOTA006ATLSO	Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR	TBSOTA006BG	TBSOTA006BO	Toolbed
SOTA006B			Toolbed import code
SOTA006ARSET	SOTA006AGSET	SOTA006AOSSET	Complete module

Powertool set 3, 41-delig



MG725	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel		
MG725G			
MG725O			
CTEU761	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.		
CTEU761G			
CTEU761O			
AT4101	Luchtspuitje		
AT4101G			
AT4101O			
214IMFMYA	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm		
315IMMYA	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm		
IMFM22	3/8" Slagdop laag, 6-kant, 22 mm		
IMM270	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm		
IMM300	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm		
IMM320	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm		
IP80D	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°		
SIMMF17A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm		
SIMMF19A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm		
SIMMF21A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm		
SIMMF22A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm		
SOTA008ATLS	SOTA008ATLSG	SOTA008ATLSO	Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR	TBSOTA008AG	TBSOTA008AO	Toolbed
SOTA008A			Toolbed import code
SOTA008ARSET	SOTA008AGSET	SOTA008AOSSET	Complete module

190-Delige Snap-on gereedschapsset

190-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem. 4-lades gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



SOTM032BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM032BR Toolbed rood
SOTM32B Toolbed import code
SOTM032BRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTD025DTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD025DR Toolbed rood
SOTD025D Toolbed import code
SOTD025DRSET Complete module



SOTM033ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM033AR Toolbed rood
SOTM033A Toolbed import code
SOTM033ARSET Complete module

SETNLU066B Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET033R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades rood
Totale set Complete set

Inhoud 190-Delige Snap-on gereedschapsset

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDX40BR	1	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	1	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaier softgrip, PH3
SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaier met rood softgrip handvat T10
SGDTX50BR	5	5-delige, Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaier met rode softgrip handvat, T40
SOTS022BRTLS	14	Schroevendraaier module, alleen gereedschap, 14-delig
SOEXRM710	10	Ring-ratel/steeksleutel set met flank drive in de ratelring met 15° offset en flank drive plus in de steek, 10-delig, 10 t/m 19 mm.
OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
OEXM710B	10	Ring steeksleutelset met Flank Drive, 10-delig, 10 t/m 19 mm
47ACF	1	Combinatietang, verstelbaar 3-posities, 210 mm lang
86ACF	1	Zijkniptang, 153 mm lang
96ACF	1	Slanke punttang, 203 mm lang
91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
SOTM032ATLS	26	Sleutel / tangen module, alleen gereedschap, 26-delig
117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppenset, 12-delig, T8 t/m T55
213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige doppenset, 13-delig, E4 tot E24
224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage doppenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
317AMMPC	17	1/2" Ratel doppenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
S8	1	1/2" Kniegewricht
S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaier met 1/4"aandrijfvierkant
STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
SOTD025DTLS	125	Ratel module, alleen gereedschap, 125-delig

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
HBFE24	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 680 gram
PPCM103B	1	3 mm Doorslag
PPCM105B	1	5 mm Doorslag
PPCM108B	1	8 mm Doorslag
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
PPC820B	1	Beitel
KL114-8	1	Remklauw staalborstel
KL114-7	1	Remklauw rasp
BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
PHT5	1	Telescoop magneet
MCAL6A	1	Elektronische schuifmaat, meetbereik 0-150 mm.
CSA8C	1	Pakkingschraper
UTK150	1	Universeel mes
PWC28A	1	Krimp-, stripkniptang
VP7WR	1	Griptang, 178 mm lang
SOTM033ATLS	25	Diversen module, alleen gereedschap, 25-delig

Mobiele Snap-on gereedschapsset

213-Delige gereedschapsset
4-lades en boven

in een 5-ladige gereedschapskist met boven compartiment en Tool Control Systeem.
compartiment zijn gevuld, waardoor je nog 1-lade over hebt.



Afmetingen gereedschapskist:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 373 x 473 mm
Ledig gewicht 41 kg

La breedte 559 mm
La diepte 332 mm

Gewicht totale set: 60 kg



Deze Trolley voor de KRA2055 is optioneel
voor deze mobile Snap-on Gereedschapsset

DB26CHASSIS



TBSOTD032AR
Toolbed import code SOTD032A



TBSOTS023AR
Toolbed import code SOTS023A



TBSOTW043AR
Toolbed import code SOTW043A



TBSOTH011AR
Toolbed import code SOTH011A



TBSOTM041AR
Toolbed import code SOTM041A

SETNL105 Gereedschapsset met kist
TBSOTSET017R Toolbed set rood
Totale set Complete set

Inhoud mobiele Snap-on gereedschapsset

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppenset, 12-delig, T8 t/m T55
213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige doppenset, 13-delig, E4 tot E24
224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage doppenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
317AMMPC	17	1/2" Ratel doppenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
CSA8C	1	Pakkingschraper
ECFPEN5R	1	Snap-on compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
HBFE32	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
KL114-7	1	Remklauw rasp
KL114-8	1	Remklauw staalborstel
KRA2055BK	0	Mobiele gereedschapskist met 5-lades en top compartiment, afsluitbaar
OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
PL400B	4	4-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang, waterpomptang en combinatietang
PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
PT5C	1	Telescoop magneet
S8	1	1/2" Kniegewricht
S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaier softgrip, PH3
SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaier met rood softgrip handvat T10
SGDTX50BR	5	5-delige, Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaier met rode softgrip handvat, T40
SGDX40BR	1	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	1	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaier met 1/4" aandrijfvierkant
SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
SPBS12A	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
SRPC4700	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
UTK150	1	Universeel mes
VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
XBM605A	5	Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
	202	

Snap-on luxe gereedschapsset

190-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
5-lades gevuld, waardoor je nog 2-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025F in de KRA2007KU
KRA2007 is ook leverbaar in de volgende kleuren:



KRA2007KUPJK



KRA2007KUPJJ



KRA2007KUPCM



KRA2007KUPC

SETNL025 in KRA2007KU



SOTM026CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM026CR Toolbed rood
SOTM026C Toolbed import code
SOTM026CRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTD025DTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTD025DR Toolbed rood
SOTD025D Toolbed import code
SOTD025DRSET Complete module



SOTM027BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM027BR Toolbed rood
SOTM027B Toolbed import code
SOTM027BRSET Complete module



SOTW031ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW031AR Toolbed rood
SOTW031A Toolbed import code
SOTW031ARSET Complete module

Met Powertool module 1



SOTA004ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA004AR Toolbed rood
SOTA004A Toolbed import code
SOTA004ARSET Complete module

Met Powertool module 2



SOTA006BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR Toolbed rood
SOTA006B Toolbed import code
SOTA006BRSET Complete module

Met Powertool module 3



SOTA008ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR Toolbed rood
SOTA008A Toolbed import code
SOTA008ARSET Complete module

SETNL025DA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET021R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025EA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET024R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025F Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET027R Toolbed set rood
KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

Snap-on luxe gereedschapsset

190-Delige gereedschapsset in een 7-ladige brede gereedschapswagen en Tool Control System.
Bijna 4-lades zijn gevuld, waardoor je nog ruim 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
1016 x 508 x 965 mm

La breedte 881 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025 in KRA2107

KRA2107 is ook leverbaar in de volgende kleuren:



KRA2107KUPCM




KRA2107KUPC

SETNL025 in KRA2107KU



SOTM030BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM030BR Toolbed rood
SOTM030B Toolbed import code
SOTM030BRSET Complete module



SOTM029BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM029BR Toolbed rood
SOTM029B Toolbed import code
SOTM029BRSET Complete module



SOTM028CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM028CR Toolbed rood
SOTM028C Toolbed import code
SOTM028CRSET Complete module

Met Powertool module 1



SOTA004ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA004AR Toolbed rood
SOTA004A Toolbed import code
SOTA004ARSET Complete module

Met Powertool module 2



SOTA006BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR Toolbed rood
SOTA006B Toolbed import code
SOTA006BRSET Complete module

Met Powertool module 3



SOTA008ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR Toolbed rood
SOTA008A Toolbed import code
SOTA008ARSET Complete module

SETNL025DA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET022R Toolbed set rood
KRA2107KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025EA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET025R Toolbed set rood
KRA2107KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

SETNL025F Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET028R Toolbed set rood
KRA2107KU Gereedschapswagen 7 lades
Totale set Complete set

Snap-on luxe gereedschapsset

190-Delige gereedschapsset in een 12-ladige, brede gereedschapswagen en Tool Control System. 6-lades gevuld, waardoor je nog 6-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
1016 x 508 x 965 mm

La breedte 881 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025EA in KRA2212K-M

KRA2212 is ook leverbaar in de volgende kleuren:



KRA2212KPC-M



KRA2212KPCMM

SETNL025 in KRA2212K-M



SOTM028CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM028CR Toolbed rood
SOTM028C Toolbed import code
SOTM028CRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTS022BR Toolbed rood
SOTS022B Toolbed import code
SOTS022BRSET Complete module



SOTM026CTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM026CR Toolbed rood
SOTM026C Toolbed import code
SOTM026CRSET Complete module



SOTW033ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTW033AR Toolbed rood
SOTW033A Toolbed import code
SOTW033ARSET Complete module



SOTM027BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTM027BR Toolbed rood
SOTM027B Toolbed import code
SOTM027BRSET Complete module

Met Powertool module 1



SOTA004ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA004AR Toolbed rood
SOTA004A Toolbed import code
SOTA004ARSET Complete module

Met Powertool module 2



SOTA006BTLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA006BR Toolbed rood
SOTA006B Toolbed import code
SOTA006BRSET Complete module

Met Powertool module 3



SOTA008ATLS Alleen gereedschapsset
TBSOTA008AR Toolbed rood
SOTA008A Toolbed import code
SOTA008ARSET Complete module

SETNL025DA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET023R Toolbed set rood
KRA2212K-M Gereedschapswagen 12 lades
Totale set Complete set

SETNL025EA Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET026R Toolbed set rood
KRA2212K-M Gereedschapswagen 12 lades
Totale set Complete set

SETNL025F Alleen gereedschapsset rood
TBSOTSET029R Toolbed set rood
KRA2212K-M Gereedschapswagen 12 lades
Totale set Complete set

Inhoud Snap-on luxe gereedschapsset

SETNL025DA	SETNL025EA	SETNL025F	SOTM026CTL	SOTS022BRTL	SOTD025DTL	SOTM027BTL	SOTW031ATL	SOTM030BTL	SOTM029BTL	SOTM028CTL	SOTW033ATL	SOTA004ATL	SOTA006BTL	SOTA008ATL	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x	x	x					x							411BCP	1	Lange, gebogen punttang
x	x	x	x					x							91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
x	x	x	x					x							CSA8C	1	Pakkingschraper
x	x	x	x					x							ECFPEN5R	1	Snap-on compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
x	x	x	x					x							FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
x	x	x	x						x						PL300CF	3	3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatietang
x	x	x	x					x							PT5C	1	Telescoop magneet
x	x	x	x					x							SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
x	x	x	x						x						SRPC4745	1	Borgveertang omzetbaar
x	x	x	x						x						SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
x	x	x	x						x						SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
x	x	x	x					x							TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
x	x	x	x					x							UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
x	x	x	x					x							VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
x	x	x	x					x							SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
x	x	x	x					x							SGDX40BR	1	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
x	x	x	x					x							SGDX80BR	1	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
x	x	x	x					x							SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaierset softgrip, PH3
x	x	x	x					x							SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaierset met rood softgrip handvat T10
x	x	x	x					x							SGDTX50BR	5	5-delige, Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
x	x	x	x					x							SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T40
x	x	x	x					x							117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
x	x	x	x					x							206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
x	x	x	x					x							207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
x	x	x	x					x							212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppenset, 12-delig, T8 t/m T55
x	x	x	x					x							213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige doppenset, 13-delig, E4 tot E24
x	x	x	x					x							224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage doppenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
x	x	x	x					x							317AMMPC	17	1/2" Ratel doppenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
x	x	x	x					x							A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
x	x	x	x					x							F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
x	x	x	x					x							FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
x	x	x	x					x							FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
x	x	x	x					x							GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
x	x	x	x					x							S8	1	1/2" Kniegewricht
x	x	x	x					x							S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch

SETNL025DA	SETNL025EA	SETNL025F	SOTM026CTL	SOTS022BRTL	SOTD025DTL	SOTM027BTL	SOTW031ATL	SOTM030BTL	SOTM029BTL	SOTM028CTL	SOTW033ATL	SOTA004ATL	SOTA006BTL	SOTA008ATL	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x	x		x						x					S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
x	x	x		x				x							S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
x	x	x		x				x							SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaier met 1/4" aandrijfvierkant
x	x	x		x				x							STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
x	x	x		x				x							STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
x	x	x		x				x							STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
x	x	x		x				x							STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
x	x	x		x				x							STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
x	x	x		x				x							SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
x	x	x		x				x							TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
x	x	x		x				x							TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
x	x	x		x				x							TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
x	x	x		x				x							TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
x	x	x		x				x							TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
x	x	x		x				x							TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
x	x	x		x				x							TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
x	x	x				x	x								BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
x	x	x				x	x								BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
x	x	x				x	x								EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
x	x	x				x	x								HBFE32	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
x	x	x				x	x								KL114-7	1	Remklauw rasp
x	x	x				x	x								KL114-8	1	Remklauw staalborstel
x	x	x				x	x								PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
x	x	x				x	x								SPBS12A	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
x	x	x				x	x								UTK150	1	Universeel mes
x	x	x				x		x							OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
x	x	x				x		x							OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
x	x	x				x		x							OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
x	x	x				x		x							OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
x	x	x				x		x							SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
x	x	x				x		x							XBM605A	5	Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
x	x	x				x	x		x						OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
x	x	x				x	x		x						OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
x	x	x				x	x		x						OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
x	x	x									x	x	x		MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
x												x			CTSEU725	1	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 11.2 Nm, Max toerental 400 rpm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
	x											x			CTEU761	1	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
x												x			FAR2505	1	3/8" Mini Snap-on luchtratel met soft grip handvat. Koppel 0 t/m47 Nm.
x	x	x										x	x	x	AT4101	1	Luchtspuitje

SETNL025DA	SETNL025EA	SETNL025F	SOTM026CTL	SOTS022BRTL	SOTD025DTL	SOTM027BTL	SOTW031ATL	SOTM030BTL	SOTM029BTL	SOTM028CTL	SOTW033ATL	SOTA004ATL	SOTA006BTL	SOTA008ATL	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x										x	x			214IMFMYA	14	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
x	x	x										x	x	x	315IMMYA	15	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
x	x	x										x	x	x	IMFM22	1	3/8" Slagdrop laag, 6-kant, 22 mm
x	x	x										x	x	x	IMM270	1	1/2" Slagdrop laag, 6-kant, 27 mm
x	x	x										x	x	x	IMM300	1	1/2" Slagdrop laag, 6-kant, 30 mm
x	x	x										x	x	x	IMM320	1	1/2" Slagdrop laag, 6-kant, 32 mm
x	x	x										x	x	x	IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
x	x	x										x	x	x	SIMMF17A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
x	x	x										x	x	x	SIMMF19A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
x	x	x										x	x	x	SIMMF21A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
x	x	x										x	x	x	SIMMF22A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm
													x		GMB3042	1	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
													x		SDM12	1	Magnetische bithouder
													x		TMBS8A	1	1/4" Magnetische bithouder
													x		SDM21/4/5*	3	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig
													x		SDM221/2/3IR*	3	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
													x		SDM251/2/3IR*	3	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
													x		SDMM27***	8	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
													x		SDMT***	11	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40

Snap-on luxe gereedschapsset in Inch maten

230-Delige gereedschapsset in een 7-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
5-lades gevuld, waardoor je nog 2-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm

Afgebeeld is de SETNL025FUS in KRA2007KU

SETNL025 US in KRA2007KU



SOTM026CTLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTM026CR Toolbed rood
 SOTM026C Toolbed import code
 SOTM026CRSET Complete module



SOTS022BTLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTS022BR Toolbed rood
 SOTS022B Toolbed import code
 SOTS022BRSET Complete module



SOTD029BTLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTD029BR Toolbed rood
 SOTD029B Toolbed import code
 SOTD029BRSET Complete module



SOTM040BTLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTM040BR Toolbed rood
 SOTM040B Toolbed import code
 SOTM040BRSET Complete module



SOTW036ATLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTW036AR Toolbed rood
 SOTW036A Toolbed import code
 SOTW036ARSET Complete module

Met Powertool module 1 US



SOTA007ATLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTA007AR Toolbed rood
 SOTA007A Toolbed import code
 SOTA007ARSET Complete module

Met Powertool module 2 US



SOTA013ATLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTA013AR Toolbed rood
 SOTA013A Toolbed import code
 SOTA013ARSET Complete module

Met Powertool module 3 US



SOTA009ATLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTA009AR Toolbed rood
 SOTA009A Toolbed import code
 SOTA009ARSET Complete module

SETNL025DUS Alleen gereedschapsset rood
 TBSOTSET030R Toolbed set rood
 KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
 Totale set Complete set

SETNL025EUS Alleen gereedschapsset rood
 TBSOTSET031R Toolbed set rood
 KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
 Totale set Complete set

SETNL025FUS Alleen gereedschapsset rood
 TBSOTSET032R Toolbed set rood
 KRA2007KU Gereedschapswagen 7 lades
 Totale set Complete set

Inhoud Snap-on luxe gereedschapsset in Inch maten

SETNL025DUS
SETNL025EUS
SETNL025FUS

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x x x 411BCP	1	Lange, gebogen punttang
x x x 91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
x x x CSA8C	1	Pakkingschraper
x x x ECFPEN5R	1	Snap-on compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
x x x FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
x x x PL300CF	3	3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatietang
x x x PT5C	1	Telescoop magneet
x x x SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
x x x SRPC4745	1	Borgveertang omzetbaar
x x x SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
x x x SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
x x x TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
x x x UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
x x x VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
x x x SOTM026CTLS	16	Tangen etc. module, alleen gereedschap, 16-delig
x x x SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
x x x SGDX40BR	1	Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
x x x SGDX80BR	1	Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
x x x SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaierset softgrip, PH3
x x x SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaierset met rood softgrip handvat T10
x x x SGDTX50BR	5	5-delige, Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
x x x SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaierset met rode softgrip handvat, T40
x x x SOTS022BRTLS	14	Schroevendraaierset module, alleen gereedschap, 14-delig
x x x 114ATMP	14	1/4" Dop- en ratelset, Inch, 6-kant, 14-delig, 3/16" t/m 9/16"
x x x 206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
x x x 208EFAY	8	3/8" Inwendige inbusdoppenset, Inch, 8-delig, 1/8" t/m 3/8"
x x x 212EFTXY	12	1/4" - 3/8" Inwendige torx doppelset, 12-delig, T8 t/m T55
x x x 213AFLEY	13	1/4" - 3/8" - 1/2" Torx uitwendige doppelset, 13-delig, E4 tot E24
x x x 222SFFS	22	3/8" Hoge en lage doppelset, Inch, 22-delig, 1/4" t/m 7/8"
x x x 317MSPC	17	1/2" Ratel doppelset 6-kant, Inch, 17-delig, 3/8" t/m 1 1/8"
x x x A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
x x x F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
x x x FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
x x x FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
x x x GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
x x x S8	1	1/2" Kniegewricht
x x x S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
x x x S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch
x x x S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
x x x SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaierset met 1/4" aandrijfviervak
x x x STM10	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 5/16"
x x x STM12	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 3/8"
x x x STM16	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 1/2"
x x x STM8	1	1/4" Hoge dop, Inch, 6-kant, 1/4"
x x x SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
x x x TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
x x x TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppelset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
x x x TW381	1	1/2" Lage dop, Inch, 6-kant, 1 3/16"
x x x TW461	1	1/2" Lage dop, Inch, 6-kant, 1 7/16"
x x x SOTD029BTLS	117	US Ratel module, alleen gereedschap, 117-delig

SETNL025DUS
SETNL025EUS
SETNL025FUS

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x x x BHS7A	7	Bolkop Inbussleutelset, Inch, 7-delig, 5/64" t/m 3/16"
x x x BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
x x x EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
x x x HBFE32	1	Terugslagrijke kunststof hamer, 907 gram
x x x KL114-7	1	Remklauw rasp
x x x KL114-8	1	Remklauw staalborstel
x x x PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
x x x SPBS12A	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
x x x UTK150	1	Universeel mes
x x x SOTM040BTLS	24	US Diversen module, alleen gereedschap, 24-delig
x x x OEX080B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 1/4"
x x x OEX090B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 9/32"
x x x OEX100B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 5/16"
x x x OEX120B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 12-kant, 3/8"
x x x SOEX707	7	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, Inch, 12-kant, 7-delig, 3/8" t/m 3/4"
x x x OSH26B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 6-kant, 13/16"
x x x OSH28B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 6-kant, 7/8"
x x x OSH30B	1	Ring/steeksleutel, Inch, 6-kant, 15/16"
x x x XB605A	5	Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 3/8" t/m 15/16"
x x x SOTW036ATLS	19	US Sleutel module, alleen gereedschap, 19-delig
x MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
x FAR2505	1	3/8" Mini Snap-on luchtratel met soft grip handvat. Koppel 0 t/m47 Nm.
x AT4101	1	Luchtspuitje
x 212IMFYA	12	3/8" Slagdoppenset laag, Inch, 6-kant, 12-delig, 5/16" t/m 1"
x 311IMYA	11	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, Inch, 11-delig 3/8" t/m 1"
x IM340	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/16"
x IM380	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 3/16"
x IM400	1	1/2" Slagdrop laag, Inch, 6-kant, 1 1/4"
x IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
x SIML220	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 11/16"
x SIML240	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 3/4"
x SIML260	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 13/16"
x SIML280	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 7/8"
x SOTA007ARTLS	34	US Powertool module 1, alleen gereedschap, 34-delig
x CTSEU725	1	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 11.2 Nm, Max toerental 400 rpm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
x MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
x AT4101	1	Luchtspuitje
x GMB3042	1	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
x SDM12	1	Magnetische bithouder
x TMBS8A	1	1/4" Magnetische bithouder
x SDM21/4/5*	3	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig
x SDM221/2/3IR*	3	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
x SDM251/2/3IR*	3	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
x SDMM27***	8	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
x SDMT***	11	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40
x IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
x 311IMYA	11	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, Inch, 11-delig 3/8" t/m 1"
x SIML220	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 11/16"
x SIML240	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 3/4"
x SIML260	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 13/16"
x SIML280	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 7/8"

SETNL025DUS
SETNL025EUS
SETNL025FUS

	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	IM340	1	1/2" Slagdop laag, Inch, 6-kant, 1 1/16"
x	IM380	1	1/2" Slagdop laag, Inch, 6-kant, 1 3/16"
x	IM400	1	1/2" Slagdop laag, Inch, 6-kant, 1 1/4"
x	SOTA013ATLS	53	US Powertool module 2, alleen gereedschap, 53-delig
x	CTEU761	1	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
x	MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
x	AT4101	1	Luchtspuitje
x	212IMFYA	12	3/8" Slagdoppenset laag, Inch, 6-kant, 12-delig, 5/16" t/m 1'
x	311IMYA	11	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, Inch, 11-delig 3/8" t/m 1'
x	IM340	1	1/2" Slagdop laag, Inch, 6-kant, 1 1/16"
x	IM380	1	1/2" Slagdop laag, Inch, 6-kant, 1 3/16"
x	IM400	1	1/2" Slagdop laag, Inch, 6-kant, 1 1/4"
x	IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
x	SIML220	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 11/16"
x	SIML240	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 3/4"
x	SIML260	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 13/16"
x	SIML280	1	1/2" Extra hoge slagmoerdop, Inch, 6-kant, 7/8"
x	SOTA009ATLS	34	US Powertool module 2, alleen gereedschap, 34-delig

280-Delige Snap-on master toolset

Inclusief Micro Lithium slagmoersleutel, schroevendraaier en ATECH Steel momentsleutel in Tool Control systeem en een gereedschapswagen uit de masterseries met 7-grote lades die in zijn geheel geopend kunnen worden. 4- van deze zijn gevuld, waardoor je nog 3-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
892 x 610 x 1.013 mm

La breedte 775 mm
La diepte 557 mm

Afgebeeld is de SETNL110 in KRL756CPBO



TBSOTM045AR
Toolbed import code SOTM045A



TBSOTD033AR
Toolbed import code SOTD033A



TBSOTM043AR
Toolbed import code SOTM043A



TBSOTM044AR
Toolbed import code SOTM044A

SETNL110
TBSOTSET018R
KRL756C***
Totale set

Alleen gereedschapset rood
Toolbed set rood
Gereedschapswagen in verschillende kleuren
Complete set

280-Delige Snap-on master toolset

Inclusief Micro Lithium slagmoersleutel, schroevendraaier en ATECH Steel momentsleutel in Tool Control systeem en een gereedschapswagen uit de masterseries met 11-lades waarvan 2-brede lades over de volle breedte van de kast, 5-lades en 4-smalle lades die in zijn geheel geopend kunnen worden. Alleen de twee brede lades zijn gevuld, waardoor je nog voldoende ruimte over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afgebeeld is de SETNL110 in KRL722BPFI

Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
1.378 x 610 x 1.013 mm

2x La breedte 1,248 mm
5x La breedte 775 mm
4x La breedte 371 mm
La diepte 557 mm



TBSOTM046AR
Toolbed import code SOTM046A



TBSOTM047AR
Toolbed import code SOTM047A

SETNL110	Alleen gereedschapset rood
TBSOTSET019R	Toolbed set rood
KRL722B***	Gereedschapswagen in verschillende kleuren
Totale set	Complete set

Inhoud 280-Delige Snap-on master toolset

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
117TMM	17	1/4" Dop- en ratelset, 6-kant, 17-delig, 4 t/m 15 mm
206AFXWP	6	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	7	3/8" Inwendige inbusdoppenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
212EFTXY	12	1/4"- 3/8" Inwendige torx doppenset, 12-delig, T8 t/m T55
213AFLEY	13	1/4"- 3/8"- 1/2" Torx uitwendige doppenset, 13-delig, E4 tot E24
224SFFSM	24	3/8" Hoge en lage doppenset, 24-delig, 15 t/m 19 mm
315IMMYA	15	1/2" Slagdoppenset laag 6-kant, 15-delig 10 t/m 24 mm
317AMMPC	17	1/2" Ratel doppenset 6-kant, 17-delig, 12 t/m 24 mm
411BCP	1	Lange, gebogen punttang
91ACP	1	Waterpomptang, 235 mm lang
A2A	1	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
AT4101	1	Luchtspuitje
ATECH3FS250	1	1/2" Momentsleutel Electronic TechAngle met flexibele ratelkop <ul style="list-style-type: none"> • Bereik: 17.0-339.0 Nm • 10- voorinstellingen en 50- record gegevensopslag
BHM9A	9	Bolkop Inbussleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
CSA8C	1	Pakkingschraper
CT761DB	1	3/8" 14.4V Micro Lithium Accu slagmoersleutel, max koppel 163 Nm, alleen de body. Exclusief accu's en lader.
CTB8172	2	14.4V Micro Lithium accu, 2 Ah.
CTSEU761	3	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 17 Nm, 2-versnellingen, Max toerental 400/1.400 rpm, wordt geleverd inclusief 2 accu's en lader.
ECFPEN5R	1	Snap-on compacte en duurzame aluminium penlight, 30 - 144 lumen, 2-AAA batterijen, kleur rood.
EECT424	1	24V Spanningzoeker met digitaal kleuren display, 4 t/m 49,9 volt
F80	1	3/8" 80-tands ratel met standaard handvat, 189 mm
FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
FLF80	1	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	1	3/8" Kniegewricht.
GMB3042	1	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
GSAF1F	1	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
HBFE32	1	Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram
IMM270	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 27 mm
IMM300	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 30 mm
IMM320	1	1/2" Slagdop laag, 6-kant, 32 mm
IP80D	1	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
KL114-7	1	Remklauw rasp
KL114-8	1	Remklauw staalborstel
MG725	1	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
OEXM210B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
OEXM270B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 27 mm
OEXM300B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 30 mm
OEXM320B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 32 mm
OEXM6B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM80B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM90B	1	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm
PL300CF	3	3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatietang
PPC710BK	10	Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig
PT5C	1	Telescoop magneet
S8	1	1/2" Kniegewricht
S9704KR	1	3/8" Bougiedop 13/16" - 20 mm, 6-kant, 73 mm lang, conisch
S9706KRA	1	3/8" Bougiedop 5/8" - 16 mm, 6-kant, 60 mm lang, conisch

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
S9714MK	1	3/8" Bougiedop 14 mm, 12-kant, 60 mm lang, rubber
SDM12	1	Magnetische bithouder
SDM21/4/5*	3	Sleuf schroevendraaiers bits, 3-delig
SDM221/2/3IR*	3	Phillips schroevendraaiers bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
SDM251/2/3IR*	3	Pozidrive schroevendraaiers bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
SDMM27***	8	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
SDMT***	11	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40
SGA173BR	1	Slang demontage gereedschap
SGASA204A	4	Mini pickset, 4-delig, softgrip
SGDP63IRBR	1	Phillips schroevendraaiers softgrip, PH3
SGDTX310BR	1	Torx schroevendraaiers met rood softgrip handvat T10
SGDTX50BR	5	5-delige, Torx schroevendraaiersset met rode softgrip handvatten. T15 t/m T30
SGDTX640BR	1	Torx schroevendraaiers met rode softgrip handvat, T40
SGDX40BR	1	Minischroevendraaiersset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
SGDX80BR	1	Schroevendraaiersset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
SGT4BR	1	Softgrip schroevendraaiers met 1/4" aandrijfvierkant
SGTX40BR	4	Mini torx schroevendraaiersset, 4-delig, softgrip, T8 t/m T20
SIMMF17A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
SIMMF22A	1	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm
SOEXM710	10	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
SPBS12AR	1	Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
SRPC4745	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC7045	1	Borgveertang omzetbaar
SRPC9045A	1	Borgveertang omzetbaar
STMM10	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
STMM12	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
STMM13	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
STMM7	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 7 mm
STMM8	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 8 mm
SWR2	1	3/8" Lambdasonde sleutel 22 mm
TA3	1	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TMBS8A	1	1/4" Magnetische bithouder
TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
TSS7KIT	7	1/2" en 3/8" Uitwendige 12-kant inbusdoppenset, 7-delig, 10 t/m 18 mm
TWM10A	1	1/2" Lage dop 10 mm, 6-kant
TWM11A	1	1/2" Lage dop 11 mm, 6-kant
TWM27	1	1/2" Lage dop 27 mm, 6-kant
TWM30	1	1/2" Lage dop 30 mm, 6-kant
TWM32	1	1/2" Lage dop 32 mm, 6-kant
UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
UTK150	1	Universeel mes
VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
XBM605A	5	Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
	273	

Snap-on diagnosestation

Dit complete diagnosestation kan door de klant zelf worden samengesteld tot een totaal diagnosecentrum waarin deze zijn diagnose unit met accessoires kan opbergen en rapporten kan printen en tevens opslaan.



Basis diagnosestation:

Deze set bestaat uit een zwarte KRA2007 gereedschapswagen, diagnose platen voor op de lades en Modis Ultra Toolbed.
SETNLDIAG01 (KRA2007KUPC, ZPLATEKRAMOD & TBMULKRA2007)

* Wordt geleverd zonder diagnose toestel, PC en toebehoren zoals monitor, printer en toetsenbord.

PC voorbereide diagnosestation met houten bovenblad:

Gelijk aan de basis diagnose wagen maar uitgebreid met een monitorsteun en houten bovenblad waar deze steun op is gemonteerd.
SETNLDIAG02* (SETNLDIAG01, 2476TV0100A & KRWT4008)

Afmetingen gereedschapswagen:
 Breedte x Diepte x Hoogte
 892 x 610 x 1.013 mm

La breedte 775 mm
 La diepte 557 mm

Voor dit diagnosestation zijn de onderstaande Toolbed met accessoires leverbaar.



TBMULKRA2007

Toolbed niet in Toolbed online database



TBDT1KRA2007

Toolbed niet in Toolbed online database



TBDT2KRA2007

Toolbed niet in Toolbed online database.



TBDT3KRA2007

Toolbed niet in Toolbed online database.



TBDT4KRA2007

Toolbed niet in Toolbed online database.

Inhoud Toolbeds Snap-on diagnosestation

TBMULKRA2007	TBDT1KRA2007	TBDT2KRA2007	TBDT3KRA2007	TBDT4KRA2007	Standaard meegeleverd met Modis Ultra	EAK0242N80A	EAK0294B11A	EAK0294B12A	EAK0262B01C	Bestelnummer	Omschrijving
										EAK0242N80A	Heritage adapter / sleutel kit
										EAK0294B11A	Europese adapterkit
										EAK0294B12A	Aziatische adapterkit
										EAK0262B01C	US Domestic OBD I adapter kit
X					X					EEMS**328B	Modis Ultra
X					X					EAK0294B22A	Dunne back probes set, 4-delig, rood, groen, blauw en geel
X					X					2-09542A1	Multimeter meetpen zwart
X					X					2-09542A2	Multimeter meetpen rood
X					X					EAK0276L01A	Multimeter krokodillen klemset, 3-delig, zwart, groen, geel
X					X					EAC0056L00A	Single Flag COP Adapter
X					X					EAX0068L00B	DA-4 Diagnose kabel (HD26 naar J1962 OBD II kabel)
X					X					EAK0276L00A	Twee kanaals Modis meetsnoeren set, 2-delig, geel en groen
X					X					6-03422A	Secondaire KV meetsnoer
X								X		EAA0355L30A	Adapter Chrysler-1
X								X		EAA0355L31A	Adapter Chrysler-2
X								X		EAA0355L20C	Adapter Ford-1b
X								X		EAA0355L10A	Adapter GM-1 12-pin
						X	X			EAA0355L77A	Adapter Honda-1
X										EAA0355L92A	Adapter Kia-2
X										EAA0355L89A	Adapter Land Rover 1
X										EAA0355L01A	Adapter Mazda-2
X						X	X			EAA0355L58A	Adapter Nissan-2
X						X	X			EAA0355L66A	Adapter Opel-2
X						X	X			EAA0355L59A	Adapter PSA-1
X						X	X			EAA0355L64A	Adapter Renault-1
X						X	X			EAA0355L76A	Adapter Renault-2
X						X	X			EAA0355L61A	Adapter Skoda-1a
X						X	X			EAA0355L50A	Adapter Toyota-1
X						X	X			EAA0355L52A	Adapter Toyota-2
X						X				EAX0068L01A	DA-5 heritage kabel (hd26 naar d15m adapter kabel)
X						X				EAX0066L04B	Accu voedingskabel
X						X	X			EAA0355L60A	Adapter PSA-2
X						X	X			EAA0355L71A	Adapter Rover-1
X						X	X			EAA0355L56A	Adapter VW-1
X										EAX0068L04A	OBDII adapter kabel, speciaal voor oudere Audi A4/A6 modellen
X						X				6004E9312-98	Adapter 2.5 mm
X						X				EAK0242N79A	Heritage sleutelset
X						X	X			EAA0355L81A	Adapter Alfa-1
X						X	X			EAA0355L74A	Adapter BMW-1b
X						X	X			EAA0355L67A	Adapter Ford-3
X								X		EAA0355L70A	Adapter Ford-4
X								X		EAA0355L49A	Adapter Jeep-1
X						X	X			EAA0355L62A	Adapter MB-1
X						X	X			EAA0355L72A	Adapter MB-2
X						X	X			EAA0355L73A	Adapter MB-3/DL-14
X								X		EAA0355L90B	Adapter multi-1
	X									EAC0056L03A	Universele secondaire spanning-opnemer stick
	X									EEPV302AL	Druksensor, 0 - 6,9 BAR
	X									EEPV302AT	Druksensor, 0 - 34,5 BAR

		Bestelnummer	Omschrijving
TBMULKRA2007		EAK0242N80A	Heritage adapter / sleutel kit
TBDT1KRA2007		EAK0294B11A	Europese adapterkit
TBDT2KRA2007		EAK0294B12A	Aziatische adapterkit
TBDT3KRA2007		EAK0262B01C	US Domestic OBD I adapter kit
TBDT4KRA2007			
Standaard			
meegeleverd met			
Modis Ultra			
	EAK0242N80A		
	EAK0294B11A		
	EAK0294B12A		
	EAK0262B01C		
		EELV302AH	Druksensor, 0 - 345 BAR
X		MTTL430	Kleur gecodeerde back probes, 3-delig
X		EAA0250B02A	KV meetklem
X		EETH501C	Temperatuurprobe voor vloeistoffen
X		EETH502B	Temperatuurprobe voor oppervlaktes
X		EETH503B	Temperatuurprobe voor lucht
X		EETA308D	Lage ampère stroomtang, meetbereik: +/- 20A / 60A.
X		EEMS324PSA	Druksensor adapter, nodig om de druksensoren EEPV302* aan te sluiten.
X			Demo auto board
X		EEDM5030	Drukadapter, meet drukken van 70 mbar t/m 35 bar en vacuüm van 34 t/m 980 mbar, kabellengte 2 meter, 1/4"NTP aansluiting.
X		AHC21D	Snelkoppeling voor cilinderlekttest, bougie adapters op druk adapter EEDM5030
X		EEPV6G3PK	Metalen bougie adapters voor cilinderlekttester, 3-delige set van M12 x 1.25 lang, M14 x 1.25 lang en kort.
X		EEDM506D	Temperatuur adapter voor 2 temperatuur probes, geeft 2 temperaturen of temperatuur verschil aan. Meetbereik -45 tot 980°C. Inclusief 2 standaard temperatuur probes.
X		EETA501C	Universele stroomtang, meet AC en DC stromen, twee meetbereiken, 0 tot 20 Amp en 0 tot 400 Amp. Ideaal voor het meten van startstromen.

Snap-on modules :

De Snap-on Modules maken uw keuze zeer flexibel om uw eigen gereedschapsset samen te stellen.

Twee modules gaan in één KRA2007 lade.

Drie modules met een opvulstuk gaan in één KRA2107 lade of de bovenste la van de KRA2212.

Eén module gaat in één smalle KRA2212 lade.

KRA 2007 La

Module 1	Module 2

KRA2107 La

Module 1	Module 2	Module 3	opvulstuk

Opvulstuk



TBSOTM010AR Toolbed import code

1/4" Ratel module, 43-delig



106BTMX	1/4" Verlengstukset, 6-delig, 31 t/m 279 mm
112STMMY	1/4" Hoge dopenset, 6-kant, 12-delig, 5 t/m 15 mm
112TMMY	1/4" Lage dopenset, 6-kant, 12-delig, 5 t/m 15 mm
SGT4BR	Softgrip schroevendraaier met 1/4" aandrijfvierkant
T72	1/4" 72 Tands ratel met standaard handvat, 112 mm
TA3	1/4" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter
TF72	1/4" 72 Tands ratel met flexibele kop, 156 mm
TM5	1/4" T handvat met schuifstuk, 114 mm
TMRT8	1/4" Ratelhandvat, 254 mm lang
TMS70A	1/4" Ratel spinner
TMU8B	1/4" Kniegewricht



SOTD017ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTD017BR	Toolbed rood
SOTD017B	Toolbed import code
SOTD017ARSET	Complete module

3/8" Basis ratel module, 46-delig



206AFSP	3/8" Ratelset, inclusief ratel, kniegewricht en 4 verlengstukken, 38, 76, 152 en 280 mm lang
212SFSMY	3/8" Hoge dopenset, 12-delig 8 t/m 19 mm
212FSMY	3/8" Lage dopenset, 12-delig 8 t/m 19 mm
207EFAMY	3/8" Inwendige inbusdopenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
209EFTXBY	1/4"- 3/8" Heavy Duty Torx® inwendige dopenset, 9-delig, T15 t/m T55



SOTD019ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTD019AR	Toolbed rood
SOTD019A	Toolbed import code
SOTD019ARSET	Complete module

3/8" Ratel module, 67-delig



206AFXWP	3/8" wobble verlengstukset. 6-delig, deze is zowel star- als wobble (16°) te gebruiken, 38 t/m 279 mm
207EFAMY	3/8" Inwendige inbusdopenset, 7-delig, 4 t/m 10 mm
209EFTXBY	1/4"- 3/8" Heavy Duty Torx® inwendige dopenset, 9-delig, T15 t/m T55
210AFLEY	3/8" Torx® uitwendige dopenset, 10 delig, E4 t/m E18
212FSMY	3/8" Lage dopenset, 12-delig 8 t/m 19 mm
212SFSMY	3/8" Hoge dopenset, 12-delig 8 t/m 19 mm
A2A	3/8" Inwendige - 1/2" uitwendige adapter
F5L	3/8" T handvat met schuifstuk, 203 mm
F80	3/8" 80 Tands ratel standaard handvat, 189 mm
FLF80	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU8A	3/8" kniegewricht.
GFAT1E	3/8" Inwendige - 1/4" uitwendige adapter
S9704KR	3/8" Bougiedop 13/16"
S9706KA	3/8" Bougiedop 5/8"
S9714MKR	3/8" Bougiedop 14 mm

SOTD018ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTD018BR	Toolbed rood
SOTD018B	Toolbed import code
SOTD018ARSET	Complete module



1/2" Ratel module, 27-delig



305ASXW	1/2" wobble verlengstukset. 5-Delige, 50 t/m 279 mm
310TWMYA	1/2" Lage doppenset, 10-delig 10 t/m 19 mm
TWM20	1/2" Lage dop, 20 mm
TWM21	1/2" Lage dop, 21 mm
TWM22	1/2" Lage dop, 22 mm
TWM23	1/2" Lage dop, 23 mm
TWM24	1/2" Lage dop, 24 mm
TWM27	1/2" Lage dop, 27 mm
TWM30	1/2" Lage dop, 30 mm
TWM32	1/2" Lage dop, 32 mm
S80A	1/2" 80 Tands ratel standaard handvat, 262 mm
S12L	1/2" T handvat met schuifstuk, 304 mm
S8	1/2" Kniegewricht
GSAF1F	1/2" Inwendige - 3/8" uitwendige adapter

SOTD012ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTD012AR	Toolbed rood
SOTD012A	Toolbed import code
SOTD012ARSET	Complete module



Ringsleutel module, 7-delig, 10 t/m 24 mm



XOM605	Ringsleutelset 60° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm
XOM2021	Ringsleutel 60° offset, 12-kant, 20 - 21 mm
XOM2224	Ringsleutel 60° offset, 12-kant, 22 - 24 mm

SOTW008ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTW008AR	Toolbed rood
SOTW008A	Toolbed import code
SOTW008ARSET	Complete module



Ring/steek leidingsleutel module, 16-delig



OEXM710B Ring steeksleutelset met Flank Drive, 10-delig, 10 t/m 19 mm

RXFMS606B Leidingsleutelset, 6-kant, 6-delig, 9 t/m 21 mm

- SOTW009ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTW009AR Toolbed rood
- SOTW009A Toolbed import code
- SOTW009ARSET Complete module



Ring leidingsleutel module, 11-delig



RXFMS606B Leidingsleutelset, 6-kant, 6-delig, 9 t/m 21 mm

XBM605A Ringsleutelset 10° offset, 12-kant, 5-delig, 10 t/m 19 mm

- SOTW010ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTW010AR Toolbed rood
- SOTW010A Toolbed import code
- SOTW010ARSET Complete module

Ring/steeksleutel module, 16-delig 10 t/m 32 mm



SOEXM710	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
OEXM210B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
OEXM270B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 27 mm
OEXM300B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 30 mm
OEXM320B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 32 mm



SOTW022ATLS	Alleen gereedschapset
TBSOTW022AR	Toolbed rood
SOTW022A	Toolbed import code
SOTW022ARSET	Complete module



Ring/steeksleutel module, 14-delig 6 t/m 19 mm



SOEXM710	Ring/steeksleutelset met Flank Drive Plus, 12-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
OEXM6B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm
OEXM7B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 7 mm
OEXM8B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm
OEXM9B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm



SOTW016ATLS	Alleen gereedschapset
TBSOTW016AR	Toolbed rood
SOTW016A	Toolbed import code
SOTW016ARSET	Complete module



Ring/steeksleutel module, 6-delig, 21 t/m 32 mm



OEXM210B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 21 mm
OEXM220B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 22 mm
OEXM240B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 24 mm
OEXM270B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 27 mm
OEXM300B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 30 mm
OEXM320B	Ring/steeksleutel, 12-kant, 32 mm

SOTW023ATLS	Alleen gereedschapset
TBSOTW023AR	Toolbed rood
SOTW023A	Toolbed import code
SOTW023ARSET	Complete module

Ratelring/steeksleutelset met Flank Drive Plus module, 12-delig, 8 t/m 19 mm



SOEXRM710	Ring-ratel/steeksleutel set met flank drive in de ratelring met 15° offset en flank drive plus in de steek, 10-delig, 10 t/m 19 mm.
SOEXRM8	Ring-ratel/steeksleutel met flank drive in de ratelring met 15° offset en flank drive plus in de steek, 8 mm
SOEXRM9	Ring-ratel/steeksleutel met flank drive in de ratelring met 15° offset en flank drive plus in de steek, 9 mm



SOTW041ATLS	Alleen gereedschapset
TBSOTW041AR	Toolbed rood
SOTW041A	Toolbed import code
SOTW041ARSET	Complete module

NIEUW

Ring/steeksleutelset module, 12-delig, 8 t/m 19 mm



OEXM710B Ring steeksleutelset met Flank Drive, 10-delig, 10 t/m 19 mm

OEXM80B Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm

OEXM90B Ring/steeksleutel, 12-kant, 9 mm



NIEUW

SOTW042ATLS Alleen gereedschapsset

TBSOTW042AR Toolbed rood

SOTW042A Toolbed import code

SOTW042ARSET Complete module

High performance ringsleutelset module, 8-delig, 10 t/m 24 mm



XDHFM2122 Super slanke, dunwandige ringsleutel met flank drive, 0° Offset, 12 -22 mm

XDHFM2224 Super slanke, dunwandige ringsleutel met flank drive, 0° Offset, 22 -24 mm

XDHFM606 Super slanke, dunwandige ringsleutelset, 6-delig met flank drive, 0° Offset, 10 t/m 20mm

SOTW040ATLS Alleen gereedschapsset

TBSOTW040AR Toolbed rood

SOTW40A Toolbed import code

SOTW040ARSET Complete module

NIEUW

Dunne steeksleutel etc. module, 13-delig



- LTAM811 Zeer dunne "Low Torque" steeksleutels 11-delig, 6 t/m 36 mm. Bijvoorbeeld voor het tegenhouden van geleidepennen van remklauwen en klemmoeren.
- SWR4 Lambdasonde ratel met 22 mm. Dop.
- STSM18E 1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 18 mm. Wordt o.a. gebruikt voor VAG centrale asmoer.

- SOTM035ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTM035AR Toolbed rood
- SOTM035A Toolbed import code
- SOTM035ARSET Complete module

Schroevendraaier module, 9-delig



- SGDX80BR Schroevendraaierset softgrip, 8-delig, Phillips PH1 en PH2, sleuf 0.9, 1, 1.27 en 1.4 mm en stompje PH2 en sleuf 1 mm
- SGDX80BG
- SGDX80BO
- SGDP63IRBR Phillips schroevendraaier softgrip, PH3
- SGDP63IRBG
- SGDP63IRBO



INSTINCT™

- SOTS013ATLS SOTS013ATLSG SOTS013ATLSO Alleen gereedschapsset
- TBSOTS013AR TBSOTS013AG TBSOTS013AO Toolbed
- TSOTS013A Toolbed import code
- SOTS013ARSET SOTS013AGSET SOTS013AOSET Complete module

Torx® Schroevendraaier module, 9-delig, T8 t/m T45



SGDXTX90BR 9-delige, Torx schroevendraaierset met Soft Grip handvatten, T8 t/m T45

TBSOTS014AR Toolbed rood
 SOTS014A Toolbed import code
 SOTS014ARSET Complete module



Mini schroevendraaier module, 12-delig



SGDX40BR Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
 SGDX40BG
 SGDX40BO
 SGTX40BR Mini torx schroevendraaierset, 4-delig, softgrip, T8 t/m T20
 SGTX40BG
 SGTX40BO
 SGASA204A Mini pickset, 4-delig, softgrip
 SGASA204AG
 SGASA204AO



SOTS015ATLS SOTS015ATLSG SOTS015ATLSO Alleen gereedschapset
 TBSOTS015AR TBSOTS015AG TBSOTS015AO Toolbed
 SOTS015A Toolbed import code
 SOTS015ARSET SOTS015AGSET SOTS015AOSET Complete module

Mini schroevendraaier module met ratelschroevendraaier, 13-delig



- SGDX40BR Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
- SGDX40BG
- SGDX40BO
- SGTX40BR Mini torx schroevendraaierset, 4-delig, softgrip, T8 t/m T20
- SGTX40BG
- SGTX40BO
- SGASA204A Mini pickset, 4-delig, softgrip
- SGASA204AG
- SGASA204AO
- SGDX40BR Minischroevendraaierset, 4-delig, softgrip, 2x Sleuf en 2x Phillips PH0 en PH1
- SGDX40BG
- SGDX40BO



- SOTS016ATLS SOTS016ATLSG SOTS016ATLSO Alleen gereedschapsset
- TBSOTS016AR TBSOTS016AG TBSOTS016AO Toolbed
- SOTS016A Toolbed import code
- SOTS016ARSET SOTS016AGSET SOTS016AOSET Complete module

Miniatuur schroevendraaier module, 14-delig




- SGDET70 Miniatuur Torx schroevendraaierset, 7-delig, T6 t/m T 20
- SGDE70 Miniatuur schroevendraaierset, 7-delig, 4x Sleuf en 3x Phillips, PH00, PH0 en PH1



- SOTS017ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTS017AR Toolbed rood
- SOTS017A Toolbed import code
- SOTS017ARSET Complete module

Inbus T-sleutel module, 8-delig, 2 t/m 10 mm




AWSGM800 Inbus T-sleutelset, 8-delig, 2 t/m 10 mm

TBSOTW015AR Toolbed rood
SOTW015A Toolbed import code
SOTW015ARSET Complete module



Torx T-sleutelset module, 8-delig, T15 t/m T45



AWSGT800 Torx T-sleutelset, 8-delig, T15 t/m T45

TBSOTW025AR Toolbed rood
SOTW025A Toolbed import code
SOTW025ARSET Complete module



NIEUW


Dop T-sleutel module, 6-delig, 7 t/m 14 mm



NDSGM600 Dop T-sleutelset softgrip handvat, 6-delig, 7 t/m 14 mm, 160 mm lang

- TBSOTW027AR Toolbed rood
- SOTW027A Toolbed import code
- SOTW027ARSET Complete module

Tangen module, 6-delig




- PL300CF 3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatietang
- 85ACF Zijknijptang, 127 mm lang
- 911ACF Lange, slanke punttang, 279 mm lang
- 91ACP Waterpomptang, 235 mm lang

- SOTP019BTLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTP019BR Toolbed rood
- SOTP019B Toolbed import code
- SOTP019BRSET Complete module



VectorEdge

Tangen module, 7-delig




- 137ACF Heavy Duty combinatietang met knip functie, 3 posities
- 612AEP Slanke tang met "pistoolhandvat", 247 mm lang
- 87ACF Zijknijptang, 187 mm lang
- 911ACF Lange, slanke punttang, 279 mm lang
- 91ACP Waterpomptang, 235 mm lang
- 96ACF Slanke punttang, 203 mm lang
- VP10WR Griptang, 254 mm lang



VectorEdge

- SOTP026ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTP026AR Toolbed rood
- SOTP026A Toolbed import code
- SOTP026ARSET Complete module

Borgveertangen module, 5-delig



- SRPC105 Borgveertangenset omzetbaar 5-delig

- TBSOTP022CR Toolbed rood
- SOTP022C Toolbed import code
- SOTP022BRSET Complete module

Hamer, drevel en beitel module, 12-delig



- HBBD16 Terugslagvrije bankhamer met ergonomisch handvat, 454 gram
- HBPT16 Kunststof hamer met zachte - en harde kop 454 gram
- PPC710BK Beitel, drevel, pendrijver en centerpunt set, 10-delig

- SOTH009ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTH009AR Toolbed rood
- SOTH009A Toolbed import code
- SOTH009ARSET Complete module

Hamer, softgrip, drevel en beitel module, 11-delig



- HSPD16 Terugslagvrije hamer met een kunststof- en stalenkop, 454 gram
- PPCSG710 Beitel, drevel, pendrijver en centerpuntset met softgrip handvat, 10-delig

- SOTH002ATLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTH002AR Toolbed rood
- SOTH002A Toolbed import code
- SOTH002ARSET Complete module

Terugslagvrije kunststof hamer module, 3-delig



HBFE24 Terugslagvrije kunststof hamer, 680 gram

HBFE24G

HBFE24O

HBFE32 Terugslagvrije kunststof hamer, 907 gram

HBFE32G

HBFE32O

HBFE48 Terugslagvrije kunststof hamer, 1360 gram

HBFE48G

HBFE48O

SOTH005ATLS **SOTH005ATLSG** **SOTH005ATLSO** Alleen gereedschapsset

TBSOTH005AR **TBSOTH005AG** **TBSOTH005AO** Toolbed

SOTH005A Toolbed import code

SOTH005ARSET **SOTH005AGSET** **SOTH005AOSET** Complete module

Prybar ijzerzaag module, 5-delig



CSA8C Pakkingschraper

HSG319 Ijzerzaag met softgriphandvat

PK53A Pakkingschraper

SPBS12A Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm

SPBS8A Prybar met "kroon"-handgreep, 203 mm

SOTM016BTLS Alleen gereedschapsset

TBSOTM016BR Toolbed rood

SOTM016B Toolbed import code

SOTM016BRSET Complete module

Prybar module, 7-delig



- PBMP703A Verstelbare prybarset, 3-delig, 203, 305 en 406 mm
- SPBS12A Prybar met "kroon"-handgreep, 304 mm
- CSA8C Pakkingschraper
- SGA173BR Slang demontage gereedschap
- TPMAM5 Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter

- SOTM007CTLS Alleen gereedschapsset
- TBSOTM007CR Toolbed rood
- SOTM007C Toolbed import code
- SOTM007CRSET Complete module

Zoetvijlen module, 4-delig



- SGHBF500A Zoetvijlenset 4-delig, 2x rechthoek, driehoek en rattenstaart

- TBSOTM008AR Toolbed rood
- SOTM008A Toolbed import code
- SOTM008ARSET Complete module



Diversen module, 18-delig



BHM9A	Bolkop Inbusleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
SGFMN106	Mini zoetvijnset, 6-delig
JT13B	Luchtspuitje
PHT5	Telescoop magneet
UIM225	Telescoop inspectiespiegeltje

SOTM009ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTM009BR	Toolbed rood
SOTM009B	Toolbed import code
SOTM009ARSET	Complete module

Microlithium mini accubit schroevendraaier module, 33-delig



CTSEU725	14.4V Micro Lithium mini accubit schroevendraaier met instelbaar koppel, max koppel 11.2 Nm, Max toerental 400 rpm, wordt geleverd met 2 accu's en lader.
SGDMRC44B	Ratelschroevendraaier met 2 bits
TMBS8A	1/4" Magnetische bithouder
GMB3042	1/4" Zeskant naar vierkant adapter met bal blokkeer mechanisme, 50 mm lang
SDM12	Magnetische bithouder
SDM21/4/5*	Sleuf schroevendraaier bits, 3-delig
SDM221/2/3IR*	Phillips schroevendraaier bits, 3-delig, PH1, PH2 en PH3
SDM251/2/3IR*	Pozidrive schroevendraaier bits, 3-delig, PZ1, PZ2 en PZ3
SDMM27***	Inbusbit, 8-delig, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 en 10mm
SDMT***	Torx bit, 11-delig, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40

SOTS020ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTS020BR	Toolbed rood
SOTS020B	Toolbed import code
SOTS020ARSET	Complete module

1/2" Slagmoersleutel module , 18-delig



MG725	1/2" Heavy Duty slagmoersleutel, magnesium behuizing, 1619Nm startkoppel
310IMMYA	1/2" Slagdoppenset laag, 6-kant, 10-delig, 10 t/m 19 mm
SIMMF17A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 17 mm
SIMMF19A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 19 mm
SIMMF21A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 21 mm
SIMMF22A	1/2" Hoge dunwandige slagmoerdop, 6-kant, 22 mm
IP80D	1/2" Universeel slagkogelgewricht, met een maximale hoek van 30°
IMX32B	1/2" Slagverlengstuk 76mm lang met ring blokkering
GLA12B	1/2" inwendig naar 3/4" uitwendig slagadapter

SOTA002BTLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTA002BR	Toolbed rood
SOTA002B	Toolbed import code
SOTA002BRSET	Complete module

3/8" Luchtratel module, 18-delig



FAR2505	3/8" Mini Snap-on luchtratel met soft grip handvat. Koppel 0 t/m47 Nm.
214IMFMYA	3/8" Slagdoppenset laag, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
214SIMFMYA	3/8" Slagdoppenset hoog, 6-kant, 14-delig, 8 t/m 24 mm
IPF800B	3/8" Universeel slagkogelgewricht
IMX31	3/8" Slagverlengstuk, 76 mm

SOTA003ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTA003AR	Toolbed rood
SOTA003A	Toolbed import code
SOTA003ARSET	Complete module

Plaatwerkers module, 8-delig



2007BFB Uitdeukset, 7-delig , 3 uitdeukhamers en 4 tassen
 AVSOSR9 Plaatschaar, rechtshandig, 214 mm

SOTB001ATLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTB001AR Toolbed rood
 SOTB001A Toolbed import code
 SOTB001ARSET Complete module

Speciaal gereedschaps module, 7-delig



SHCP1A Snap-on slangklemtang
 ITCFD3 Flexibele slangklem schroevendraaiers, 3-delig , 6, 7 en 8 mm.
 MCAL6A Elektronische schuifmaat, meetbereik 0-150 mm.
 PWC48 Ratel- krimptang met verwisselbare klauwen
 BLPES668 Automatische draadstriptang

SOTM031ATLS Alleen gereedschapsset
 TBSOTM031BR Toolbed rood
 SOTM031B Toolbed import code
 SOTM031ARSET Complete module

Snap-on 42-Delige starters module



STARTERSET5 "3/8" Dop en ratel starterset 5, 17-delig, bestaande uit:
 -Doppen laag, 12-delig, 6-kant, 8 t/m 19 mm
 -80-Tands ratel met standaard handvat 198 mm lang
 -Wringijzer met kniegewricht, lengte 293 mm
 -Wobble Plus verlengstukken, 3-delig, 38, 76 en 152 mm"

PLR300 3-Delige tangenset bestaande uit zijknijptang, punttang en combinatie tang

SGASA204A Mini pickset, 4-delig, softgrip

OEXM710B Ring steeksleutelset met Flank Drive, 10-delig, 10 t/m 19 mm

SGDX60BR Schroevendraaierset softgrip rood, 6-delig, Phillips PH1, PH2 en PH3, sleuf

OEXM6B Ring/steeksleutel, 12-kant, 6 mm

OEXM8B Ring/steeksleutel, 12-kant, 8 mm


SETNLU068A Alleen gereedschapsset

TBSOTM034AR Toolbed rood

SOTM034A Toolbed import code

SETNLU068 Complete module

3/8" module voor moeilijk bereikbare plaatsen, 56-delig



210FRHMA	Crowfootset voor o.a. leidingwartelmoeren. 6-kant, 10-delig, 10 t/m 19mm
210FCOMA	Steek-crowfootset, 10-delig, 10 t/m 19mm
210FRXM	Open leidingdoppen. 6-kant, 10-delig, 10 t/m 19mm
206FSUMA	Lage kniedoppenset, 6-kant, 6-delig, 10, 12 t/m 15 en 17 mm
FSUM8A	Lage kniedop, 6-kant, 8 mm
FSUM11A	Lage kniedop, 6-kant, 11 mm
FSUM16A	Lage kniedop, 6-kant, 16 mm
FSUM18A	Lage kniedop, 6-kant, 18 mm
FSUM19A	Lage kniedop, 6-kant, 19 mm
FX24A	Extra lang verlengstuk, 710 mm lang
FC72	1/4" 72-tands compacte ratel met 3/8" aandrijving, 113 mm lang
FLF80	3/8" 80-tands ratel met flexibele kop en lang handvat, 292 mm lang
FU80B	Extra kort kniegewricht, 43 mm lang
210RAFSM	3/8" 80-tands ratelset met extra lage 6-kant Flankdrive doppen. 11-delig, 8, 10 & 12 t/m 18 mm
RFSM19	Extra lage 6-kant Flankdrive dop, 19 mm

SOTM038ATLS	Alleen gereedschapsset
TBSOTM038AR	Toolbed rood
SOTM038A	Toolbed import code
SOTM038ARSET	Complete module

Blue-Point basis gereedschapsset

197-Delige gereedschapsset in een 6-ladige gereedschapswagen en Tool Control Systeem.
4-lades gevuld, waardoor je nog 2-lades over hebt om je set in de toekomst uit te breiden.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



BLPS008ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPS008AB Toolbed blauw
BLPS008A Toolbed import code
BLPS008ASET Complete module



BLPP013ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPP013AB Toolbed blauw
BLPP013A Toolbed import code
BLPP013ASET Complete module



BLPD019ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPD019AB Toolbed blauw
BLPD019A Toolbed import code
BLPD019ASET Complete module



BLPH003ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPH003AB Toolbed blauw
BLPH003A Toolbed import code
BLPH003ASET Complete module



BLPW016ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPW016AB Toolbed blauw
BLPW016A Toolbed import code
BLPW016ASET Complete module

SETNLBPBASIS Alleen gereedschapsset
TBBLPSET012B Toolbed set blauw
KRB2006KUPQP Gereedschapswagen 6 lades blauw
Totale set Complete set

Blue-Point DeLuxe gereedschapsset

331-Delige gereedschapsset in een 6-ladige gereedschapswagen en Tool Control System.
4,5-lades gevuld.



Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



BLPS008ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPS008AB Toolbed blauw
BLPS008A Toolbed import code
BLPS008ASET Complete module



BLPP013ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPP013AB Toolbed blauw
BLPP013A Toolbed import code
BLPP013ASET Complete module




BLPD021ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPD021AB Toolbed blauw
BLPD021A Toolbed import code
BLPD021ASET Complete module



BLPD022ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPD022AB Toolbed blauw
BLPD022A Toolbed import code
BLPD022ASET Complete module



BLPH003ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPH003AB Toolbed blauw
BLPH003A Toolbed import code
BLPH003ASET Complete module



BLPW016ATLS Alleen gereedschapsset
TBBLPW016AB Toolbed blauw
BLPW016A Toolbed import code
BLPW016ASET Complete module

SETNLBPDLUXE Alleen gereedschapsset
TBBLPSET015B Toolbed set blauw
KRB2006KUPQP Gereedschapswagen 6 lades blauw
Totale set Complete set

Blue-Point Basis en DeLuxe set inhoud

Blue-Point Basis set	Blue-Point DeLuxe set	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x	BSGDx70	7	Blue-Point schroevendraaierset, 7-delig
x	x	SSDM10A	10	Bitset met bithouder, 10-delig
x	x	BSGDMR6	7	Blue-Point ratelschroevendraaier inclusief 6 bits
x	x	BSGDTX90	9	Torx Schroevendraaierset, 9-delig T8 t/m T45
x	x	YA145	5	Blue-Point pickset, 5-delig
x	x	ITCFD3-6	1	Flexibele slangklem schroevendraaier 6 mm
x	x	ITCFD3-7	1	Flexibele slangklem schroevendraaier 7 mm
x	x	BLPS008ATLS	40	Blue-Point schroevendraaierset, alleen gereedschap, 40-delig
x	x	BDG57CP	1	Blue-Point combinatietang, 190 mm lang
x	x	BDG86CP	1	Bleu-Point zijknijptang, 165 mm lang
x	x	BDG98CP	1	Bleu-Point lange punttang, 203 mm lang
x	x	BDGAWP100	1	Blue-Point waterpomptang, 254 mm lang
x	x	VP10WR	1	Griptang, 254 mm lang
x	x	UIM225	1	Telescoop inspectiespiegeltje
x	x	PT5C	1	Telescoop magneet
x	x	TPMAM5	1	Rolmaat met ergonomisch blokkeer mechanisme, 5 meter
x	x	PK23A	1	Blue-Point pakkingschraper
x	x	YA581A	1	Afbreekmes
x	x	YA581A-1	0	Afbreekmes, navulling, 10 stuks
x	x	FBM320	1	Voelermatenset metrisch, 20-delig
x	x	ECFB200BL	1	Blue-Point 3W LED zaklampje, blauw
x	x	AWTPH8	8	Torx Sleutelset, 8-delig, T9 t/m T40
x	x	BHM9A	9	Bolkop Inbusleutelset, 9-delig, 1,5 t/m 10 mm
x	x	MCAL6A	1	Elektronische schuifmaat, meetbereik 0-150 mm.
x	x	EECT2H	1	Mini LED spanningszoeker 6- en 12 volt systemen
x	x	PWC14	1	Krimp-, stripknijptang
x	x	BLPP013ATLS	32	Blue-Point tangenset, alleen gereedschap, 32-delig
x		BLPGSSM1439	39	1/4" Doppenset, 39-delig - Ratel - Schroevendraaierhandvat - Kniestuk - Verlengstuk 38 mm (1 1/2"), 75 mm (3") en 150 mm (6") - Lage doppen, 6-kant, 4 t/m 14 mm inclusief 4.5 en 5.5 mm - Inwendige Torx doppen T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40 - Inwendige inbus 3 t/m 6 mm - Vlakke-kop doppen 4, 5.5 en 7 - Kruiskop doppen PH0, PH1 en PH2 - Kruiskop pozidrive doppen PZ0, PZ1 en PZ2
x		BLPGSSMC35	35	3/8" Doppenset, 35 -delig - Ratel - Kniestuk - Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") - Lage doppen, 6-kant, 6 t/m 19 mm - Bithouder voor 1/4" bits - 1/4" Schroevendraaierhandvat - 1/4" Kniestuk - 1/4" Bithouder voor 1/4" bits - Vierkant bits S1 en S2 - Inbus bits 4, 5, 6, 7 mm - Vlakke-kop bits 4, 4.5 en 6.35 mm - Kruiskop bits PH0, PH1, PH2 en PH3
x		BLPH3810	1	3/8" Inwendige inbusdop 10 mm
x		BLPH386	1	3/8" Inwendige inbusdop 6 mm
x		BLPH385	1	3/8" Inwendige inbusdop 5 mm
x		BLPH387	1	3/8" Inwendige inbusdop 7 mm
x		BLPH388	1	3/8" Inwendige inbusdop 8 mm
x		BLPT3820	1	3/8" Inwendige torxdop T20

Blue-Point Basis set	Blue-Point DeLuxe set	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x		BLPT3825	1	3/8" Inwendige torxdop T25
x		BLPT3827	1	3/8" Inwendige torxdop T27
x		BLPT3830	1	3/8" Inwendige torxdop T30
x		BLPT3840	1	3/8" Inwendige torxdop T40
x		BLPT3845	1	3/8" Inwendige torxdop T45
x		BLPT3850	1	3/8" Inwendige torxdop T50
x		BLPD019ATLS	86	Blue-Point 1/4" & 3/8" doppenset Basis, alleen gereedschap, 86-delig
	x	147MBPGSSUK	47	1/4" Blue-Point doppenset, 47-delig - Ratel - Schroevendraaierhandvat - Kniestuk - Verlengstuk 38 mm (1 1/2"), 75 mm (3"), 150 mm (6") - Lage doppen, 6-kant, 4 t/m 14 mm inclusief 4.5 en 5.5 mm - Inwendige Torxdoppen T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40 - Inwendige inbus 3 t/m 6 mm - Vlakke-kop doppen 4, 5.5 en 7 - Kruiskop doppen PH0, PH1 en PH2 - Kruiskop pozidrive doppen PZ0, PZ1 en PZ2
	x	277MBPGSSUK	77	3/8" Blue-Point doppenset, 77-delig - Ratel - Kniestuk - Verlengstuk 75 mm (3") en 150 mm (6") - Lage doppen, 6-kant, 6 t/m 19 mm - Bithouder voor 1/4" bits - 1/4" Schroevendraaierhandvat - 1/4" Kniestuk - 1/4" Bithouder voor 1/4" bits - Vierkant bits S1 en S2 - Inbus bits 4, 5, 6, 7 mm - Vlakke-kop bits 4, 4.5 en 6.35 mm - Kruiskop bits PH0, PH1, PH2 en PH3
	x	BLPTE144	1	1/4" torxdop E4
	x	BLPTE145	1	1/4" torxdop E5
	x	BLPTE146	1	1/4" torxdop E6
	x	BLPTE147	1	1/4" torxdop E7
	x	BLPTE148	1	1/4" torxdop E8
	x	BLPTL1410	1	1/4" Lange inwendige torxdop T10
	x	BLPTL1415	1	1/4" Lange inwendige torxdop T15
	x	BLPTL1420	1	1/4" Lange inwendige torxdop T20
	x	BLPTL1425	1	1/4" Lange inwendige torxdop T25
	x	BLPTL1427	1	1/4" Lange inwendige torxdop T27
	x	BLPTL1430	1	1/4" Lange inwendige torxdop T30
	x	BLPTL3840	1	3/8" Lange inwendige torxdop T40
	x	BLPTL3845	1	3/8" Lange inwendige torxdop T45
	x	BLPTL3850	1	3/8" Lange inwendige torxdop T50
	x	BLPH389	1	3/8" Inwendige inbusdop 9 mm
	x	BLPXZNM384	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 4 mm
	x	BLPXZNM385	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 5 mm
	x	BLPXZNM386	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 6 mm
	x	BLPXZNM388	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 8 mm
	x	BLPXZNM3810	1	3/8" Uitwendige 12-kant inbusdop 10 mm
	x	BLPTMBS1414	1	1/4" Bithouder voor 1/4" bits
	x	BLPTMBS3814	1	3/8" Bithouder voor 1/4" bits
	x	BLPTXK6	1	Verlengstuk 15 cm (6")
	x	BLPLSM1414	1	1/4" Hoge dop, 6-kant, 14 mm
	x	BLPHL144	1	1/4" Lange inwendige inbusdop 4 mm

Blue-Point Basis set	Blue-Point DeLuxe set	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x		BLPHL145	1	1/4" Lange inwendige inbusdop 5 mm
x		BLPHL146	1	1/4" Lange inwendige inbusdop 6 mm
x		BLPHL387	1	3/8" Lange inwendige inbusdop 7 mm
x		BLPHL388	1	3/8" Lange inwendige inbusdop 8 mm
x		BLPHL389	1	3/8" Lange inwendige inbusdop 9 mm
x		BLPHL3810	1	3/8" Lange inwendige inbusdop 10 mm
x		BLPD021ATLS	155	Blue-Point 1/4" & 3/8" doppenset DeLuxe, alleen gereedschap, 155-delig
x		326MBPGSS	26	1/2" Blue-Point doppenset, 26-delig - Ratel - Kniestuk - Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") en 250 mm (10") - Wringijzer - Lage doppen, 6-kant, 10 t/m 22 en 24, 27, 30 en 32 mm - 1/2" Inwendig verloop naar 3/8" uitwendig - 1/2" Inwendig verloop naar 3/4" uitwendig
x		BLPT1255	1	1/2" Inwendige torxdop T55
x		BLPT1260	1	1/2" Inwendige torxdop T60
x		BLPTL1255	1	1/2" Lange inwendige torxdop T55
x		BLPTL1260	1	1/2" Lange inwendige torxdop T60
x		BLPTE1218	1	1/2" torxdop E18
x		BLPTE1220	1	1/2" torxdop E20
x		BLPTE1222	1	1/2" torxdop E22
x		BLPTE1224	1	1/2" torxdop E24
x		BLPH1210	1	1/2" Inwendige inbusdop 10 mm
x		BLPHM1212	1	1/2" Inwendige inbusdop 12 mm
x		BLPH1214	1	1/2" Inwendige inbusdop 14 mm
x		BLPH1217	1	1/2" Inwendige inbusdop 17 mm
x		BLPH1219	1	1/2" Inwendige inbusdop 19 mm
x		BLPLM1210	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 10 mm
x		BLPLM1211	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 11 mm
x		BLPLM1212	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 12 mm
x		BLPLM1213	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 13 mm
x		BLPLM1214	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 14 mm
x		BLPLM1215	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 15 mm
x		BLPLM1216	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 16 mm
x		BLPLM1217	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 17 mm
x		BLPLM1218	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 18 mm
x		BLPLM1219	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 19 mm
x		BLPLM1220	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 20 mm
x		BLPLM1221	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 21 mm
x		BLPLM1222	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 22 mm
x		BLPLM1224	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 24 mm
x		BLPLM1227	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 27 mm
x		BLPLM1230	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 30 mm
x		BLPLM1232	1	1/2" Hoge dop, 6-kant, 32 mm
x		BLPXZNM1210	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 10 mm
x		BLPXZNM1212	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 12 mm
x		BLPXZNM1214	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 14 mm
x		BLPXZNM1216	1	1/2" Uitwendige 12-kant inbusdop 16 mm
x		BLPHL1210	1	1/2" Lange inwendige inbusdop 10 mm
x		BLPHL1212	1	1/2" Lange inwendige inbusdop 12 mm
x		BLPHL1214	1	1/2" Lange inwendige inbusdop 14 mm
x		BLPHL1217	1	1/2" Lange inwendige inbusdop 17 mm
x		BLPD022ATLS	64	Blue-Point 1/4" & 3/8" doppenset DeLuxe, alleen gereedschap, 64-delig

Blue-Point Basis set	Blue-Point DeLuxe set	Bestelnummer	Delig	Omschrijving
x	x	BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
x	x	BH232A	1	Blue-Point kunststofhamer met een kunststof- en stalenkop, 908 gram
x	x	KL114-8	1	Remklauw staalborstel
x	x	BLPH003ATLS	3	Blue-Point hamerset, alleen gereedschap, 3-delig
x	x	BLPCWSM719K	19	Blue-Point, ring/steeksleutel, 19-delig, 7 t/m 19, 21, 22, 24, 27, 30 en 32 mm
x	x	BOERM712	12	Ratelring/steeksleutelset. 12-delig 8 t/m 19mm. 12° offset.
x	x	BDOEMSET	5	Blue-Point steeksleutelset, 5-delig, 10 t/m 19 mm
x		BLPW016ATLS	36	Blue-Point sleutelset, alleen gereedschap, 36-delig

242-Delige Blue-Point gereedschapsset

Gereedschapswagen met een 242-Delige basis gereedschapsset van Blue-Point.
Tool Controle System voor een overzichtelijke en ergonomische inrichting van de gereedschapswagen.




Blue-Point gereedschapswagen met 6 gelagerde lades en centrale afsluiting

Afmetingen gereedschapswagen:
Breedte x Diepte x Hoogte
660 x 508 x 940 mm

La breedte 544 mm
La diepte 445 mm



TBBLPM019AB Toolbed blauw
BLPS008A Toolbed import code



TBBLPP005BB Toolbed blauw
BLPP005B Toolbed import code



TBBLPD001CB Toolbed blauw
BLPD001C Toolbed import code



TBBLPW003AB Toolbed blauw
BLPW003A Toolbed import code



TBBLPD008AB Toolbed blauw
BLPD008A Toolbed import code

SETNL026A Alleen gereedschapsset
TBBLPSET06BB Toolbed set blauw
KRB2006KUPQP Gereedschapswagen 6 lades blauw
Totale set Complete set

242-Delige Blue-Point gereedschapsset inhoud

Bestelnummer	Delig	Omschrijving
147MBPGSSUK	47	1/4" Blue-Point dopenset, 47-delig - Ratel - Schroevendraaierhandvat - Kniestuk - Verlengstuk 38 mm (1 1/2"), 75 mm (3"), 150 mm (6") - Lage doppen, 6-kant, 4 t/m 14 mm inclusief 4.5 en 5.5 mm - Inwendige Torxdoppen T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40 - Inwendige inbus 3 t/m 6 mm - Vlakke-kop doppen 4, 5.5 en 7 - Kruiskop doppen PH0, PH1 en PH2 - Kruiskop pozidrive doppen PZ0, PZ1 en PZ2
277MBPGSSUK	77	3/8" Blue-Point dopenset, 77-delig - Ratel - Kniestuk - Verlengstuk 75 mm (3") en 150 mm (6") - Lage doppen, 6-kant, 6 t/m 19 mm - Bithouder voor 1/4" bits - 1/4" Schroevendraaierhandvat - 1/4" Kniestuk - 1/4" Bithouder voor 1/4" bits - Vierkant bits S1 en S2 - Inbus bits 4, 5, 6, 7 mm - Vlakke-kop bits 4, 4.5 en 6.35 mm - Kruiskop bits PH0, PH1, PH2 en PH3
326MBPGSS	26	1/2" Blue-Point dopenset, 26-delig - Ratel - Kniestuk - Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") en 250 mm (10") - Wringijzer - Lage doppen, 6-kant, 10 t/m 22 en 24, 27, 30 en 32 mm - 1/2" Inwendig verloop naar 3/8" uitwendig - 1/2" Inwendig verloop naar 3/4" uitwendig
BDGPL400LMP	4	Blue-Point mini tangenset, 4-delig, 152 mm lang zijknijptang, punttang, gebogen punttang en naaldpunttang
BDGPL800	8	Blue-Point tangenset, 8-delig
BLPCWSM719K	19	Blue-Point, ring/steeksleutel, 19-delig, 7 t/m 19, 21, 22, 24, 27, 30 en 32 mm
BOERM712	12	Ratelring/steeksleutelset. 12-delig 8 t/m 19mm. 12° offset.
BPH500	1	Bankhamer, 500 gr
BSGDX90	9	Torx Schroevendraaierset, 9-delig T8 t/m T45
BSGDX70	7	Blue-Point schroevendraaierset, 7-delig
SDM32KT	32	Bolkop bitset, 32-delig

Blue-Point powertool lucht set, 10-delig



AT650	1/2" Ultra lichte slagmoersleutel, 848 Nm
JT13B	Luchtspuitje
AT206	3/8" Mini luchtratel, 62 Nm
ITC7316A	1/2" Hoge slagmoerdoppenset, 7-delig, 17, 19, 21, 22, 23, 24 en 27mm

BLPA001ATLS	Alleen gereedschapsset
TBBLPA001AB	Toolbed blauw
BLPA001A	Toolbed import code
BLPA001ABSET	Complete module

Blue-Point 1/2" doppenset, 31-delig



BLPGSSM1225	Blue-Point 1/2" Doppenset, 25-delig - Ratel - Kniestuk - Verlengstuk 7.5 cm (3"), 15 cm (6") & 25 cm (10") - Wringijzer - Lage doppen, 6-kant, 10 t/m 22 en 24, 27, 30 en 32 mm - 1/2" Inwendig verloop naar 3/8" uitwendig - 1/2" Inwendig verloop naar 3/4" uitwendig
-------------	--

BLPHM1212	1/2" Inwendige inbusdop 12 mm
BLPH1214	1/2" Inwendige inbusdop 14 mm
BLPH1217	1/2" Inwendige inbusdop 17 mm
BLPH1219	1/2" Inwendige inbusdop 19 mm
BLPT1255	1/2" Inwendige torxdop T55
BLPT1260	1/2" Inwendige torxdop T60

BLPD020ATLS	Alleen gereedschapsset
TBBLPD020AB	Toolbed blauw
BLPD020A	Toolbed import code
BLPD020ABSET	Complete module

Blue-Point 3/4" ratelset, 13-delig



ETRM713MBA 3/4" Ratelset
 13-delig :
 1x 3/4" Ratel
 9x Lage 6-kant doppen, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46 en 50 mm
 2x Verlengstukken, 203 en 406 mm
 1x Wringijzer met schuifstuk

TBSOED002A Toolbed blauw
 SOED002A Toolbed import code
 SETNL027 Complete module

Blue-Point 1/4", 3/8" & 1/2" doppenset, 154-delig



147MBPGSSUK 1/4" Blue-Point doppenset, 47-delig
 - Ratel
 - Schroevendraaierhandvat
 - Kniestuk
 - Verlengstuk 38 mm (1 1/2"), 75 mm (3"), 150 mm (6")
 - Lage doppen, 6-kant, 4 t/m 14 mm inclusief 4.5 en 5.5 mm
 - Inwendige Torxdoppen T10, T15, T20, T25, T27, T30 en T40
 - Inwendige inbus 3 t/m 6 mm
 - Vlakke-kop doppen 4, 5.5 en 7
 - Kruiskop doppen PH0, PH1 en PH2
 - Kruiskop pozidrive doppen PZ0, PZ1 en PZ2

277MBPGSSUK 3/8" Blue-Point doppenset, 77-delig
 - Ratel
 - Kniestuk
 - Verlengstuk 75 mm (3") en 150 mm (6")
 - Lage doppen, 6-kant, 6 t/m 19 mm
 - Bithouder voor 1/4" bits
 - 1/4" Schroevendraaierhandvat
 - 1/4" Kniestuk
 - 1/4" Bithouder voor 1/4" bits
 - Vierkant bits S1 en S2
 - Inbus bits 4, 5, 6, 7 mm
 - Vlakke-kop bits 4, 4.5 en 6.35 mm
 - Kruiskop bits PH0, PH1, PH2 en PH3

326MBPGSS 1/2" Blue-Point doppenset, 26-delig
 - Ratel
 - Kniestuk
 - Verlengstuk 75 mm (3"), 150 mm (6") en 250 mm (10")
 - Wringijzer
 - Lage doppen, 6-kant, 10 t/m 22 en 24, 27, 30 en 32 mm
 - 1/2" Inwendig verloop naar 3/8" uitwendig
 - 1/2" Inwendig verloop naar 3/4" uitwendig

BLPD023ATLS Alleen gereedschapset
 TBBLPD023AB Toolbed blauw
 BLPD023A Toolbed import code
 BLPD023ABSET Complete module

BLPTMBS1414 1/4" Bithouder voor 1/4" bits
 BLPTMBS3814 3/8" Bithouder voor 1/4" bits
 BLPTXK6 Verlengstuk 15 cm (6")
 BLPLSM1414 1/4" Hoge dop, 6-kant, 14 mm



VOOR HET EERST DRAAIEN WIJ DE ROLLEN EENS EEN KEER OM! NIET U MOET DE DEUR UIT OM HET GEWELDIGE ASSORTIMENT VAN DE NUMMER 1 IN GEREEDSCHAPWAGENS TE KUNNEN BEKIJKEN EN BELEVEN, MAAR DEZE KEER KOMEN WIJ, SNAP-ON TOOLS, NAAR U TOE OM ALLE MOGELIJKHEDEN EN OPTIES IN GEREEDSCHAPOSLAG TE DEMONSTREREN. KUNNEN WE HET U NOG MAKKELIJKER MAKEN?

Vraag uw dealer voor meer informatie

